百佳廚具
PROMET CATERING

2022

百佳廚具

PROMET CATERING

目录

酒吧设备 Bar Equipment

1-5 酒吧搅拌机, 食物搅拌机, 奶昔机, 榨汁机, 碎冰机, 刨雪粉机, 咖啡机
Bar Blender, Food Blender, Drink Mixer, Juice Extractor, Ice Crusher, Ice Shaver, Coffee Machine

6 热饮机, 冻茶座, 热开水器, 打奶泡机, 磨咖啡豆机
Beveraga Dispenser, Iced Tea Dispenser, Hot Water Dispenser, Milk Frother, Coffee Grinder

小吃设备 Snack Equipment

7-8 多士炉, 三明治机, 华夫炉, 甜甜圈炉, 班戟炉, 比萨炉, 三文鱼烟熏炉, 石仔烧烤炉, 煮蛋机
Toaster, Contact Toaster, Waffle Baker, Donut Fryer, Crepe Machine, Pizza Express, Salmon Smoker, Lava Rock Grill, Egg Boiler

9-10 烘热狗肠机, 棉花糖机, 爆米花机, 陈列车
Hot Dog Broiler, Cotton Candy Machine, Popcorn Popper, Floss Cart

11-12 雪泥机, 软雪糕机, 硬雪糕机, 烘雪糕皮机, 雪糕模, 雪糕筒分发器
Slush Machine, Soft Ice Cream, Batch Freezer, Cone Baker, Cone Mold, Cone Dispenser

快餐设备 Fast Food Equipment

13-14 冰粒机, 雪花机, 卵石型冰粒机, 储冰箱
Ice Cubes Maker, Ice Flaker, Ice Pebbles Maker, Ice Storage Bin

15-16 纸杯分发器, 饮管分发器, 餐纸巾分发器, 酱汁分发器, 保温灯, 热水炉
Cup Dispenser, Straw Dispenser, Napkin Dispenser, Syrup Dispenser, Food Warmer, Water Boiler

17-19 食物保温柜, 保温汤炉, 食物盘, 陈列蒸包柜, 食物陈列暖柜, 饮品陈列暖柜, 冷饮果汁机
Food Warmer, Bain Marie, Food Pan, Bun Steamer, Food Display Warmer, Beverage Warmer, Cold Drink Dispenser

西餐炉具设备 Cooking Equipment

20-22 扒炉, 炸炉, 天妇罗炸炉, 压力炸炉, 烟熏炉, 流动烧烤炉
Griddle, Fryer, Tempura Fryer, Pressure Fryer, Smoker Oven, Mobile Outdoor Grill

23-24 烧烤炉, 岩火烧烤炉, 电磁炉, 电炉, 燃气炉, 意粉炉, 中东式烧烤炉, 低温搅拌机, 慢速烹调机
Salamander, Induction Range, Electric Range, Gas Range, Pasta Cooker, Quartz Rotisseries, Pacojet, Slow Vacuum Cooker

25-26 对衡式烤炉, 发酵柜, 持冷车, 持温车, 宴会车, 微波炉, 万能蒸烤炉, 蒸食物柜
Convection Oven, Proofer, Refrigerated/Convection Holding Trolley, Banquet Cart, Microwave Oven, Combi Oven, Food Steamer

27-30 义大利, 美国及加拿大烹调炉具
Italy, USA and Canada Cooking Ranges

日式炉具设备 Japanese Cooking Equipment

31-33 日式烧烤桌, 寿司机, 章鱼烧炉, 烧饼炉, 煎饺子炉, 烧烤炉, 电饭锅, 暖饭锅, 洗米机, 暖酒机
Japan Roasting Table, Sushi Maker, Takoyaki Cooker, Obanyaki Pancake Cooker, Gyoza Cooker, Griller, Rice Cooker, Rice Warmer, Rice Washer, Sake Warmer

原材料处理设备 Food Processing Equipment

34-38 手动式蔬果处理器, 搅拌棒, 开罐机, 面条机, 灌肠机,刨皮机, 洗蔬菜机, 磨浆机, 脱水机, 绞肉机
Manual Food Processor, Stick Blender, Can Opener, Pasta Machine, Sausage Filling Machine, Peeler, Vegetable Washer, Bean Grinder, Rotator, Meat Mincer

39 切片机, 锯骨机
Slicer, Meat Saw

40 搅拌/碎肉机, 真空包装机, 封盒机,包馅成型机, 切蔬果机, 搅拌机, 研磨机, 切肉片机
Mixer/Mincer, Packing Machine, Thermosealers, Forming Machine, Grinding Machine, Slicer

自助餐设备 Buffet Equipment

41-42 自助餐炉, 冷/热饮器, 自助盛器, 暖汤炉, 朱古力喷泉, 食物保温站
Chafer, Cold / Hot Beverage Dispenser, Cereal Dispenser, Soup Warmer, Chocolate Fountain, Food Warming Station

43-44 暖杯碟柜/车, 放碟车, 烤牛肉车, 暖/冻食物座, 雪糕柜, 冻酒机, 雪酒杯柜, 冰铁板烧炉
Dish Warming Trolley, Dish Dolly, Roast Beef Trolley, Food Display Cooler/Warmer, Ice Cream Showcase, Wine Dispenser, Glass Froster, Ice Teppanyaki

餐车系列 Trolley System

45-47 酒店餐车, 放碟车, 暖食物车, 煮餐车, 冻酒车, 朱古力雪柜, 药品雪柜
Hotel Trolley, Rack Trolley, Food Warming Trolley, Flambe Trolley, Wine Trolley, Chocolate Cooler, Medical Cooler

冷藏冷冻设备 Coolers and Freezers

48-49 寿司陈列雪柜, 洋酒陈列雪柜, 饮料陈列雪柜, 鲜花陈列雪柜, 生啤机, 酒店房口雪柜
Sushi Display Cooler, Wine Display Cooler, Drink Display Cooler, Floral Case, Draft Beer Cabinet, Refrigerator with Built-in Freezer

50-52 蛋糕陈列雪柜, 不锈钢雪/冻柜, 工作台雪/冻柜, 超市开放式陈列雪/冻柜
Cake Display Cooler,Stainless Steel Refrigerator/ Freezer, Work Top Refrigerator/ Freezer, Display Cooler / Freezer for Supermarket

53 雪糕陈列冻柜, 陈列低温冻柜, 雪糕蛋糕陈列冻柜
Ice Cream Display Freezer, Display Freezer, Ice Cream Cake Display Freezer

制面包设备 Bakery Equipment

54-60 台湾,日本和欧美制造面包设备
Complete Range of Taiwan, Japan, Europe & USA Bakery Machine

清洁设备 Cleaning Equipment

61-63 洗碗碟机, 杯茜, 盘茜, 刀叉篮, 手推篮车, 放盆车, 下栏车
Dish Washing Machine, Glass Rack, Tray Rack, Flatware Rack, Rack Dolly, Utility Cart

64 冲洗龙头, 洗地龙头, 消毒柜, 磨刀机
Pre-Rinse Unit, Hose Reel, Sterilizer, Knife Sharpener

65 滤水器, 冷/暖毛巾柜, 电子磅
Water Filter, Towel Warmer/Cooler, Scale

66 热能包装机, 封口机, 真空包装机, 封盒机, 擦鞋机, 灭蝇灯, 枧液机, 干手机, 干发器
Wrapper, Sealer, Vacuum Packing, Thermosealer, Shoe Polishing Machine, Insect Killer, Soap Dispenser, Hair Dryer, Hand Dryer

67 银器打磨机, 垃圾压缩机, 吸尘吸水机, 洗地车, 注水站, 化渣宰机, 滤油网, 层架系列
Silverware Burnisher, Waste Compactor, Vacuum Cleaner, Pressure Washer, Water Station, Waste Disposer, Grease Filter, Chrome Wire Shelves

酒吧搅拌机, 食物搅拌机, 奶昔机, 摇摇奶茶机, 榨汁机
Bar Blender, Food Blender, Drink Mixer, Drink Shaking Machine, Juice Extractor

HBB908
酒吧搅拌机
Bar Mixer

HBB250S
酒吧搅拌机
Bar Blender

HBH450
酒吧搅拌机
Bar Blender

HBF500S
食物搅拌机
Food Blender

HBH650
沙冰搅拌机
Tempest Blender

HBF1100S
食物搅拌机
Heavy Duty Food Blender

CB15E
食物搅拌机
Heavy Duty Food Blender

HBH850
高效能酒吧搅拌机连静音罩 Summit Blender with Quiet Shield

T2
单头奶昔机
1-Head Drink Mixer

T22
双头奶昔机
2-Head Drink Mixer

HMD200
高效能单头奶昔机
Single Spindle Drink Mixer

HMD400
高效能三头奶昔机
Heavy Duty Triple Spindle Drink Mixer

BJ-03B
水平式双头摇摇奶茶机
Drink Shaking Machine

932
手动榨汁机
Manual Juicer

T89
榨汁机 (橙汁)
Juice Extractor

T94
压盖式榨橙汁机
Juice Extractor with Cover

8
高效能榨汁机 (橙汁)
Heavy Duty Juice Extractor

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
HBB908	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	165x203x387	400瓦(W)	220	双速度，1.25公升透明胶杯，顶中间透明盖可移开，并在搅拌时可再加入原材料，3/8匹马力，可以碎冰与果汁搅拌。
HBB250S	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	165x203x393	450瓦(W)	220	双速度，0.95公升不锈钢杯，有开关制，1/2匹马力，可以碎冰与果汁搅拌。
HBH450	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	165x229x432	600瓦(W)	220	双速度，时间制，1.4公升透明胶杯，1匹马力，可用半粒冰与果汁搅拌。
HBF500S	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	178x229x521	600瓦(W)	220	电子变速，暂停制，1.8公升不锈钢杯，在搅拌期间，顶中间盖可加入材料搅拌，1匹马力。
HBH650	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	178x203x457	880瓦(W)	220	双速度，跳跃循环制，时间制连自动停机制，杯垫探测器，1.8公升透视胶杯，3匹马力，可将冰粒饮料由碎雪状至糊状饮料。
HBF1100S	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	226x378x481	1500瓦(W)	220	4公升容量不锈钢杯。可搅肉类蔬菜，汤料及果仁。可变速，有时间制，顶盖有安全锁扣紧桶。马力: 3.5匹(HP)
CB15E	皇庭牌(美国) WARING (USA)	260x260x650	1600瓦(W)	220	4公升不锈钢杯，3个速度制，每分钟由15000至20000转速，可搅拌热食物，马力:3.75匹。
HBH850	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	229x305x483	880瓦(W)	220	双速度跳跃循环制，全自动搅拌停机制，杯垫探测器，静音罩可大大减低搅拌音量，1.8公升透视胶杯，将碎冰饮料搅至糊状并自动停机 ， 以防过分搅拌，3匹马力， 时间制。
T2	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	190x160x490	200瓦(W)	220	每分钟15000转高速马达提供平稳操作，坚固耐用不锈钢转轴及搅拌刀头，方便操作之自动开关。型号T2附送1个不锈钢容杯，型号T22装备两个独立马达附送两个不锈钢容杯。
T22	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	260x170x490	2x200瓦(W)	220	
HMD200	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	165x171x521	300瓦(W)	220	三个速度，不锈钢搅动器，连1个不锈钢杯，马力:1/3匹。
HMD400	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	318x229x521	900瓦(W)	220	三个速度，不锈钢搅动器，连3个钢杯，三个独立马达及独立开关制，可将钢杯放入杯引导位置，来控制搅拌开关，或用脉动器来控制开关，马力： 3 X 1/3匹。
BJ-03B	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	330x250x330	75瓦(W)	220	具有10段速度调整，时间由0至360秒，有紧急停止按钮。
932	咸美顿(美国) HAMILTON BEACH (USA)	178x230x495	-	-	可榨橙汁，柠檬汁，西柚汁，手压器可压至2000磅力，以便榨出更多果汁，机内连过滤锥形网，漏斗和1个可移出的盛汁杯。
T89	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	200x200x320	260瓦(W)	220	高速马达宁静地操作，前倾式机身设计，便利果汁顺向流出，宽阔硬胶脚座，可防止机身倾倒。型号T94装置压盖式自动开关，提供更安全操作。
T94	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	180x290x400	300瓦(W)	220	
8	新奇士(美国) SUNKIST (USA)	204x204x432	200瓦(W)	220	重量级超高效能马达，能在最快时间内较任何品牌之榨汁机能多榨取25%橙汁，为全球最畅销之同类榨汁机，产量: 40公升/小时，内有3个榨汁头。(橙汁头，柠檬头及西柚头)。马力: 0.25匹(HP)。

榨汁机, 碎冰机, 刨雪粉机, 榨橙汁机, 榨蔗汁机
Juicer, Ice Crusher, Ice Shaver, Orange Juicer, Cane Juicer

1000
榨汁机 (甘蔗汁)
Centrifugal Juicer

Omega (USA)

J4220
排渣榨汁机 (甘蔗汁)
Pulp Ejection Juicer

Omega (USA)

50C
排渣榨汁机 (甘蔗汁)
Centrifugal Juice Extractor

Santos (France)

68
高效能排渣榨汁机 (甘蔗汁)
Heavy Duty Centrifugal Juice Extractor

Santos (France)

EKTOR 37
冷压榨汁机
Cold Press Juicer

La Felsinea (Italy)

65
高效能冷压榨汁机 (法国)
Heavy Duty Cold Press Juicer (France)

Santos (France)

T60
碎冰机
Ice Crusher

Quamar (Italy)

9
碎冰机连卫生胶载桶
Ice Crusher With Ice Holder

Santos (France)

HC-S32A
高效能刨雪粉机
Cube Ice Shaver

Hatsuyuki (Japan)

HC-77B
专业型高速刨雪粉机
Profesional Type Cube Ice Shaver

Hatsuyuki (Japan)

HB-320A
冰块刨雪粉机
Block Ice Shaver

Hatsuyuki (Japan)

T65
三合一酒吧组合
3 in 1 Bar Appliance

Quamar (Italy)

VESUVIO
高效能二合一酒吧组合
Heavy Duty 2 in 1 Bar Appliance

Friul Co (Italy)

VULCANO
高效能二合一酒吧组合
Heavy Duty 2 in 1 Bar Appliance

Friul Co (Italy)

MINEX
座台式全自动榨汁机
Automatic Orange Juicer

Zumex (Spain)

VERSATILE PRO
座台式全自动榨橙汁机
Automatic Orange Juicer

Zumex (Spain)

VERSATILE PRO ALL-IN-ONE
全自动榨橙汁机连下柜座
Auto Orange Juicer with Waste Bucket Stand

Zumex (Spain)

FZ001001
高效能榨蔗汁机
Electric Sugar Cane Juicer

YSL (Taiwan)

型号 Model	品牌 (产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量 Output/Hr	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
1000	奥米加 (美国) OMEGA (USA)	203x229x318	-	150瓦(W)	220	纤维硬胶机身配不锈钢榨汁机件，最新设计碟型凸齿刀片，可有效地榨取蔬果汁。
J4220	奥米加 (美国) OMEGA (USA)	229x380x318	-	250瓦(W)	220	榨汁排渣方便操作，榨汁部位为不锈钢造。
50C	山度士 (法国) SANTOS (FRANCE)	260x470x450	100公升(LT)	800瓦(W)	220	不锈钢机身及榨汁配件配铝合金底座附送载渣胶桶，排渣榨汁一起做。
68	山度士 (法国) SANTOS (FRANCE)	330x562x606	140 公升(LT)	1300瓦(W)	220	全不锈钢机身，特大Ø79mm，放蔬果入口，不锈钢刀片及排渣桶，清洗容易，每分钟3000转速。
EKTOR 37	飛仙來牌 (意大利) LA FELSINEA (ITALY)	145x240x450	-	240瓦(W)	220	特制有两个榨汁口，可榨萍果，甘笋，蔬果类. 有两个出口，一个出果汁，另一个排榨.
65	山度士 (法国) SANTOS (FRANCE)	236x412x642	60公升(LT)	650瓦(W)	220	特阔入口 Ø79.5mm，冷压蔬果汁，可保留多些维他命，养份，酶，矿物质，减低分割及氧。可调较速度由 5 至 80rpm，附有一个隔渣网。
T60	科西图 (意大利) QUAMAR (ITALY)	180x500x270	30公斤(KG)	350瓦(W)	220	铝合金机身配不锈钢打碎机件，自动开关压盖，提供安全操作，产量大并可长时间操作。
9	山度士 (法国) SANTOS (FRANCE)	250x420x360	50公斤(KG)	650瓦(W)	220	烤漆机身配不锈钢打碎机件，手控压盖，提供安全操作，产量大并采用卫生胶桶储冰。
HC-S32A	初雪牌 (日本) HATSUYUKI (JAPAN)	306x402x429	84公斤(KG)	220瓦(W)	220	纤维硬胶机身，可调节碎冰体积至雪粉状，适合各类食肆、医院及实验室等对雪制品要求严格之机构。每次容量约放35粒冰粒。
HC-77B	初雪牌 (日本) HATSUYUKI (JAPAN)	290x360x499	150公斤(KG)	250瓦(W)	220	每次可放77个雪粒于顶内盒，可将雪粒调较打磨由粗粒至雪粉状，用于大型快餐店。
HB-320A	初雪牌 (日本) HATSUYUKI (JAPAN)	355x402x760	108公斤(KG)	130瓦(W)	220	将雪块放入机内盆，内盆尺寸:200mm直径X160mm高，可调较粗幼，低刨雪音量及容易清洗。
T65	科西图 (意大利) QUAMAR (ITALY)	200x590x510	-	570瓦(W)	220	高质铝合金机身0.45匹高速中央马达，配合独立操作之250瓦辅助马达。由搅拌、榨汁及碎冰三功能组成，各功能均配备独立开关。
VESUVIO	蝴碟牌 (意大利) FRIUL CO (ITALY)	360x300x380	-	550瓦(W)	220	铝合金配不锈钢机身，0.5匹高效能中央马达带动每分钟15500转。无须拆开机盖可自动排渣及清洗。型号VESUVIO装置一个220瓦辅助马达操控榨汁机，型号VULCANO装置一个500瓦辅助马达操控搅拌机。
VULCANO	蝴碟牌 (意大利) FRIUL CO (ITALY)	360x300x480	-	850瓦(W)	220	
MINEX	雪蜜 (西班牙) ZUMEX (SPAIN)	365x360x720	780个	240瓦(W)	220	每次可放6到7个橙，橙直径为65至78mm，有盛汁盆，每小时可榨43公升橙汁。
VERSATILE PRO	雪蜜 (西班牙) ZUMEX (SPAIN)	480x550x850	1320个	380瓦(W)	220	顶容量可放10公斤橙，有开关制，盛汁桶，每小时可榨73公升橙汁，橙直径：65-81 毫米。
VERSATILE PRO ALL-IN-ONE	雪蜜 (西班牙) ZUMEX (SPAIN)	480x550x1660	1320个	380瓦(W)	220	顶容量可放10公斤橙，有开关制，出水龙头，盛汁桶及下垃圾桶可载容量: 52 公升,有轮，橙直徑：65-81 毫米。
FZ001001	永顺利 (台湾) YSL (TAIWAN)	580x440x515	-	380瓦(W)	220	不锈钢机身速车座，强力马达高效能操作，三滚轮一次压榨完成，滚轮直径75mm。马力: 0.5匹(HP)

咖啡机过滤纸, 咖啡壶, 咖啡炉, 咖啡机
Coffee Brewer Filter Paper, Coffee Warmer, Coffee Brewer

POF, U-3
蒸馏咖啡机过滤纸
Coffee Brewer Filter Paper

Bloomfield, Bunn (USA)

REG8900
玻璃咖啡壶
Glass Coffee Decanter

Bloomfield (USA)

8916
咖啡壶顶盖
Brew-Thru Decanter Lid

Bloomfield (USA)

REG8890
不锈钢底咖啡壶
Stainless Steel Base Coffee Decanter

Bloomfield (USA)

N5069
不锈钢保温咖啡壶
Stainless Steel Isothermical Pot

LT (France)

N5316
过滤式热咖啡罐
Percolated Coffee Maker

LT (France)

BW-2
双头暖咖啡炉
2-Plate Coffee Warmer

Grindmaster (USA)

E22RW
双煮双暖咖啡炉
2-Boiler & 2-Warm Coffee Maker

Newco (USA)

CPO-2P
小型双暖手动蒸馏咖啡机
2-Warmer Manual Coffee Brewer

Grindmaster (USA)

CPO-3P
小型三暖手动蒸馏咖啡机
3-Warmer Manual Coffee Brewer

Grindmaster (USA)

CPO-3RP
小型三暖手动蒸馏咖啡机
3-Warmer Manual Coffee Brewer

Grindmaster (USA)

8540D2F
小型双暖自动蒸馏咖啡机连热水龙头 2-Warmer Auto Coffee Brewer With Faucet

Bloomfield (USA)

B-3
小型三暖自动蒸馏咖啡机连热水龙头 3-Warmer Auto Coffee Brewer With Faucet

Grindmaster (USA)

8572D3F
小型三暖自动蒸馏咖啡机连热水龙头 3-Warmer Auto Coffee Brewer with Faucet

Bloomfield (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量/容量 Output/Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
POF	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	114Φx67H	1, 000张	-	-	每盒1, 000张, 适合小型及中型蒸溜咖啡机用, 放平直径:240mm。
U-3	奔牌(美国) BUNN (USA)	180Φx160H	250张	-	-	每盒250张, 适合大型蒸溜咖啡机用, 放平直径:450mm。
REG8900	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	160Φx170H	1.9公升 (LT)	-	-	高温耐热玻璃制造, 容量: 64安士, 黑色手柄, 可配顶盖用。
8916	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	60Φx30H	-	-	-	可用於型号 REG8900 & REG8890 咖啡壶。
REG8890	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	180Φx170H	1.9公升 (LT)	-	-	美国原厂不锈钢底部结构配上身耐燃胶制造, 容量:64安士, 黑色手柄, 可配顶盖用。
N5069	法得利(法国) LT (FRANCE)	160x160x170	1公升 (LT)	-	-	不锈钢制造, 容量:1公升.过滤式咖啡设计, 冲出咖啡更新鲜。
N5316	法得利(法国) LT (FRANCE)	270x270x500	13.2 公升 (LT)	1, 650瓦(W)	220	不锈钢内胆保温功能, 持久保温 ,安全设计, 方便携带, 容量12.8 公升。
BW-2	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	360x180x90	-	200瓦(W)	220	高科技电子焊接机身, 美观大方, 容易清理, 高质不锈钢制造, 坚固耐用, 新式超薄型机身设计。
E22RW	纽高牌(美国) NEWCO (USA)	393x406x228	-	1,200瓦(W)	220	上双煲下双暖咖啡炉, 煲咖啡温度可调较大, 中, 小段。
CPO-2P	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	210x450x470	180杯(CUP)/小时	2, 510瓦(W)	220	为手动注水式, 专为因自动注水条件不足之地方而设, 而自动注水式, 除可手动注水外还可自动注水, 减轻操作人手, 提供方便快捷服务, 咖啡壶另购。
CPO-3P	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	210x450x470	180杯(CUP)/小时	2, 620瓦(W)	220	
CPO-3RP	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	419x450x445	180杯(CUP)/小时	2, 620瓦(W)	220	
8540D2F	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	222x427x429	180杯(CUP)/小时	2, 000瓦(W)	220	有2个暖咖啡炉板, 前面有热水龙头, 咖啡玻璃壶另购。
B-3	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	210x450x489	180杯(CUP)/小时	3, 800瓦(W)	220	有3个暖板, 前面有热水龙头, 咖啡玻璃壶另购。
8572D3F	邦飞(美国) BLOOMFIELD (USA)	413x427x429	180杯(CUP)/小时	2, 100瓦(W)	220	有3个暖板, 前面有热水龙头, 咖啡玻璃壶另购。

咖啡机，热水机，热茶机
Coffee Urn, Hot Water Boiler, Hot Tea Urn

PBC-1A
中型单头自动蒸馏咖啡机连热水龙头
Single Tank Auto Coffee Brewer with Faucet

Grindmaster (USA)

PBC-2A
中型双头自动蒸馏咖啡机连热水龙头
Twin Tank Auto Coffee Brewer with Faucet

Grindmaster (USA)

CL-75N
大型单缸蒸馏咖啡机
Single Tank Coffee Urn

Cecilware (USA)

CL-100N
大型双缸蒸馏咖啡机
Twin Tank Coffee Urn

Cecilware (USA)

CL-200
高效能大型双缸蒸馏咖啡机
Heavy Duty Twin Tank Coffee Urn

Cecilware (USA)

FE-300
高效能大型双缸蒸馏咖啡机
Heavy Duty Twin Tank Coffee Urn

Cecilware (USA)

ME15EN
全自动单缸电热水机
Hot Water Boiler

Grindmaster (USA)

850E
全自动大型电热水炉
Heavy Duty Hot Water Heater

Cecilware (USA)

CH100N
中式全自动热茶机
Chinese Hot Tea Urn

Cecilware (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
PBC-1A	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	230x500x770	6公升(LT)	7, 000瓦(W)	220	不锈钢机身，全电子控制，6公升分离式下身保温缸，可储存汤，茶，或巧克力等饮料。高效能发热线配合大容量锅炉，PBC-1A可提供每小时400杯蒸溜咖啡，PBC-2A可提供每小时600杯咖啡，并能同时提供大量热开水。
PBC-2A	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	460x500x770	2x6公升(LT)	7, 000瓦(W)	220	
CL-75N	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	546x450x720	12公升(LT)	7, 000瓦(W)	220	不锈钢机身，自动再注水功能及温控功能。7,000瓦高速发热线驱动蒸溜系统，可提供每主缸每小时72公升蒸溜咖啡或茶，除容量72公升可生产蒸溜咖啡之主缸外，副缸可提供大量热开水。
CL-100N	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	850x450x720	2x12公升(LT)	7, 000瓦(W)	220	
CL-200	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	950x500x840	2x24公升(LT)	10, 000瓦(W)	380	不锈钢机身，自动注水功能，高效能发热及温控系统，型号CL-200每主缸容量为24公升，每小时生产114公升咖啡，型号FE-300储缸容量为40公升，每小时生产171公升咖啡。
FE-300	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	1067x546x889	2x40公升(LT)	15, 000瓦(W)	380	
ME15EN	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	457x500x787	56公升(LT)	7, 000瓦(W)	220	自动注水系统，精确设定温度及保温功能，连玻璃水位管及美国水龙头。
850E	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	660x425x812	189公升(LT)	15,000瓦(W)	220	水位维持在+81°C / +93°C之间，水箱自动注水，并根据需要重新加热，有温度掣。
CH100N	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	851x445x745	2x12公升(LT)	8, 000瓦(W)	220	不锈钢机身，可生产每缸12公升热茶或热水，有机动式时间制。

香浓咖啡机, 冻奶雪柜, 暖杯机
Espresso Coffee Machine, Milk Cooler, Coffee Cup Warmer

VIOLA
经济型单头手动香浓咖啡机
Economic Type 1-Group Manual Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

GIULIETTA
经济型单头半自动香浓咖啡机 (可手动或自动入水)
1-Group Manual Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

GIULIA 1
经济型单头电子香浓咖啡机
1-Group Volumetric Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

GIULIA 2
经济型双头电子香浓咖啡机
2-Group Volumetric Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

ALPHA TWIN 2
豪华型双头电子香浓咖啡机
Deluxe 2-Group Volumetric Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

ALPHA TWIN 3
豪華型三頭電子香濃咖啡機
Deluxe 3-Group Volumetric Espresso Coffee Machine

Brugnetti (Italy)

PRONTOBAR 2 GRINDERS AD
专业型全自动香浓咖啡 机连2个内置磨咖啡豆机
Compact Fully-Automatic Coffee Machine With 2 Built-In Coffee Grinders

Nuova Simonelli (Italy)

BC30 MC
座台式冻奶雪柜
Counter Top Milk Cooler

Tefcold (Denmark)

MASTER2001
暖杯机
Cup Warmer

Nuova Simonelli (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	锅炉容量 Boiler Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
VIOLA	安歌来(意大利) BRUGNETTI (ITALY)	260x440x420	1.5公升(LT)	1,400瓦(W)	220	手动注水,简易操作,储水箱容量2公升,有热水及蒸气捧, 适合小型餐厅,酒吧及办公室使用。
GIULIETTA	安歌来(意大利) BRUGNETTI (ITALY)	370x420x430	3公升(LT)	2, 000瓦(W)	220	可手动注水或自动入水, 有出热水喉及蒸气棒. 储水缸容量2.8公升。
GIULIA 1	安歌来 (意大利) BRUGNETTI (ITALY)	430x560x500	5公升(LT)	2,400 瓦(W)	220	电子控制四段出咖啡程序, 手动按咖啡制, 有蒸气棒, 出热水制, 压力制可调控温度, 自动入水。
GIULIA 2	安歌来 (意大利) BRUGNETTI (ITALY)	630x560x500	10 公升(LT)	3,000 瓦(W)	220	
ALPHA TWIN 2	安歌来 (意大利) BRUGNETTI (ITALY)	620x490x550	3+10 公升(LT)	5,000 瓦(W)	220	内置电子控制四段出咖啡程序, 手动按咖啡制, 有2个蒸气棒, 1个出热水制, 有水位指示器, 自动入水。独立编程温度锅炉用於蒸气及咖啡组合。
ALPHA TWIN 3	安歌来 (意大利) BRUGNETTI (ITALY)	820x490x550	4.5+13 公升(LT)	7,000 瓦(W)	220	
PRONTOBAR 2 GRINDERS AD	思浓意 (意大利) NUOVA SIMONELLI (ITALY)	330x520x600	1.4公升(LT)	2, 400瓦(W)	220	每小时可产140杯香浓咖啡, 或70杯白咖啡,10公升热水, 内置打奶泡器及2个磨咖啡豆器, 每 个容量0.8公斤, 熱水缸容量5公升, 可制10款不同口味咖啡及5款奶类饮品, 体积輕巧。
BC30 MC	特冰牌 (丹麥) TEFCOLD (DENMARK)	356x406x491	20 公升(LT)	60瓦(W)	220	内有 2 个层网、顶部和两边共有 6 个孔，自动关闭玻璃门、内部 LED 照明灯、自动除霜，4 个可调式脚的和锁. 温度：+2°C / +10°C。
MASTER2001	思浓意 (意大利) NUOVA SIMONELLI (ITALY)	300x510x640	–	230 瓦(W)	220	可放36只杯之三层暖杯机，每层有1个放杯篮。

咖啡热饮机，冻茶座，热开水器，打奶泡机，磨咖啡豆机
Coffee Master, Iced Tea Dispenser, Hot Water Dispenser, Milk Frother, Coffee Grinder

KORO PRIME
全自动咖啡热饮机
Coffee Master

Necta (Italy)

C/1
热巧克力炉
Hot Chocolate Pot

Qumar (Italy)

GB1HC-CP
全自动热巧克力机
Powdered Hot Chocolate Dispenser

Cecilware (USA)

GTD3-C
不锈钢冻茶座
Stainless Steel Iced Tea Dispenser

Grindmaster (USA)

S3C
不锈钢冻茶座
Stainless Steel Iced Tea Dispenser

Grindmaster (USA)

WHT5
即热式热开水器
Hot Water Dispenser

Grindmaster (USA)

WHT10
即热式热开水器
Hot Water Dispenser

Grindmaster (USA)

WHT20
即热式热开水器
Hot Water Dispenser

Grindmaster (USA)

EB3FX/HC/PB
全自动座枱冷热开水器
FilterFlow Automatic Water Boiler and Chiller

Lincat (UK)

DMF1
全自动打奶泡机
Milk Frother

Dualit (UK)

M80
小型磨咖啡豆机
Espresso Coffee Grinder

Quamar (Italy)

40A
中型磨咖啡豆机
Espresso Coffee Grinder

Santos (France)

43
大型磨咖啡豆机
Large Coffee Grinder

Santos (France)

42
大型磨咖啡豆机
Large Coffee Grinder

Santos (France)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量/容量 Output/Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
KORO PRIME	花蜜牌(意大利) NECTA (ITALY)	330x530x550	12杯	3,250瓦(W)	220	内有750克咖啡豆料斗, 650克巧克力粉容器, 可选择出浓缩咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁咖啡、热巧克力、摩卡咖啡、热牛奶和有清洗程序。
C/1	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	220x220x450	4公升(LT)	650瓦(W)	220	4公升搅拌式展示缸, 可保温咖啡, 茶及巧克力等热饮料, 触立开关, 温控功能, 不锈钢下身。
GBIHC-CP	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	200x480x610	7.6公升(LT)	3, 000瓦(W)	220	宁静式直驱齿轮配移动式真空蒸溜配合强力拌和器及高效能发热线, 创造一个高效能热巧克力供应效果。要接驳水管。
GTD3-C	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	152x343x558	12公升(LT)	-	-	外观优美，用于餐厅前方，方便员工直接取冻茶给客人。
S3C	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	240Øx495	12公升(LT)	-	-	可长时间保存冷冻度，有2个手挽及178mm长水龙头。
WHT5	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	208x513x465	5公升(LT)	2, 900瓦(W)	220	全不锈钢机身外型美观，高效能发热线配合温控功能及5公升，10公升及20公升大容量锅炉，可供应大量热水。时产量：28公升约156杯热水。
WHT10	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	208x513x589	10公升(LT)	2, 900瓦(W)	220	
WHT20	金唛牌(美国) GRINDMASTER (USA)	239x566x691	20公升(LT)	2, 900瓦(W)	220	
EB3FX/HC/PB	林肯牌(英国) LINCAT (UK)	250x570x596	(热水):28公升(LT) (冷水):12公升(LT)	3, 000瓦(W)	220	内置滤水装置，可调较时间及温度，冷水温度 +2°C/+11°C，热水温度 +70°C/+98°C，有滤芯寿命显示萤幕。
DMF1	得力牌(英国) DUALIT (UK)	170x120x200	0.5公升(LT)	500瓦(W)	220	将鲜奶倒入机内, 按制3分钟内加热及搅拌出奶泡来, 将奶泡倒入咖啡里面, 而成白咖啡。也可搅热朱古力, 咖啡等 。
M80	科西图(意大利) QUAMAR (ITALY)	160x290x510	6公斤/小时	300瓦(W)	220	烤漆机身, 可调节磨豆粗幼度, 搅拌式研磨, 避免咖啡粉凝结, 可调节倾出咖啡粉份量。外型美观大 方容易清理。型号M80每小时磨6公斤咖啡粉, 适合一般餐厅使用，型号40A每小时磨 8公斤咖啡粉, 适合中型餐厅使用, 型号42及43每小时磨35公斤咖啡粉，适合大型餐厅及批发商使用，可放盛咖啡 袋容量由250-1千克，袋高度360mm。
40A	山度士(法国) SANTOS (FRANCE)	190x390x580	8公斤/小时	360瓦(W)	220	
43	山度士(法国) SANTOS (FRANCE)	190x355x690	35公斤/小时	600瓦(W)	220	
42	山度士(法国) SANTOS (FRANCE)	190x355x555	35公斤/小时	600瓦(W)	220	可用胶桶或咖啡蒸溜斗盛咖啡粉, 有时间制, 可调较份量由10至750克, 产量每小时35公斤。

多士炉, 烘汉堡包炉, 三明治机, 华夫炉
Toaster, Bun Toaster, Contact Toaster, Waffle Baker

4ATS, 6ATS, 8ATS
四片, 六片, 八片多士炉
4-Slot, 6-Slot, 8-Slot Toaster

D2VMHA, D4BMHA, D6BMHA
豪华型二片, 四片, 六片多士炉 2-Slot, 4-Slot, 6-Slot Toaster

DCP4
四片弹出式多士炉
4-Slot POP-UP Toaster

ST04H
四片弹出式多士炉
4-Slot POP-UP Toaster

D4NMH, D6NMC
半热式四格, 六格烘汉堡包炉 4-Slot, 6-Slot Bun Toaster

D3CMH, D4CMH
三片, 四片夹式三明治炉
3-Slot, 4-Slot Combi Toaster

BAR1000
单层红外线石英管烘多士炉/烤炉 1-Level Electric Toaster / Quartz Broiler

BAR2000
双层红外线石英管烘多士炉/烤炉 2-Level Electric Toaster / Quartz Broiler

TOASTER ROTOR 2L
旋转式烘面包炉
Rotating Plate Toaster

212-AC
双层烘汉堡包机
2 Parts Buns Toaster

AT EXPRESS
经济型履带式多士炉
Radiant Conveyor Toaster

QCS1-350, QCS2-600H, QCS2-800
小型, 中型履带式面包多士炉
Bun Conveyor Toaster

QCS3-1000, QCS3-1300
大型履带式面包多士炉
Large Bun Conveyor Toaster

DSMMC
双头三明治机
Contact Toaster

SHS-1
单头三文治机
Hot Sandwich Maker

PANINI, MAJESTIC
经济型单头/ 双头坑面三文冶机
Grooved Sandwich Grill

PST14, PGT14
平面, 坑面三明治机
Smooth Sandwich Grill

DWIMC
双头华夫炉
Double Waffle Baker

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	规格(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量 Output/h	功率 Power	电压 Voltage	特点 Features
4ATS	劳耐牌(英国) ROWLETT (UK)	370x210x225	195块	2, 300瓦(W)	220	英国五十年老牌, 所生产之烘多士炉行销世界各地, 为全球烘多士炉之销量冠军。其操作十分简易, 性能高超, 为所有餐厅 不可或缺之烘多士炉。炉身采用镜面不锈钢制造, 底部设屑未接盘, 方便清理, 附操作指示灯开关制, 支配多士烘焙程度之 时间制, 具省电功能之烘槽开关选择:型号4ATS可分两片及四片开关, 型号6ATS可分两片、四片及六片开关, 型号8ATS 可 分两片、四片、六片及八片开关。每格寬度为19mm。
6ATS	劳耐牌(英国) ROWLETT (UK)	460x210x225	290块	3, 000瓦(W)	220	
8ATS	劳耐牌(英国) ROWLETT (UK)	560x210x225	390块	4, 300瓦(W)	220	
D2VMHA	得力牌(英国) DUALIT (UK)	260x210x220	80块	1, 200瓦(W)	220	选择制可独立选择烤1、2、3或4块, 省却电力, 也可选择烤单面或双面, 即可用作烤单面汉堡包类, 每格宽度为28mm, 可烤 厚身多士
D4BMHA	得力牌(英国) DUALIT (UK)	360x210x220	160块	2, 200瓦(W)	220	
D6BMHA	得力牌(英国) DUALIT (UK)	460x210x220	240块	3, 000瓦(W)	220	
DCP4	得力牌(英国) DUALIT (UK)	350x360x230	240块	2, 700瓦(W)	220	每格宽度为30mm, 可调节时间制而烘出所需深或浅色多士, 烘好后会自动弹起。
ST04H	星牌(美国) STAR (USA)	257x254x230	250块	2, 400瓦(W)	220	特宽烘槽可容30MM厚多士或面包, 简易开关制, 由内置双温控操纵之时间制, 屑未接盘, 自动弹出多士功能。
D4NMH	得力牌(英国) DUALIT (UK)	360x210x220	88个	1, 000瓦(W)	220	流线型设计, 外型优美, 29长×115深毫米特宽烘槽, 只可烘一边, 主要烘汉堡包, 支配多士烘焙程度之时间制, 具省电功能之烘槽开关选择, 方便清理之屑未接盘。
D6NMC	得力牌(英国) DUALIT (UK)	460x210x220	133个	1, 500瓦(W)	220	
D3CMH	得力牌(英国) DUALIT (UK)	310x210x220	65块+20个三文治	1, 700瓦(W)	220	流线型设计, 外型优美, 附不锈钢三明治夹, 专为三明治面包而设, 支配多士烘焙程度之时间制, 具省电功能之烘槽开关选择, 方便清理之屑未接盘。
D4CMH	得力牌(英国) DUALIT (UK)	370x210x220	65块+40个三文治	2, 200瓦(W)	220	
BAR1000	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	450x300x305	150块	2, 000瓦(W)	220	红外线管烘食物时不会有烟或气味, 这炉可用作多士炉, 烤肉炉及面火烤炉用途, 可于30秒内达到所需温度 。
BAR2000	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	450x300x420	300块	3, 000瓦(W)	220	可烘或可翻热小吃食品, 连1个石英管选择制, 15分钟时间制, 可烤单层或两层食物。
TOASTER ROTOR 2L	高玛特(意大利) COLD MASTER (ITALY)	450x360x380	90块	3, 000瓦(W)	220	可烘不同类型面包, 有两层层网, 上下独立发热管, 可烘一边或两边面包。
212-AC	皇子牌(美国) PRINCE CASTLE (USA)	406x698x295	1, 440个	2, 300瓦(W)	220	把汉堡包或各类面包放在两热板之间, 拉下把手, 只十数秒钟, 就可把双层或三层之汉堡包烘得香脆。不锈钢配铝合金结构, 精确温控, 温度调节及时间制。
AT EXPRESS	美国宝(美国) APW (USA)	375x457x337	300块	1, 725瓦(W)	220	有速度制, 可放面包高度38mm, 运动带调度254mm。
QCS1-350	星牌(美国) STAR (USA)	362x479x337	350块	1, 600瓦(W)	220	不锈钢炉身, 顶部及两侧用双层不锈钢制造, 防止热力散出机外, 上下两组晶体发热线, 比传统发热线更高效能, 可调节 履带速度, 用以控制烘焙程度, 具备省电功能及保温功能, 同样具备防止烫伤客人安全设计之面包输入口入盛接出口。 型号: QCS1-350, 每小时产量分别为350块多士, 型号QCS2-800, QCS3-1000, 每小时产量分别为800及1000块多士, QCS3-1300每小时产量1300块多士, QCS2-600H可放面包高度76mm, 其它可放面包高度38mm。
QCS2-600H	星牌(美国) STAR (USA)	368x568x397	600块	2, 800瓦(W)	220	
QCS2-800	星牌(美国) STAR (USA)	368x568x397	800块	2, 800瓦(W)	220	
QCS3-1000	星牌(美国) STAR (USA)	470x568x397	1, 000块	3, 200瓦(W)	220	
QCS3-1300	星牌(美国) STAR (USA)	470x568x397	1, 300块	3, 600瓦(W)	220	
DSMMC	得力牌(英国) DUALIT (UK)	400x220x190	60块	1, 600瓦(W)	220	不锈钢机身, 高速发热线, 独立开关, 铁佛龙(Teflon)不沾锅面层, 高温三角型封沿, 每小时烘80块三明治。
SHS-1	日特牌(日本) SUNTEC (JAPAN)	195x385x165	30块	600瓦(W)	220	不锈钢机身, 有温控及时间制, 温度最高达200°C。
PANINI	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	430x385x220	48块	3, 000瓦(W)	220	上、下生铁板, 烤面尺寸:360x240mm, 温度至0-300℃, 汁盆, 指示灯, 开关制及清洁铲。
MAJESTIC	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	600x385x220	192块	4, 000瓦(W)	380	上下生铁板, 烤面尺寸:535x240mm, 温度由0-300℃, 有盛汗盆, 指示灯, 开关制及清洁铲。
PST14	星牌(美国) STAR (USA)	498x592x267	-	1, 800瓦(W)	220	烘焙美式三明治专用, 除可将三明治表层烘得更加松脆可口外, 又可将三明治内之肉块烘得香软, 增加入口鲜嫩感。不锈钢机身, 上下双层锅面配上下两组独立高效能发热线并装置热力均衡器, 温度可调由+79℃至+288°C。
PGT14	星牌(美国) STAR (USA)	498x592x267	-	1, 800瓦(W)	220	
DWIMC	得力牌(英国) DUALIT (UK)	400x220x160	60块	1, 600瓦(W)	220	不锈钢机身, 高速发热线, 独立开关, 铁佛龙 (Teflon)不沾锅面层, 烘锅直径100毫米, 每小时烘100块华夫饼。

华夫炉, 甜甜圈炉, 班戟炉, 比萨炉, 三文鱼烟熏炉, 石仔烧烤炉, 煮蛋机
Waffle Baker, Donut Fryer, Crepe Machine, Pizza Express, Salmon Smoker, Lava Rock Grill, Egg Boiler

7000A, 7000A-2
高效能单头, 双头华夫炉
Heavy Duty 1-Head, 2-Head Waffle Baker

Nemco (USA)

SBW-100 4/4
正方型华夫炉
Belgian Waffle Baker

Suntec (Japan)

GES10, GES20
长方型华夫炉
Waffle Baker

Roller Grill (France)

7020A
豪华型比利时华夫炉
Deluxe Type Belgian Waffle Baker

Nemco (USA)

SEMANWB240V-01
比利时华夫炉
Belgian Waffle Baker

Sephra (UK)

GMS-10013-001
小型比利时华夫炉
Mini Type Wafflet Waffle Maker

Sephra (UK)

GMS-100
单头烘鸡蛋仔机
Bubble Waffle Maker

Sephra (UK)

GES80
热狗条型华夫炉
Waffle Dog Baker

Roller Grill (France)

616 CUT-N-FRY
甜甜圈电炸炉
Electric Donut Fryer

Belshaw (USA)

CFE400
单头圆型班戟炉
Round Crepe Machine

Roller Grill (France)

CSE400, CDE400
单头, 双头班戟炉
1-Head, 2-Head Crepe Machine

Roller Grill (France)

SUSY
班戟炉
Crepe Machine

Techfood (Italy)

PETITE
高效能班戟炉
Heavy Duty Crepe Machine

Techfood (Italy)

101/ML
小型烤比萨炉
Pizza Express Napoli

G3 Ferrari (Italy)

FM3, FM4
电三文鱼烟熏炉,
Electic Salmon Smoker

Roller Grill (France)

140, 140D
石仔电烧烤炉
Lava Rock Electric Grill

Roller Grill (France)

CO60
电煮蛋机
Electric Egg Boiler

Roller Grill (France)

EOT-60
电温泉蛋机
Electric Egg Boiler

Eishin (Japan)

型号 Model	品牌(产地) Brand(Origin)	体积(长x宽x高)毫米 Dim(LxWxH)mm	对产量 Output/Hr	功率 Power	电压 Voltage	特征 Feature
7000A	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	254x467x207	20块	890瓦(W)	220	不锈钢炉身,独立形状制,温控功能、5分钟时间制、屑末接盘,不锈钢弹璜线圈把手,美国宁高牌专利设计之悬浮式铰位设计,防止渗出蛋糕糊,不沾锅面层,可制华夫饼直径178毫米,高效能发热线每小时每头炉烘。
7000A-2	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	495x467x207	2x20块(PCS)	1, 780瓦(W)	220	
SBW-100 4/4	日特牌(日本) SUNTEC (JAPAN)	255x445x180	20块(PCS)	750 瓦(W)	220	可制 87x87x26mm 厚华夫饼。独立开关,温控功能,每次烘焙时间为3分钟30秒。
GES10	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	305x510x310	40块(PCS)	1, 600瓦(W)	220	内有滴油盆,开关制,温度制由0-300°C,造出100×170×22mm高华夫饼。
GES20	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	305x510x310	40块(PCS)	1, 600瓦(W)	220	内有开关制,温控制由0至+300°C, 指示灯, 於2分半钟可造出尺寸:100X180X26mm高华夫饼来。
7020A	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	254x476x271	20块(PCS)	980瓦(W)	220	有时间制,可於3½分钟烤好一块35mm厚身华夫饼。
SEMANWB240V-01	施华牌(英国) SEPHRA (UK)	200x480x260	80块(PCS)	1,500 瓦(W)	220	配有铝制不粘涂层烤盘，自动恒温器，自动数字计时器连声音警报、指示灯和左/右180度转向以获得最佳的面团分配。
GMS-10013-001	施华牌(英国) SEPHRA (UK)	200x480x260	80块(PCS)	1,500 瓦(W)	220	有时间掣，温度掣，指示灯和左/右180度反转以均匀麵团分佈量和每2分半钟可烘4个O75mm圆型华夫饼。
GMS-100	施华牌(英国) SEPHRA (UK)	260X480X260	40 块(PCS)	1,500 瓦(W)	220	每次可烘30个鸡蛋仔,有时间制, 温度制, 可180度左右反转以均匀面团分佈量。
GES80	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	305x510x310	96块(PCS)	1, 600瓦(W)	220	有4条华夫模具,每个模尺寸:155×40×40mm, 于每次2½ 分钟烤好华夫条。
616 CUT-N-FRY	巴素牌(美国) BELSHAW (USA)	460x560x610	420个(PCS)	4, 400瓦(W)	220	不锈钢炉身,连门45mm甜甜圈压模器,独立开关配温控功能,高效能发热线,每次可生产16个甜甜圈。
CFE400	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	400Øx200	60块(PCS)	3, 600瓦(W)	220	体积比较小可用於户外,温度由0至300°C,指示灯。
CSE400	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	450x480x240	60块(PCS)	3, 600瓦(W)	220	不锈钢炉身配置直径400毫米圆型热板炉头,可烘大型班戟。可一分钟烘好一块班戟。独立开关。温控由0至+280°C及操作指示灯。连1支木棒。
CDE400	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	860x480x240	120块(PCS)	2x3,600瓦(W)	380	
SUSY	德福牌(意大利) TECHFOOD (ITALY)	570x240x230	168块(PCS)	1, 150瓦(W)	220	将移动式盛班戟糊漏斗推到机前端,然后向后一拉,班戟糊便从漏斗适量地漏到炉面上并作班戟成型,半分钟内,一块长短厚薄随意兼香气四溢的班戟便呈现在炉面上,型号 PETITE 比型号SUSY多一倍生产量。
PETITE	德福牌(意大利) TECHFOOD (ITALY)	770x240x480	2x168块(PCS)	2, 000瓦(W)	220	
101/ML	法拉利(意大利) G3 FERRARI (ITALY)	340x380x250	12块(PCS)	1, 200瓦(W)	220	内有310mmO直径石板, 可烤薄饼, 面包, 肉馅饼小粟子等。只需5分钟可烤好1个薄饼, 有度最高可达+450°C, 石板可吸走薄饼面团湿度面不会沾着石板。
FM3	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	1000x410x200	-	250瓦(W)	220	可烟薰肉类,鱼类,肠类食物,食物盛器尺寸:400×600mm, 有时间制。
FM4	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	715x415x360	-	250瓦(W)	220	分两层烟薰,下层尺寸:400×600mm, 上层尺寸:315×545mm或可上下层一起用来烟薰较大肉类。
140	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	300x545x160	-	2, 500瓦(W)	220	火山岩石将热力平均地反射在炉面,并将油吸去。可将鱼肉,肠类一起放於炉面烤,不会将味道传於不同食物，火山石可洗后再用。有10段温控及指示灯。
140D	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	590x500x305	-	2x2,500瓦(W)	220	
CO60	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	225x430x255	-	1, 200瓦(W)	220	在这GN1/3盆内有6个蓝,最多煮蛋容量:10个,有温控及指示灯。
EOT-60	日盛牌(日本) EISHIN (JAPAN)	490x350x260	60个(PCS)	1, 460瓦(W)	220	可制全熟或半生熟蛋，温度可调较由 +30°C 至 +110°C。

烘热狗肠机，比萨保温柜，棉花糖机，棉花糖机陈列车，棉花糖棒，棉花糖
Hot Dog Broiler, Heated Display Case, Cotton Candy Machine, Floss Cart, Cotton Candy Cone, Floss Sugar

RG5B
烘热狗肠机
Hot Dog Broiler

Roller Grill (France)

R-8
烘热狗肠机
Hot Dog Broiler

Silanos (Italy)

R-8L
烘热狗肠机
Hot Dog Broiler

Silanos (Italy)

SG-31+HR-31+BW-31
高效能烘热狗肠机连卫生胶盖及暖饱柜 Heavy Duty Hot Dog Broiler with Cover & Bun Warmer

APW (USA)

SW-30+SW-30C
经济型烘热狗肠机連卫生胶盖
Hot Dog Broiler with Cover

Sunware (Taiwan)

DS-1A
陈列式热狗蒸柜
Hot Dog Display Steamer

APW (USA)

CS3E
蒸热狗肠机
Hot Dog Steamer

Roller Grill (France)

HDC-4
旋转式比萨保温柜
Heated Display Case

APW (USA)

CK-65
经济型棉花糖机
Automatic Cotton Candy Machine

Older Man (Taiwan)

3017-01-000
棉花糖机
Stainless Steel Econo Floss

Gold Medal (USA)

3943
卫生胶盖
Double Bubble Cover

Gold Medal (USA)

3015AX
高效能棉花糖机
Heavy Duty Cotton Candy Machine

Gold Medal (USA)

3149
棉花糖机陈列车
Pinkie Floss Cart

Gold Medal (USA)

3321, 3021
棉花糖棒
Plain Cotton Candy Cone

Gold Medal (USA)

3201, 3203, 3205, 3212, 3206
棉花糖
Floss Sugar

Gold Medal (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×宽×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
RG5B	乐桥牌 (法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	545x320x240	600瓦(W)	220	不锈钢机身，坚固耐用，容易清理不锈钢转轴，传热功能特快，可在最快时间内将热狗肠烘至香脆，拉出式盛盘，可接载剩余油脂，按式开关制是及温控功能皆配置指示灯，可清楚显示操作情况。4款型号可供选择:型号RG5为5条长400毫米烘轴，每次烘20条肠，型号R-8为8条长430毫米烘轴，每次烘28条肠，型号R-8L为8条长600毫米烘轴，每次烘42条肠，每型号均内置两组发热线，可作选择性操作，以节省电力。
R-8	斯兰诺 (意大利) SILANOS (ITALY)	580x370x170	1, 350瓦(W)	220	
R-8L	斯兰诺 (意大利) SILANOS (ITALY)	750x370x170	1, 350瓦(W)	220	
SG-31	美国宝 (美国) APW (USA)	616x495x229	-	-	卫生胶盖，用于HR31热狗肠机，三面密封。
HR-31	美国宝 (美国) APW (USA)	603x473x216	1, 152瓦(W)	220	有11支发热转轮，每小时可烘510个热狗肠，可调较温控，可烘后保温作用。
BW-31	美国宝 (美国) APW (USA)	603x562x270	400瓦(W)	220	可暖72个热狗包，温度可达+70°C，湿气可遍佈均匀于整个暖柜。
SW-30	阳象牌 (台湾) SUNWARE (TAIWAN)	668x564x335	450瓦(W)	220	有11支发热转轴，容量: 30 个热狗肠，可调较温控及烘后保温等。
SW-30C	阳象牌 (台湾) SUNWARE (TAIWAN)	668x564x335	-	-	卫生胶盖用于型号 : SW-30烘热狗肠机。
DS-1A	美国宝 (美国) APW (USA)	406x356x521	735瓦(W)	220	上下两仓分上下双门开启，下置储水箱制造蒸气，于20分钟内可蒸熟，容量可放150条热狗肠和60个面包。
CS3E	乐桥牌 (法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	440x300x400	650瓦(W)	220	有3条烘热狗包棒，另有一个蒸肠箱，蒸箱下有水盆，可蒸40条肠。
HDC-4	美国宝 (美国) APW (USA)	564x564x740	1, 430瓦(W)	220	可放4个18吋Ø直径比萨，内置1个容量3公升水盆，可暖有汁食物。
CK-65	老人牌 (台湾) OLDER MAN (TAIWAN)	475x475x650	550瓦(W)	220	棉花盆直径400mm，有音乐声，三边卫生保护框，铝合金架构造。
3017-01-000	金牌 (美国) GOLD MEDAL (USA)	660x660x533	1, 248瓦(W)	220	高效能马达带冷驱式热力控制及精确温控，内置四个炭刷减低打糖头损耗，不锈钢机身及盘。每小时产量 200支棉花糖。型号3943胶盖可用于660mm直径棉花糖机，如型号3015AX & 3017-01-000。
3943	金牌 (美国)GOLD MEDAL (USA)	-	-	-	
3015AX	金牌 (美国) GOLD MEDAL (USA)	660x660x489	1, 800瓦(W)	220	
3149	金牌 (美国) GOLD MEDAL (USA)	500x500x950	-	-	只适用于型号:3017-01-000棉花糖机，有扶手，两个轮子，外型美观。
3321, 3021	金牌 (美国) GOLD MEDAL (USA)	Length: 300 mm	-	-	型号:3321 容量 : 1200支/箱，型号:3021 容量 : 4000支/箱 。
3201, 3203, 3205, 3212	金牌 (美国) GOLD MEDAL (USA)	-	-	-	每箱6盒，每盒1.5公斤。藍梅味，葡萄味，香橙味，西瓜味，草莓味 。

爆米花机, 爆米花陈列保温柜, 干玉米, 爆米花果味糖, 椰油, 爆锅清洁液, 爆谷纸杯
Popcorn Popper, Popcorn Warmer, Popcorn, Glaie Pop, Coconut Oil, Kettle Cleaner, Popcorn Paper Cone

TP4E
小型4安士爆米花机
Mini Type 4 oz Popcorn Popper

Paragon (USA)

TP6E
经济型6安士爆米花机
Economic Type 6 oz Popcorn Popper

Paragon (USA)

TP8E
经济型8安士爆米花机
Economic Type 8 oz Popcorn Popper

Paragon (USA)

TP12E
专业型12安士爆米花机
Galaxy 12 oz Popcorn Popper

Paragon (USA)

TP16E
专业型16安士爆米花机
Galaxy 16 oz Popcorn Popper

Paragon (USA)

LARGE CART
专业型爆米花机陈列车
Popcorn Machine Cart

TP12E/TP16E + LARGE CART

Paragon (USA)

2290110
爆米花机陈列保温柜
Popcorn Display Warmer

Paragon (USA)

2031
蘑菇干玉米
Monster Mushroom Popcorn

Gold Medal (USA)

2523, 2522, 2538, 2525
爆米花果味糖
Glaze Pop

2523 巧克力 Chocolate
2522 葡萄 Grape
2538 糖霜 Pop-N-Glaze
2525 焦糖 Caramel

Gold Medal (USA)

2041
椰油
Coconut Oil

Gold Medal (USA)

2095
爆锅清洁液
Kettle Cleaner

Gold Medal (USA)

2067
锥型爆谷纸杯
Paper Cone for Popcorn

Gold Medal (USA)

2484
平底爆谷纸杯
Popcorn Butter Boxes

Gold Medal (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
TP4E	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	420x356x610	92-1安士(OZ)	1, 200瓦(W)	220	有开关制, 照明灯, 4安士爆玉米煲。
TP6E	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	508x356x660	113-1安士(OZ)	1, 200瓦(W)	220	经济型爆米花机为美国最高销量爆米花机之一, 以不锈钢作外层的镍钢爆锅配合悬浮式锁较弹璜式铨闩, 使爆锅坚固而耐用并容易装卸玉米, 铝合金外框, 三面高透视玻璃, 不锈钢底盘下装置高效能发热线, 不锈钢载渣底盘。
TP8E	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	508x356x737	147-1安士(OZ)	1, 420瓦(W)	220	
TP12E	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	610x508x914	221-1安士(OZ)	1, 790瓦(W)	220	机内有高效能及耐用铝合金爆玉米锅, 容易清洗。不锈钢机身连耐热玻璃外框, 设计安全及容易清洗。下有去油盆, 可集合没爆玉米, 方便清理。顶内有红外线暖灯及内置暖发热管, 可将柜内爆谷保暖。
TP16E	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	711x508x914	295-1安士(OZ)	2, 790瓦(W)	220	
LARGE CART	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	1168x508x762	-	-	-	适用于型号:TP12E或TP16E爆谷机, 耐用铁制造, 车内有储物架, 不用时亦可拆出, 省减空位及储置。
2290110	栢丽牌 (美国) PARAGON (USA)	381x381x737	100公升	50瓦(W)	220	外型设计美观大方, 以高质铝合金外框, 配合三面高透视防雾及钢底烤漆顶盖结构, 极度坚固耐用, 不锈钢底板下装置发热线提供均恒热力, 中置不锈钢分隔层板, 将柜内食物一分为二, 方便取出下层食物。
2031	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	-	22 公斤/包	-	-	
2523, 2522, 2538, 2525	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	-	12盒 (28安士) / 箱	-	-	巧克力味, 葡萄味, 糖霜, 焦糖味
2041	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	300Øx450H mm	22 公斤/桶	-	-	
2095	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	-	31 安士/罐	-	-	
2067	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	120Øx230H mm	2, 500個 (8安士) / 箱	-	-	
2484	金牌(美国) GOLD MEDAL (USA)	89x 64x159	500個 (46安士) / 箱	-	-	

雪泥机，软雪糕机
Slush Machine, Soft Ice Cream Machine

OASIS 1-10
单头雪泥机
1-Head Slush Machine

Cofrimell (Italy)

OASIS 2-10
双头雪泥机
2-Head Slush Machine

Cofrimell (Italy)

OASIS 3-10
三头雪泥机
3-Head Slush Machine

Cofrimell (Italy)

ISI-161TH
座台式单头软雪糕机
1-Head Countertop Soft Ice Cream Machine

Icetro (Korea)

407
豪华型座台式单头软雪糕机
Deluxe Type 1-Head Countertop Soft Ice Cream / Yogurt Machine

Saniserv (USA)

ISI-163TT
座台式三头软雪糕机
3-Head Countertop Soft Ice Cream Machine

Icetro (Korea)

501
豪华型座台式三头软雪糕机
Deluxe Type 3-Head Countertop Soft Ice Cream / Yogurt Machine

Saniserv (USA)

ISI-273-SHLN
座地式三头软雪糕机
3-Head Floor Type Soft Ice Cream Machine

Icetro (Korea)

527
豪华型座地式三头软雪糕机
Deluxe Type 3-Head Floor Type Soft Ice Cream / Yogurt Machine

Saniserv (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量/容量 Output/Capacity	功率 Power	马力 Horse Power	电压 Voltage	特性 Features
OASIS 1-10	高富來牌(意大利) COFRIMELL (Italy)	210x530x840	1x10公升(LT)	530瓦(W)	0.72匹(HP)	220	在欧洲唯一拥有三项专利发明之雪泥机前倾式机室及盛缸，能加速搅拌及循环功能，容许饮料顺向流出。双搅拌功能可提供均匀搅拌并能缩短制冷时间。易组拆龙头可在2秒内组合，以便清理盛缸，除可制思乐冰及雪泥外，还可造各种不同口味凝霜式冰冻饮料。
OASIS 2-10	高富來牌(意大利) COFRIMELL (Italy)	400x530x840	2x10公升(LT)	850瓦(W)	1.16匹(HP)	220	
OASIS 3-10	高富來牌(意大利) COFRIMELL (Italy)	600x530x840	3x10公升(LT)	1, 100 瓦(W)	1.5匹(HP)	220	
ISI-161TH	雪樂牌 (韓國) ICETRO (KOREA)	300x775x750	3 公升(LT)	1, 400瓦(W)	0.85匹(HP)	220	自动消毒热处理系统，超薄型，直接电机驱动，搅拌器可保存混合物，液晶屏，语音引导，高效通风。
407	珊来斯(美国) SANISERV (USA)	356x602x645	9.5公升(LT)	2, 200瓦(W)	0.5匹(HP)	220	可制软雪糕和优酪雪糕，每分钟可制2支4安士软雪糕。
ISI-163TT	雪樂牌 (韓國) ICETRO (KOREA)	510x745x770	5.5 公升(LT)	2, 700瓦(W)	0.85匹 (HP)	220	低噪音及低振动的直接马达驱动，新型搅拌器，空气过滤器。
501	珊来斯(美国) SANISERV (USA)	610x813x840	2x10.4公升(LT)	6, 600瓦(W)	1匹(HP)	220	可制软雪糕和优酪雪糕，每分钟每头可制4支4安士软雪糕。
ISI-273-SHLN	雪樂牌 (韓國) ICETRO (KOREA)	530x832x1500	9.5公升(LT) x 2	4, 200瓦(W)	1.55匹 (HP) x 2	380	低噪音，低振动，新型搅拌器，有空气过滤器，液晶显示器，除霜功能，强大的生产能力，全自动消毒热处理系统。
527	珊来斯(美国) SANISERV (USA)	609x572x1440	2x10.4公升(LT)	6, 600瓦(W)	2匹(HP)	220	可制软雪糕和优酪雪糕，每分钟每头可制4支4安士软雪糕。

硬雪糕机, 雪糕原料杀菌机, 烘雪糕皮机, 雪糕模, 雪糕筒分发器
Batch Freezer, Pasteurizer, Cone Baker, Cone Mold, Cone Dispenser

BTM5-A
小型制硬雪糕机
Batch Freezer

BTM10-A
小型制硬雪糕机
Batch Freezer

P400A
雪糕原料杀菌机
Pasteurizer

BFM10-A
制硬雪糕机
Batch Freezer

BFX400A, BFX600A
制硬雪糕机
Batch Freezer

RT51A
座台式三合一制硬雪糕机
Countertop Multi-Function Machine
(Batch Freezer/Pasteurizer/Cream Cooker)

R151A MED
座地式三合一制硬雪糕机
Floor Type Multi-Function Machine
(Batch Freezer/Pasteurizer/Cream Cooker)

7030A, 7030A-2
单头, 双头烘雪糕皮机
1-Head, 2-Head Cone Baker

77006, 77005
新地雪糕模, 雪糕皮锥型模
Walking Sundae Mold, Cone Form Roller

SF1002, SF1002P, 1008-30Z
嵌桌式雪糕筒分发器及座
Desk-Mounted Cone Dispenser & Z-Stand

1007-024
四面旋转雪糕筒/杯筒座
4-Sided Rotary Stand

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量 Output/Hr	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
BTM5-A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	435x570x515	5公升 (LT)	700瓦(W)	220	供应2球特别香滑之自制硬雪糕给顾客作餐后甜点，对顾客来说是很高享受，此系列之小型雪糕机，就是为各大小餐厅而设。不锈钢防热机身，长寿括削式搅拌缸，自动关机安全盖，容易操作，型号BTM5-A, 雪糕容量1公升，BTM10-A容量2公升。
BTM10-A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	435x570x515	10公升 (LT)	1,100瓦(W)	220	
P400A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	600x850x1335	40公升 (LT)	3,450瓦(W)	380	
BFM10-A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	435x710x1080	10公升 (LT)	1,100瓦(W)	220	型号P400A为雪糕原料杀菌机, 制造忏质硬雪糕, 必须加入足够鲜奶, 鸡蛋或新鲜水果块, 而这些 配料产生大量细菌, 我们的P400A能提供正确杀菌效能, 再放入制硬雪糕机中进行搅拌及冷冻成 型工序。以上各型号均采用不锈钢制造, 坚固对用，精确电子操控，括削式不锈钢搅拌刀及不锈钢原 料盛缸，开盖即关机安全设计，BFX400A, BFX600A雪糕可从前面自动滔出来，BFX400A容量5公 升，BFX600A容量 7公升。
BFX400A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	600x850x1335	35公升 (LT)	4,000瓦(W)	380	
BFX600A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	600x850x1335	60公升 (LT)	5,800瓦(W)	380	
RT51A	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	435x592x595	15公升 (LT)	2,000 瓦(W)	220	可将雪糕原材料高温消毒, 搅拌煮热至+85°C, 及可制冷至+4°C, 已制好雪糕由前面出口溜出，另前面有盛雪糕桶板架，型号RT51A容量6公升，型号R151A MED容量18公升。
R151A MED	北极熊(意大利) STAFF (ITALY)	600x850x1335	39公升 (LT)	4,800瓦(W)	380	
7030A	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	254x502x207	40块 (PCS)	890瓦(W)	220	不锈钢机身，五分钟带响闹时间，铸铝不沾锅面层，托起把手即可松开之炉头锁扣，可烘出厚薄一致的雪糕皮，高效能环型发热线，可在5分钟内完成预热，炉面直径178毫米。
7030A-2	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	495x502x207	2X40 块 (PCS)	1,780瓦(W)	220	
SF1002	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	102x102 x610	-	-	-	透视胶雪糕筒盛器, 只需一个型号1008-30Z之嵌桌式底座, 就可同时安插3个型号SF1002不锈鋼或SF1002P塑胶雪糕筒盛器, 可放雪糕筒直徑由56至86mm。
SF1002P	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	102x102x788	-	-	-	
1008-30Z	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	280x610x737	-	-	-	Z型座可承戴3个雪糕筒分發器 (雪糕筒另购)。
1007-024	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	330x330x1070	-	-	-	座台式旋转座，可放4个雪糕筒/纸杯筒分發器 (雪糕筒/纸杯筒另购）。

冰粒机
Ice Cubes Maker

CB184
22公斤制冰粒机
22 KG Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

CB246
26 公斤制冰粒机
26 KG Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

CB316, CB416
35公斤, 44公斤制冰粒机
35 KG, 44 KG Ice Cubes Maker

CB316

Brema (Italy)

CB425
47 公斤制冰粒机
47 KG Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

CB640, CB840
67公斤, 85公斤制冰粒机
67 KG, 85 KG Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

CB955
95 公斤制冰粒机
95 KG Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

CB1265, CB1565
130公斤, 155公斤制冰粒机
130 KG, 155 KG Ice Cubes Maker

CB1565

Brema (Italy)

C150, C300
155公斤, 300公斤分体式制冰粒机
155 KG, 300 KG Modular Ice Cubes Maker

C150

C300

Brema (Italy)

HIKU26
自助式制冰粒机
Self-Served Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

DSS42
自助式制冰粒机
Self-Served Ice Cubes Maker

Brema (Italy)

ID 70, VM350
自助式制冰粒座另配制140公斤冰粒机头
Ice Cubes Dispenser Combined with 140 KG Modular Ice Cubes Maker

VM350

ID 70

Brema (Italy)

VM500, VM900
200公斤, 400公斤分体式制梯形冰粒机
200 KG, 400 KG Modular Ice Cubes Maker

VM500

Brema (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	储冰箱容量 Bin Capacity	日产量 Output	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
CB184	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	355x404x595	4公斤(KG)	22公斤(KG)	320瓦(W)	220	
CB246	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	390x460x615	6公斤(KG)	26公斤(KG)	350 瓦(W)	220	
CB316	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x580x800	16公斤(KG)	35公斤(KG)	370瓦(W)	220	
CB416	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x580x800	16公斤 (KG)	44公斤 (KG)	450瓦(W)	220	
CB425	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x580x910	25公斤 (KG)	47公斤 (KG)	500瓦(W)	220	欧洲顶级压缩机 强力马达散热系统 过滤尘网
CB640	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	738x600x1030	40公斤 (KG)	67公斤 (KG)	650瓦(W)	220	标准冰模 无缸口完美冰粒 高密度雪花
CB840	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	738x600x1030	40公斤(KG)	85公斤(KG)	800瓦(W)	220	
CB955	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	738x600x1130	55公斤 (KG)	95公斤 (KG)	850瓦(W)	220	
CB1265	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	840x740x1185	65公斤(KG)	130公斤(KG)	I, 050瓦(W)	220	
CB1565	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	840x740x1185	65公斤(KG)	155公斤(KG)	1, 400瓦(W)	220	
C150	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	862x555x720	-	155公斤(KG)	1, 400瓦(W)	220	冰模是一粒一粒跌落储雪箱的, 冰形状是杯形。 
C300	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	1250x580x848	-	300公斤(KG)	2, 600瓦(W)	220	
HIKU26	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	395x530x790	7公斤(KG)	22公斤 (KG)	250瓦(W)	220	一按制冰粒便自动跌出来, 冰形状是杯形13g。
DSS42	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x630x920	12公斤(KG)	44公斤 (KG)	450瓦(W)	220	一按制, 冰粒便自动跌在杯内。型號 : ID70可選 配 VM350 或 TM250冰粒機頭。
ID 70	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	568x799x817	21公斤(KG)	-	240瓦(W)	220	
VM350	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	540x544x747	-	140公斤(KG)	1, 400瓦(W)	220	冰模是垂直形成, 整版冰粒跌下储冰箱的, 冰形状是梯形。 
VM500	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	770x550x805	-	200公斤(KG)	1, 600瓦(W)	220	
VM900	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	770x550x805	-	400公斤(KG)	3, 000瓦(W)	220	

雪花机, 卵石型冰粒机, 储冰箱
Ice Flaker, Ice Pebbles Maker, Ice Storage Bin

Fresh Maker
座台式制冰粒冰水机
Ice Cubes Maker With Chilled Water Dispenser

Brema (Italy)

GB902
95公斤制雪花机
95 KG Ice Flaker

Brema (Italy)

GB1540
155公斤制雪花机
155 KG Ice Flaker

Brema (Italy)

G280, G510
280公斤, 510公斤分体式制雪花机
280 KG, 510 KG Modular Ice Flaker

Brema (Italy)

G1000
1,000 公斤分体式制雪花机
1, 000 KG Modular Ice Flaker

Brema (Italy)

TB551
55公斤制卵石型冰粒机
55 KG Ice Pebbles Maker

Brema (Italy)

TB853
85公斤制卵石型冰粒机
85 KG Ice Pebbles Maker

Brema (Italy)

TB1405
140公斤制卵石型冰粒机
140 KG Ice Pebbles Maker

Brema (Italy)

TM250, TM450
250公斤, 440公斤分体式制卵石型冰粒机
250 KG Modular Ice Pebbles Maker
440 KG Modular Ice Pebbles Maker

Brema (Italy)

BIN110
原厂储冰箱
Ice Storage Bin

Brema (Italy)

BIN200
原厂储冰箱
Ice Storage Bin

Brema (Italy)

BIN350
原厂储冰箱
Ice Storage Bin

Brema (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	储冰箱容量 Bin Capacity	日产量 Output	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
Fresh Maker	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	540x430x435	4公斤(KG)	22公斤(KG) / 72公升(LT)	320瓦(W)	220	内有可清洗防垢滤水芯, 隔热储存装置, 每日可制冰量22公斤及冷水量72公升. 杯形冰粒, 重量: 13g。
GB902	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x660x800	20公斤(KG)	95公斤(KG)	550瓦(W)	220	可制小形冰粒, 内有可清洗隔尘网, 隔热储存装置, 防尘水盆, 全自动入水, 机电操作。
GB1540	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	738x690x1030	40公斤 (KG)	155公斤(KG)	650瓦(W)	220	
G280	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	560x569x695	-	280公斤(KG)	1, 050瓦(W)	220	这款冰机生产小形冰粒, 有可清洗隔尘网, 不锈纲框架, 可用储雪箱型号: BIN110, BIN200 & BIN350。
G510	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	560x569x695	-	510公斤(KG)	1, 700瓦(W)	220	
G1000	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	934x684x700	-	1, 000公斤(KG)	3, 200瓦(W)	380	
TB551	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	450x620x685	10公斤 (KG)	55公斤 (KG)	420瓦(W)	220	这是微型冰粒，是冰粒与雪花之会合点。因应它的型状及快速冷却功能，很适合用于鸡尾酒，海鲜及自助餐場合。冰粒型状是卵石型。 型号 : TB551, TB853 & TB1405　型号 : TM250　型号 : TM450 
TB853	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	500x660x910	30公斤 (KG)	85公斤 (KG)	550瓦(W)	220	
TB1405	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	738x690x1,130	50公斤 (KG)	140公斤 (KG)	650瓦(W)	220	
TM250	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	560x569x695	-	250公斤(KG)	1,050 瓦(W)	220	
TM450	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	560x569x695	-	440公斤(KG)	1,700 瓦(W)	220	
BIN110	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	560x815x1000	100公斤(KG)	-	-	-	配合型号 VM350, G280, G510, TM250及TM450 分体制冰粒机使用。
BIN200	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	870x790x1000	200公斤(KG)	-	-	-	配合型号C150, VM350, VM500, VM900, G280, G510, TM250 及 TM450 分体式制冰粒机使用。
BIN350	冰美牌(意大利) BREMA (ITALY)	1250x790x1000	350公斤(KG)	-	-	-	配合型号C150, C300, VM500, VM900, G280, G510, TM250 及 TM450 分体式制冰粒机使用。

纸杯分发器, 多用途分发器, 饮管分发器, 餐纸巾分发器
Cup Dispenser, Universal Dispenser, Straw Dispenser, Napkin Dispenser

KSF-1003, KSF-1004, KSF-1005, KSF-1006
嵌入式纸杯分发器
Built-In Cup Dispenser

SF-1003, SF-1004, SF-1005, SF-1006
挂墙式向下安装纸杯分发器 Wall-Mounted Gravity Cup Dispenser

ESF-1003, ESF-1004, ESF-1005, ESF-1006
挂墙式向上安装纸杯分发器 Wall-Mounted Elevator Cup Dispenser

SF2000
嵌入式多用途纸杯分发器 Built-In Self-Adjusting Cup Dispenser

SF2100, 1015560
柜式纸杯分发器, 多用途分发器 Molded Cabinet, Top Condiment & Lid Organizer

SF2103, SF2104
立式纸杯分发器
Vertical Cup Dispenser

5500SS
杯装奶油保鲜座
Dairy Creamer Dispenser

5600
多用途分發器
Top Service Organizer

L024, L046
挂墙式杯盖分发器
Wall-Mounted Lid Dispenser

1019467
圆顶盖座
Domed Lid Organizer

20LS-032, 1020396
多用途分发器
Universal Dispenser

2500-032
多用途分发器
Universal Dispenser

1200
包装调料座
Condiment Dispenser

3825-29
饮管分发器
Straw Dispenser

3815-29
包装饮管分发器
Wrapped Straw Dispenser

4000-T34
餐纸巾分发车
Mobile Napkin Dispense

4000-TC7, 4000-C10
桌式, 嵌入式餐纸巾分发器
Desk, Built-in Napkin Dispenser

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	载杯量(最低至最高) Specification (Min to Max)	纸杯直径 Lid Diameter (mm)	特性 Feature
KSF-1003	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	77x77x610	3安士(OZ)-7安士(OZ)	37-60	美国名厂多丽娜(MODULAR) 快餐用具分发器为美匡著名大厂汤尼逊(TOMLINSON) 所生产，而KSF，SF及ESF纸杯分发器系列更是汤尼逊所生产之最豪华纸杯分发器，其品质亦为全美国同类产品之冠。杯筒采用高质不锈钢配高科技电子焊接制造，坚固耐用，容易清理。可调节大小之出杯孔口，能适合多种不同容量之纸杯、胶杯或泡沫胶杯，并且，可确保每次只能取出一只杯，绝 不叠取，无需浪费。其封闭式杯筒结构，可防止湿气及污垢渗入，以免滋生细菌，因此，能通过美国严格卫生检查，获得世界公认FDA验证。简易组折式设计，方便安装及清理。KSF系列为嵌入式，须安装在柜台内。SF系列可安装在墙上，柜边或饮料机旁，但必须倒转向下安装。ESF系列之安装情况跟SF系列相反，需向上安装，其内置弹琐，把纸杯顶向上方，方便取出纸杯。
KSF-1004	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	102x102x610	6安士(OZ)-11安士(OZ)	60-97	
KSF-1005	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	127x127x610	12安士(OZ)-24安士(OZ)	92-117	
KSF-1006	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	153x153x610	24安士(OZ)-44安士(OZ)	115-140	
SF-1003	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	79x79x406	3安士(OZ)-7安士(OZ)	37-60	
SF-1004	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	102x102x610	6安士(OZ)-11安士(OZ)	60-97	
SF-1005	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	127x127x610	12安士(OZ)-24安士(OZ)	92-117	
SF-1006	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	152x152x610	24安士(OZ)-44安士(OZ)	115-140	
ESF-1003	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	76x76x610	3安士(OZ)-7安士(OZ)	37-60	
ESF-1004	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	102x102x610	6安士(OZ)-11安士(OZ)	60-97	
ESF-1005	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	127x127x610	12安士(OZ)-24安士(OZ)	92-117	
ESF-1006	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	152x152x610	24安士(OZ)-44安士(OZ)	115-140	
SF2000	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	127x127x584	3安士(OZ)-44安士(OZ)	57-117	外黑色胶壳，连3个胶圈，可放任何尺寸纸杯或胶杯至44安士(130cl)或杯盖直径由57-117mm。
SF2100	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	203x559x229	3安士(OZ)-44安士(OZ)	57-117	SF2100柜式放杯筒，连3个胶圈，可放任何尺寸纸杯，顶上可放105560多用途分发器； 内有5格和4个可调节空间。
1015560	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	178x533x102	-	-	
SF2103	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	203x635x533	3安士(OZ)-44安士(OZ)	57-117	内置不锈钢载杯筒，以高科技电子焊接封密式结構，荣获美国FD验证。型号2103為3筒，型号2104為4筒，各筒有3个大，中，小胶圈，可放安杯由3安至44安士。
SF2104	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	203x635x711	3安士(OZ)-44安士(OZ)	57-117	
5500SS	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	168x381x295	-	-	无需内置任何冷冻机组，可将杯装奶油作长时间保鲜，主要利用两个已冷藏好，并可循环再用之冷冻包作为冷媒，就可产生摄氏⊠度连续8小时保鲜功能。
5600	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	168x254x114	-	-	
L024	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	108x108x587	杯盖直径(CUP DIA) 86-101(毫米 mm)	-	全不锈钢制造，坚固耐用，容易清理，兼且美观大方。筒内可分2层或3层，可载2或3种不同大小杯盖。此分发器为挂墙式安装，亦可安装在柜台旁。
L046	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	137x137x587	杯盖直径(CUP DIA) 120-152(毫米 mm)	-	
1019467	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	552x165x286	200个盖	-	用於园顶型思乐冰蓋、冻饮蓋等，25mm高不锈钢底座连胶腳，可装200个园蓋，可用於座台式或嵌入式。
20LS-032	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	204x816x610	3安士(OZ)-11安士(OZ)	37-97	高质烤漆外身，内置不锈钢载杯筒，以高科技电子焊接制造，坚固耐用。密封式杯筒结构，荣获美国FDA验证。多用途自助式设计，随可载杯外，亦可载小包装调料或杯盖。
1020396	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	330x711x813	3安士(OZ)-11安士(OZ)	37-97	
2500-032	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	457x459x610	3安士(OZ)-11安士(OZ)	37-97	
1200	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	203x610x660	-	-	高质烤漆外身，内分8个储放层，可摆放多种不同种类之小包调料。
3825-29	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	228x102x178	-	-	绝对卫生全密封闭式结构，美观仿木颜色，掀起式透视胶盖，方便添加饮管。每次分发一支饮管，每分发器可容纳约 250 条 228 毫米长之饮管。
3815-29	力士牌(美国) TRAEx (USA)	228x102x178	-	-	
4000-T34	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	360x850x305	-	-	密封式结构。FDA验证。内置弹琐，容易添加餐纸巾，带制动车轮，可储放 500 张餐纸巾。
4000-TC7	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	229x279x191	-	-	密封闭式结构，荣获美国FDA卫生验证，高质烤漆外身，容易添加餐纸巾设寸，型号4000-TC7 为桌式设计，型号4000-C10 为嵌入式安装设寸，两型号均可载 250 张餐纸巾。
4000-C10	多丽娜(美国) MODULAR (USA)	210x165x267	-	-	

酱汁分发器, 食物保温灯, 热开水器, 冷/热水机, 热水炉
Syrup Dispenser, Food Warmer, Water Boiler, Hot & Cold Water Dispenser, Water Boiler

200CW+200,200JW+200, 200CW+302KS, 200JW+323K
塑胶酱汁桶连盖, 连泵
Plastic Syrup Jar With Cover, Plastic Syrup Jar With Pump

Cecilware (USA)

244-S, 344-S, 444-S
不锈钢酱汁分發器
Stainless Steel Syrup Dispenser

Cecilware (USA)

921.461
酱汁保温分發器
Syrup Warming Dispenser

Max Pro (Holland)

WI/2
双头酱汁保温炉
Sauce & Chocolate Warmer

Roller Grill (France)

DW-1A
食物保温灯
Food Warmer

APW (USA)

PD-1A
食物保温灯
Food Warmer

APW (USA)

6150-24, 6150-36, 6150-48, 6150-60
挂式食物保温灯
Infrared Strip Heater

Nemco (USA)

L596-CPL
台架食物保温灯 (铜色)
Gantry Heat Shade

Lune (UK)

L598-CPL
吊式食物保温灯 (铜色)
Copper Rise and Fall Heat Shade

Lune (UK)

L598-ALL
吊式食物保温灯 (铝色)
Aluminum Rise and Fall Heat Shade

Lune (UK)

IFW-60- GL- 10PN
码台式弹性臂红外线暖食物灯 Flexible Arm Infra Red Warmer

Crescor (USA)

N8091
手动热开水器
Manual Water Boiler

LT (France)

EBV-AH
冷热蒸馏水机
Hot & Cold Water Dispenser

Elkay (USA)

AT-18WG
座台倒水式冷水机
Manual Water Cooler

Hoshizaki (Japan)

AT-18HWG
座台倒水式冷/热水机
Manual Hot & Cold Water Dispenser

Hoshizaki (Japan)

AQUA 35
自来冷水机
Cold Drinking Water Dispenser

Roller Grill (France)

PWB-10
自动电热水炉
Auto Water Boiler

Promet (HK)

PWB-20, PWB-30
自动电热水炉
Auto Water Boiler

Promet (HK)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量/容量 Output/ Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
200CW+200	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	187x116x200	2.5公升 (LT)	-	-	纤维硬胶制造, 能抵受高温, 型号200CW及200JW塑胶酱汁桶之高度分别为180及260毫米, 型号200为中间较位半边掀开式桶蓋 型号8LL为260毫米长杓。
200JW+200	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	187x116x270	3.5公升 (LT)	-	-	
200CW+302 KS	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	187x116x280	2.5公升 (LT)	-	-	型号323K为不锈钢酱汁泵, 双层盖掩防污设计配防滴喉管, 0.5至2安士微调整按出酱汁份量功能。型号200CW及200JW分别为180及260毫米高之塑胶酱汁桶。
200JW+323K	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	187x116x360	3.5公升 (LT)	-	-	
244-S	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	254x222x191	2x2.5公升 (LT)	-	-	此系列中之4个型号为多头不锈钢酱汁分发器, 可分为双头、三头及四头, 外身采用壹整块不锈钢压成, 绝对防水。采用高效能强力泵操作, 可泵取如蕃茄酱 、芥末酱和糖浆等浓度極高之浆汁, 可微调整按出酱汁分量, 以节省用料, 容易组拆, 便利清洗, 前倾式桶身设计, 方便泵取剩余酱汁。
344-S	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	368x222x191	3x2.5公升 (LT)	-	-	
444-S	思维牌(美国) CECILWARE (USA)	483x222x191	4x2.5公升 (LT)	-	-	
921.461	麦士宝牌 (荷兰) MAX PRO (HOLLAND)	260x260x430	4.5公升 (LT)	500瓦(W)	220	水浸式保温, 温度: +30°C/ +90°C。
WI/2	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	310x210x255	2x1公升 (LT)	340 瓦(W)	220	可保暖酱汁如朱古力酱, 蜜糖酱, 芝士酱等, 15分钟内可保温至+60 °C, 附2个酱汁樽 。
DW-1A	美国宝(美国) APW (USA)	330x500x718	-	500瓦(W)	220	全不锈钢结构, 高效能红外线灯泡, 及具保温效能。食物盘须另外购买。
PD-1A	美国宝(美国) APW (USA)	337x603x432	-	575瓦(W)	220	全不锈钢结构, 高效能发热线, 热力可集中投射到食物盘上。食物盘须另外购买。
6150-24	寧高牌 (美國) NEMCO (USA)	610x170x70	-	500瓦(W)	220	此系列保温灯用途是保待热食品温度、脆度, 保留其水份及入口时新鲜感觉, 不锈钢结构操作指示灯, 钢珠开关制, 高效能发热线, 较一般金属发热设备更为集中, 有效及直接地投射到食物上, 可安装在墙上、陈列柜台内或酒吧柜内, 四种长度可供选择。
6150-36	寧高牌 (美國) NEMCO (USA)	914x170x70	-	850瓦(W)	220	
6150-48	寧高牌 (美國) NEMCO (USA)	1219x170x70	-	1,100 瓦(W)	220	
6150-60	寧高牌 (美國) NEMCO (USA)	1524x170x70	-	1,400 瓦(W)	220	
L596-CPL	能力牌(英国) LUNE (UK)	180x180x260	-	250瓦(W)	220	防热合成金属銅色灯罩, 红外线灯泡, 适合安装於台架顶用 。
L598-CPL	能力牌(英国) LUNE (UK)	180x180x400	-	250瓦(W)	220	防热合成金属铜色灯罩, 红外线灯泡弹簧型可申缩吊索, 吊索可拉长度由840至1372mm适合吊天花顶用, 型号L598-CPL为铜色外壳, 而型号: L5981为银色外壳 。
L598-ALL	能力牌(英国) LUNE (UK)	180x180x400	-	250瓦(W)	220	
IFW-60-GL-10PN	凯高牌(美国) CRESCOR (USA)	165x165x248	-	250瓦(W)	220	弹性臂可调较高度, 连夹具可碼枱用, 或另购码墙配件装在墙上用, 灯罩鍍银色, 底部有开关制 。
N8091	法得利(法国) LT (FRANCE)	Ø370x480	20公升 (LT)	2100瓦(W)	220	不锈钢机身, 外置127mm防滴水龙头, 操作指示灯, 高效能温控可調节从+30°C/ +100°C, 手动注水, 自動調温, 外型美观並容易情理, 防热把手 。
EBV-AH	爱勤牌(美国) ELKAY (USA)	324x312x940	45杯	450瓦(W)	220	高质纤维机身, 高效能发热线及压缩机组可同时提供冷热水。
AT-18WG	雪鹤牌(日本) HOSHIZAKI (JAPAN)	300x458x610	18公升 (LT)	155瓦(W)	100	三段式冷水温度5°C/8°C/12°C, 可出72杯250ml冷水, 附220V变压器。
AT-18HWG	雪鹤牌(日本) HOSHIZAKI (JAPAN)	300x458x610	18公升 (LT)	755瓦(W)	100	可转由冷至热水或热至冷水, 三段式温度控制冷水温5°C/8°C/12°C, 热水温度75°C/85°C/95°C, 可出72杯250ml, 附220V变压器 。
AQUA 35	乐桥牌 (法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	400x440x1250	35公升 (LT)	280瓦(W)	220	不锈钢机身, 接驳自来水, 附1个水龙头及1个喷水龙头, 水温由+8°C/+10°C 。
PWB-10	百佳牌(香港) PROMET(HK)	406x254x712	45公升 (LT)	3, 000瓦(W)	220	内外全不銹鋼, 温度制, 水位指示器及不銹鋼浮波 。
PWB-20	百佳牌(香港) PROMET(HK)	458x305x915	90公升 (LT)	9, 000瓦(W)	380	
PWB-30	百佳牌(香港) PROMET(HK)	560x356x1118	135公升 (LT)	12, 000瓦(W)	380	

食物暖柜, 暖汤炉, 食物盘
Food Warmer, Bain Marie, Food Pan

RW-1HD, RW-2HD
单抽屉, 双抽屉食物暖柜
1-Drawer, 2-Drawer Food Warmer

Wells (USA)

RW-3HD
叁抽屉食物暖柜
3-Drawer Food Warmer

Wells (USA)

CW-1B
单头圆型暖汤炉
1-Head Bain Marie

APW (USA)

921.452
双头圆型暖汤炉
2-Head Bain Marie

Max Pro (Holland)

921.454
四头圆型暖汤炉
4-Head Bain Marie

Max Pro (Holland)

CERVO 1/1
双头食物暖炉 2-Head Bain Marie

Rocam (Italy)

CERVO 2/1
叁头食物暖炉 3-Head Bain Marie

Rocam (Italy)

CERVO 3/1
四头食物暖炉 4-Head Bain Marie

Rocam (Italy)

HVC60GN
不锈钢单门暖食物车
Electric 1-Door Food Warmer

Roller Grill (France)

HVC120GN
不锈钢双门暖食物车
Electric 2-Door Food Warmer

Roller Grill (France)

TU240
单缸暖巧克力炉连盖
Universal Tempering Bowl With Cover

Arpin (France)

921. 552
双头暖巧克力炉
2-Head Chocolate Warmer

Max Pro (Holland)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
RW-1HD	威士牌 (美国) WELLS (USA)	743x546x378	450瓦(W)	220	全不锈钢连25mm厚隔热垫，每层柜桶有独立温控制，指示灯及滚出计读温度，这暖柜可快速暖食物由+32℃至+99℃，每层有1个可移动食物盆，尺寸：508长X 305深X 150高mm，及调节湿气气孔制，及4只100mm高脚。
RW-2HD	威士牌 (美国) WELLS (USA)	743x546x635	900瓦(W)	220	
RW-3HD	威士牌 (美国) WELLS (USA)	743x546x893	1, 350瓦(W)	220	
CW-1B	美国宝 (美国) APW USA)	320x320x270	800瓦(W)	220	高质不锈钢无焊接内桶性附送保温桶盖，容量 11公升。
921. 452	麦士宝牌(荷兰) MAX PRO (HOLLAND)	500x260x290	330瓦(W)	220	不锈钢炉身结构，英国名厂麦士宝发热线，提供高效能操作，无段式温控功能配开关制，能以不同温度对不同汤料作适应性的保温，操作指示灯提醒开关。不锈钢大容量圆形汤锅，每个容量4.5公升。温度可达+90'C。
921. 454	麦士宝牌(荷兰) MAX PRO (HOLLAND)	500x500x290	660瓦(W)	220	
CERVO 1/1	丽金牌(意大利) ROCAM (ITALY)	406x659x267	1, 500瓦(W)	220	不锈钢炉身结构，坚固耐用，容易清理，节省空间设计，美观大方，发热系统配温控功能，旋钮式温控可调温由+30℃至 90℃，操作指示灯提 醒操作情况，前端装置去存水管方便换水。型号CERVO1/I 配备2个1/2食物盘，型号CERVO 2/ I配备 操作指示灯提醒操作情况，前端装置 去存水管方便换水。型号CERVO1/I 配备2个1/2食物盘，型号CERVO 2/ I配备1个1/1及2个1/ 2食物盘，型号CERVO3/1 配备2个1/1及2个1/2食物盘。
CERVO 2/1	丽金牌(意大利) ROCAM (ITALY)	730x660x267	1, 500瓦(W)	220	
CERVO 3/1	丽金牌(意大利) ROCAM (ITALY)	1056x660x267	1500瓦(W)	220	
HVC60GN	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	425x460x925	1, 500瓦(W)	220	有温控制+130℃ , 有三层网，尺寸, 300X345mm, 有4个辘，1个风扇马达令热力均匀，有水 岔可调较湿气，可暖食物亦可暖60只碟，直径 340Ømm。
HVC120GN	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	800x460x925	3, 000瓦(W)	220	双掩门，温度最高可調高+130℃, 有三层网，每层尺寸 695x345mm，有4个辘，内有 2个风扇马达令熟力均匀，有水盆可調较湿气，可暖食物，亦可暖120只碟，直径340Ømm。
TU240	欧庞牌(法国) ARPIN (FRANCE)	250Øx165	300瓦(W)	220	内尺寸230Ø X110 高mm，容量: 3.5公升，内胆用不锈钢造，温度由+30℃ 至+80℃ , 可暖朱古力用，或其它浆料用途。
921. 552	麦 士宝牌(荷兰) MAX PRO (HOLLAND)	500x260x290	330瓦(W)	220	不锈钢炉身，独立温控配操作指示灯，可暖巧克力或各类热食料，温度最高可达+40℃容量每个4. 5公升。

不锈钢食物盘 Stainless Steel Food Pan　　品高牌 (韩国) BUMKOO (KOREA)

Bumkoo (Korea)

不锈钢食物盘及盖
Stainless Steel Food Pan & Cover

Bumkoo (Korea)

不锈钢有孔漏盘
Stainless Steel Perforated Pan

Bumkoo (Korea)

不锈钢圆盘及盖
Stainless Steel Round Insert & Cover

1份2盘 (2/1) 650x530(mm)		1份1盘 (1/1) 530x325(mm)		3份2盘 (2/3) 354x325(mm)		2份1盘 (1/2) 325x265(mm)		3份1盘 (1/3) 325x176(mm)		4份1盘 (1/4) 265x162(mm)		6份1盘 (1/6) 176x162(mm)		9份1盘 (1/9) 176x108(mm)	
型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)
-	-	6001	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6002	65	6232	65	6122	65	6132	65	6142	65	6162	65	6192	65
7021100	100	6004	100	6234	100	6124	100	6134	100	6144	100	6164	100	6194	100
7021150	150	6006	150	6236	150	6126	150	6136	150	6146	150	6166	150	-	-
-	-	11200	200	23200	200	12200	200	13200	200	14200	200	16200	200	-	-
-	-	6000C盖		6230C盖		6120C盖		6130C盖		6140C盖		6160C盖		6190C盖	

1份1漏盘 (1/1) 530x325(mm)		2份1漏盘 (1/2) 325x265(mm)	
型号 Model	高度 H (mm)	型号 Model	高度 H (mm)
-	-	-	-
6002P	65	6122P	65
6004P	100	6124P	100
6006P	150	6126P	150
-	-	-	-
-	-	-	-

圆盘 Round Insert	
型号 Model	体积 (直径 x高) DIA (Ø X H) mm
7704	190x210
7704CS盖	
7707	240x210
7707CS盖	
7711	290x210
7711CS盖	

陈列蒸包柜，食物陈列暖柜，饮品陈列暖柜
Bun Steamer, Food Display Warmer, Beverage Warmer

ST-545
陈列蒸包柜
Bun Steamer

An Chung (Taiwan)

MJ-45AL
豪华型陈列蒸包柜
Bun Steamer

Nippon Heater (Japan)

WD100
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Roller Grill (France)

WD200
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Roller Grill (France)

WDL200
豪华型食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Roller Grill (France)

WD780DI
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Roller Grill (France)

FC-50GN
日式食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Taiji (Japan)

TAPAS 6 GN BM
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Cold Master (ITALY)

VVC800
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Roller Grill (France)

CHEF DRY 3
食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Cold Master (Italy)

15MC
食物陈列暖柜
Display Merchandiser

Star (USA)

SW30-E2-L
饮品陈列暖柜
Beverage Warmer

Nippon Heater (Japan)

PW45-E3-L
饮品陈列暖柜
Beverage Warmer

Nippon Heater (Japan)

BRIO 137 HOT
座地式食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Tecfrigo (Italy)

KARINA 97 HOT
座地式食物陈列暖柜
Food Display Warmer

Tecfrigo (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
ST-545	安中牌(台湾) AN CHUNG (TAIWAN)	380x436x760	800瓦(W)	220	四面强化玻璃柜身结构，自动温度调节，异常水位关机功能，50公升特大容量，温度+75°C。
MJ-45AL	力康牌(日本) NIPPON HEATER (JAPAN)	400x500x756	885瓦(W)	220	五层网架，自动温度调节，於50分钟内保温至+75°C，容量60公升，或容量45个包，水盆容量4. 5公升，手动入水。
WD100	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	590x350x285	650瓦(W)	220	单层，底部配备盛水盘，协助生产 蒸气，可暖干湿面包。温度可调由+ 20°C至+ 95°C，容量：1个GNI/ 1盘。
WD200	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	590x350x390	650瓦(W)	220	双层，有水盆，可干湿暖食物保持95°C, 温控制及开关制。容量：2 XGNI/ 1盘。
WDL200	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	590x350x480	650瓦(W)	220	与型号WD200功效一样，顶部多了一个照亮灯箱，外观比较吸引。
WD780DI	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	780x490x640	1, 800瓦(W)	220	内有三层层网，每层尺寸670x433mm，有电子温控制由+20至+90 °C, 开关制，水盆，照明灯，可另购多两层层网共放5层层网。
FC-50GN	太子牌(日本) TAIJI (JAPAN)	450x419x616	500瓦(W)	100	内尺寸350LX 314DX450Hmm, 容呈 50公升，有4层网架，温度 +70℃/ +80℃, 附220V变压器。
TAPAS 6 GN BM	高玛特(意大利) COLD MASTER (ITALY)	1172x380x255	1,200瓦(W)	220	内可放6个1/3 GN盆40H mm, 温度+30°C至+60°C, Led 照明灯，前面弧形玻璃，银色外壳。
VVC800	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	800x730x600	1, 500瓦(W)	220	下层可放2个位GNI/1盆，温度由+20°C 至+91°C, 内有灯，温度顯示制，开关制。有水盆，可干或湿暖食物。机内食物盆另购。
CHEF DRY 3	高玛特(意大利) COLD MASTER (ITALY)	1067x793x530	3, 280瓦(W)	220	无柜框弧型玻璃，不锈钢底座，底座前端装置插图式广告小窗，以协助促销，对衡式发热系统，摄氏30度至70度无段式溫控設備，內置水盆以協助產生濕气。机内食物盆另购。
15MC	星牌(美国) STAR (USA)	380x430x730	650瓦(W)	220	四面玻璃，温度制可调高至+82°C , 有3层网架，每层尺寸：310X320mm，层网可调至平面或斜角位置，内有照明灯，可嗳曲奇饼，三文治等。
SW30-E2-L	力康牌(日本) NIPPON HEATER (JAPAN)	248x425x484	349瓦(W)	220	三面玻璃， 前后开门，可放36支250ML饮品，温度可由+5°C提升到+55°C, 可暖茶、咖啡或汤。
PW45-E3-L	力康牌(日本) NIPPON HEATER (JAPAN)	248x425x704	518瓦(W)	220	三面玻璃， 前后开门，可放54支250ML饮品，温度可由+5°C提升到+55°C, 可暖茶、咖啡或汤。
BRIO 137 HOT	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1347x720x1342	3, 600瓦(W)	220	后双挡玻璃门, 内有四层架，有照明灯，溫度+60°C/+80°C, 内有水盆，可暖干湿食物，1块层架尺寸280X1265mm，另3块尺寸400X1265mm 。
KARINA 97 HOT	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	941x730x1340	1, 550瓦(W)	220	後双挡玻璃门，LED灯，温度：+60°C/+80°C，内有 水盘，可暖干湿食物，3个 (865 x 400 毫米) 加热层架。

冷饮果汁机
Cold Drink Dispenser

COLDREAM 1S
喷射式单缸冷饮果汁机
Spray 1-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
200Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 12 公升 (LT)
功率(Power): 220瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

COLDREAM 2S
喷射式双缸冷饮果汁机
Spray 2-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 2x12 公升 (LT)
功率(Power): 280瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

COLDREAM 3S
喷射式三缸冷饮果汁机
Spray 3-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
600Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 3x12 公升 (LT)
功率(Power): 330瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

MEGA-125S
喷射式珍宝单缸冷饮果汁机
Spray 1-Jumbo Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx410Dx620H (mm)
容量(Capacity): 25 公升 (LT)
功率(Power): 240瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF120S
喷射式单缸冷饮果汁机
Spray 1-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
200Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 20 公升 (LT)
功率(Power): 230瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF240S
喷射式双缸冷饮果汁机
Spray 2-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 2x20 公升 (LT)
功率(Power): 280瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF360S
喷射式三缸冷饮果汁机
Spray 3-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
600Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 3x20 公升 (LT)
功率(Power): 330瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

MEGA-140S
喷射式珍宝单缸冷饮果汁机
Spray 1-Jumbo Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx410Dx690H (mm)
容量(Capacity): 40 公升 (LT)
功率(Power): 400瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

COLDREAM 1M
搅拌式单缸冷饮果汁机
Stir 1-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
200Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 12 公升 (LT)
功率(Power): 220瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

COLDREAM 2M
搅拌式双缸冷饮果汁机
Stir 2-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 2x12 公升 (LT)
功率(Power): 280瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

COLDREAM 3M
搅拌式三缸冷饮果汁机
Stir 3-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
600Lx430Dx710H (mm)
容量(Capacity): 3x12 公升 (LT)
功率(Power): 330瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

MEGA-125M, MEGA-140M
搅拌式珍宝单缸冷饮果汁机
Stir 1-Jumbo Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx410Dx620H, 400Lx410Dx690H (mm)
容量(Capacity): 25, 40 公升 (LT)
功率(Power): 240瓦(W), 400瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF120M
搅拌式单缸冷饮果汁机
Stir 1-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
200Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 20 公升 (LT)
功率(Power): 220瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF240M
搅拌式双缸冷饮果汁机
Stir 2-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
400Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 2x20 公升 (LT)
功率(Power): 280瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

JETCOF360M
搅拌式三缸冷饮果汁机
Stir 3-Tank Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
600Lx430Dx740H (mm)
容量(Capacity): 3x20 公升 (LT)
功率(Power): 330瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

CAPRI 2S-H, CAPRI 2S-HC
喷射式双缸热饮料机, 喷射式双缸冷热饮料机
Spray 2-Tank Hot Drink Dispenser,
Spray 2-Tank Hot & Cold Drink Dispenser

高富来(意大利) COFRIMELL(ITALY)
热饮温度:+30°C/+75°C , 冷饮温度:+5°C/+8°C
270Lx400Dx680H, 270Lx400Dx730H (mm)
容量(Capacity): 2x10 公升 (LT)
功率(Power): 280瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

座台式扒炉
Counter Top Griddle

PSF400E
小型电平扒炉
Electric Griddle

Roller Grill (France)

0040
电平扒炉
Electric Griddle

Stilfer (Italy)

0040B
电平扒炉
Electric Griddle

Stilfer (Italy)

0039
电坑扒炉
Electric Grooved Griddle

Stilfer (Italy)

SFT85R
电坑扒炉
Electric Grooved Griddle

Fryland (Italy)

0039B
电坑扒炉
Electric Grooved Griddle

Stilfer (Italy)

0039C
电半平半坑扒炉
Counter Top Half Smooth Half Grooved Fry Top

Stilfer (Italy)

PS400VCL
陶瓷面电平扒炉
Glass Ceramic Flat Griddle

Roller Grill (France)

EG-24i
高效能电平扒炉
Heavy Duty Electric Griddle

APW (USA)

G19
高效能电平扒炉
Heavy Duty Electric Griddle

Wells (USA)

G-136
嵌入式电平扒炉
Built-in Electric Griddle

Wells (USA)

G-196
嵌入式电平扒炉
Built-in Electric Griddle

Wells (USA)

SFTG92L
燃气平扒炉
Gas Griddle

GS40B
燃气平扒炉
Gas Griddle

SFTG92R
燃气坑扒炉
Gas Grooved Griddle

GS39B
燃气坑扒炉
Gas Grooved Griddle

GS39C
燃气半平半坑扒炉
Gas Half Grooved Griddle

GGM-24S, GGM-36S, GGM-48S
燃气平扒炉
Manual Gas Griddle

Fryland (Italy)

Stilfer (Italy)

Fryland (Italy)

Stilfer (Italy)

Stilfer (Italy)

APW (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
PSF400E	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	400x475x230	3, 000瓦 (W)	220	生铁平扒煮食尺寸：400x400mm, 有开关制，混度制可调节由0至300°C, 指示灯，滴油盆。
0040	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	380x500x250	3, 600瓦 (W)	220	市面上一般总大利电扒炉之长度为300及600毫米，而我们斯特飞扒炉之特色为其扒炉面长度为380及760毫米，特长扒炉面配合独立发热线提供高效能操作。高质不锈钢炉身结构，外型美观，容易清理，特高身背板及侧板，防止外溅油脂，不锈钢盛油脂底盘，780毫米长之扒炉装置两组发热系统配独立开关制及温控制，可作省电式分开操作，坑扒炉之坑面为专利设计，其坑纹较一般的坑扒炉细密，为扒 类食物创造美观焦纹。
0040B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	760x500x250	7, 200瓦 (W)	380	
0039	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	380x500x250	3, 600瓦 (W)	220	
SFT85R	辉宁牌(意大利) FRYLAND (ITALY)	400x650x435	3, 900瓦 (W)	220	
0039B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	760x500x250	7, 200瓦 (W)	380	
0039C	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	760x500x250	7, 200瓦 (W)	380	
PS400VCL	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	390x420x150	1, 500瓦 (W)	220	陶瓷扒面用后只需用湿布清洗，容易清洁，扒面尺寸，330x280mm，有温度制由0至+300°C，开关制，指示灯，滴油盆。
EG-24i	美国宝(美国) APW (USA)	610x624x392	8, 200瓦 (W)	220	不锈钢炉身结构，坚固耐用，100毫米高不锈钢背板及侧板，防油脂外溅，特大盛油脂底盘，可盛更多油 脂及渣宰，美国原厂高效能发热线及温控系列，提供平均热力及减低预热和再热时间，内置多组发热系统配独立开关制，152毫米可调较脚座。温度：+66°C / +232°C。
G19	威士牌(美国) WELLS (USA)	927x598x406	16, 100瓦 (W)	380	
G-136	威士牌(美国) WELLS (USA)	630x598	10, 800瓦 (W)	380	炉面尺寸：572x465mm，温度由+50°C至+275°C，9分钟可预热至200°C，19mm厚铁面。
G-196	威士牌(美国) WELLS (USA)	927x598	16, 100瓦 (W)	380	炉而尺寸：870x465mm，温度由+93°C至+232°C，9分钟可预热至200°C，13mm厚铁面。
SFTG92L	辉宁牌(意大利) FRYLAND (ITALY)	400x650x435	5, 074卡 (KCAL)	-	不锈钢炉身结构，外型美观，容易消理，特苟身不锈钢背板及侧板，防外溅油脂，不锈钢盛油脂底盘，油脂及渣宰推至扒炉前端之收集糟内，再溜进盛盘中，独立带电子点火开关及温控系统，装置两组独立温控系列，可分开操作。可掀起排气精，方便清理，坑扒炉之坑而专利设计，其坑纹较一般坑扒炉细密，为扒类食物创造美观焦纹。
GS40B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	660x500x250	7, 800卡 (KCAL)	-	
SFTG92R	辉宁牌(意大利) FRYLAND (ITALY)	400x650x435	5, 074卡 (KCAL)	-	
GS39B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	660x500x250	7, 800卡 (KCAL)	-	此系列之燃气扒炉专为工作繁重之餐厅而设计，其过滤式输气系列配合原厂分火炉头，使气体能不断地 供应至炉头，创造永不止息而又绝对平均热力之效果。全不锈钢炉身结构，坚固耐用，100毫米特高不锈钢 背板及侧板，防油脂外溅，特大盛油脂底盘，方便盛载渣宰。152毫米高可调脚座及前拉式制板，方便拉出 进行维修。温度：+66°C / +232°C。
GS39C	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	660x500x250	7, 800卡 (KCAL)	-	
GGM-24S	美国宝(美国) APW (USA)	610x737x394	8, 800卡 (KCAL)	-	
GGM-36S	美国宝(美国) APW (USA)	914x737x394	13, 300卡(KCAL)	-	
GGM-48S	美国宝(美国) APW (USA)	1219x737x394	17, 700卡(KCAL)	-	

座台式炸炉, 天妇罗炸炉
Counter Top Fryer, Tempura Fryer

0011C, 0065
单缸电炸炉
1-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

0011D, 0065B
双缸电炸炉
2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE63
单缸电炸炉
1-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE63B
双缸电炸炉
2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE12
单缸电炸炉
1-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE13
双缸电炸炉
2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE12B
单缸电炸炉
1-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE13B, CE15BE
双缸电炸炉
2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE17
珍宝单缸电炸炉
1-Jumbo Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

EF-15iN
高效能单缸电炸炉
Heavy Duty 1-Tank Electric Fryer

APW (USA)

EF-30iNT
高效能双缸电炸炉
Heavy Duty 2-Tank Electric Fryer

APW (USA)

F556
嵌入式单缸电炸炉
Built-in1-Tank Electric Fryer

Wells (USA)

FGF400TPB
高效能燃气天妇罗炸炉
Heavy Duty Gas Tempura Fryer

Fujimak (Japan)

SEFD-4H
电天妇罗炸炉
Electric Tempura Fryer

Nichiwa (Japan)

FU65/40FRG
单缸燃气炸炉
1-Tank Gas Fryer

Modular (Italy)

FU65/70FRG
双缸燃气炸炉
2-Tank Gas Fryer

Modular (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	载油量 Oil Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
0011C	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	180x380x255	3.5 公升(LT)	1, 800瓦(W)	220	全不锈钢炉身及炸篮, 不锈钢炸锅, 原厂发热线及温控功能, 配合开关制, 温控制及操作指示灯, 创造完美而简易之操作系统。
0065	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	300×400×265	6.5 公升(LT)	3, 100瓦(W)	220	
0011D	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	360×380×255	2×3.5公升(LT)	2×1, 800瓦(W)	220	
0065B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	600×400×265	2×6.5公升(LT)	2×3, 100瓦(W)	220	
CE63	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	310×490×390	6公升(LT)	3, 100瓦(W)	220	此系列中之七个型号, 分为单缸及双缸两种, 双缸型号可同时油炸两种完全不同口味之食物, 以免其味度互相影响。全不锈钢炉身结构, 内置倾斜式排存油系统, 存油可在前置喉管, 轻易地排出炉外, 配合卡锁式手动喉管开关, 提供百分之百安全排存油设施, 原厂发热线及温控功能, 配合开关制, 温控制及指示灯独立操作, 此整套操作系统均安装在后端一个制盒上, 可轻易地提起, 以方便清理及维修。CE15BE为2×15公升特大容量, 同时配备2×9000瓦高效能发热线, 提供快速操作。
CE63B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	620×490×390	2×6公升(LT)	2×3, 100瓦(W)	220	
CE12	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	310×580×430	9公升(LT)	3, 450瓦(W)	220	
CE13	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	620×580×430	2×9公升(LT)	2×3, 450瓦(W)	220	
CE12B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	310×580×430	12公升(LT)	5, 000瓦(W)	380	
CE13B	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	620×580×430	2×12公升(LT)	2×5, 000瓦(W)	380	
CE15BE	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	730×580×430	2×15公升(LT)	2×9, 000瓦(W)	380	
CE17	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	620×580×420	26公升(LT)	9, 600瓦(W)	380	高质全不锈钢结构, 独立开关制连温控功能, 两组高效能发热线, 可炸全只鸡炸。
EF-15iN	美国宝(美国) APW (USA)	305×610×416	6.8公斤(KG)	3, 600瓦(W)	220	全不锈钢炉身结构, 高效能发热系统, 不锈钢带把手油缸, 可轻易地提起, 方理更换存油, 不锈钢 炸篮, 简易温控制配操作指示灯。
EF-30iNT	美国宝(美国) APW (USA)	610×610×416	13.6公斤(KG)	7, 200瓦(W)	220	
F556	威士牌(美国) WELLS (USA)	375×587	7公斤(KG)	5, 750瓦(W)	220	附2个炸篮, 温控由135°C至191°C, 炸油缸可取出清洗, 4½分钟可预热至190°C, 有保险温控制, 若温度过热发热管会熄, 另红色指示灯着表示温度过热。
FGF400TPB	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	530×700×265	5公升(LT)	9, 000卡(KCAL)	100	全不锈钢炉身, 可提起炸锅, 全电子操控, 及晶体显示, 日式炸物之专业炸炉。另附送1个220V变压器。
SEFD-4H	力之华(日本) NICHIWA (JAPAN)	500×600×300	7公升(LT)	4, 000瓦(W)	220	全不锈钢炉身, 炸锅尺寸:420φ×115Hmm, 有温度制可调较由0°C至+200°C。
FU65/40FRG	无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)	400×650×280	8公升(LT)	5, 400卡(KCAL)	-	不锈钢炉身, 前端装置喉管配卡锁式活门开关, 方便排出存油, 读数表, 开关制连温控功能, 电子点火功能, 防滚油溅出之特深炉身设计。
FU65/70FRG	无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)	700×650×280	2×8公升(LT)	10, 900卡(KCAL)	-	

座地式炸炉, 压力炸炉, 烟熏炉, 流动烧烤炉
Floor Type Fryer, Pressure Fryer, Smoker Oven, Mobile Outdoor Grill

CE12DE, CE16E, CE20
座地式单缸电炸炉
Floor Type 1-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE14BE, CE16BE
座地式双缸电炸炉
Floor Type 2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

CE20D
座地式双缸电炸炉
Heavy Duty Floor Type 2-Tank Electric Fryer

Stilfer (Italy)

LT15G, LT25G
座地式单缸燃气炸炉
Floor Type 1-Tank Gas Fryer

Fryland (Italy)

0201, 0207
座地式双缸燃气炸炉
Floor Type 2-Tank Gas Fryer

Stilfer (Italy)

1600SMART
电压力炸炉
Electric Pressure Fryer

Broaster (USA)

1800EXP
电压力炸炉
Electric Pressure Fryer

Broaster (USA)

SM025
电烟熏炉
Electric Smoker Oven

Cookshack (USA)

SM066
电烟熏炉
Electric Smoker Oven

Cookshack (USA)

10-0081
户外液化气流动烧烤炉
Mobile Outdoor L.P Gas Cooking Station

EVO (USA)

MCSS-60
户外液化气流动烧烤炉
Mobile Outdoor L.P Gas Grill

MagiKitch'n (USA)

LPAGA-60+STEAM+HOOD
户外液化气流动烧烤/蒸炉
Mobile Outdoor L.P Gas Grill / Steamer

MagiKitch'n (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	载油量 Oil Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
CE12DE	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	310x580x980	12公升 (LT)	7,000瓦 (W)	380	底部装置过滤式储油箱，存油可自动地经过过滤设备流到储油箱中，既卫生又可轻易地更换存油箱，炉身以全不锈钢制造，高速发热线配合大型不锈钢炸篮，多段式温控功能配合独立开关及操作指示灯，提供简易操作，抑起式操作座，可方便清理或维修。带制动滑轮须另外购买。
CE16E	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	370x580x980	15公升 (LT)	9, 000瓦 (W)	380	
CE20	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	400x700x900	20公升 (LT)	11,000瓦 (W)	380	
CE14BE	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	620x580x980	12+12公升 (LT)	2x7, 000瓦(W)	380	
CE16BE	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	730x580x980	15+15公升 (LT)	2X9, 000瓦(W)	380	
CE20D	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	800x700x900	20+20公升 (LT)	2x11,000瓦 (W)	380	产量: 每小时90公斤, 每个炸篮容量: 3 公斤食物。
LT15G	辉宁(意大利) FRYLAND (ITALY)	375x650x1010	15公升 (LT)	8, 600卡(KCAL)	-	此系列炸炉之独有排气系统，代替传统之排气槽，把废气排出炉外，由于管道原理，废气被集中地向上排出，使厨房内之抽气系统能轻易地把所有废气抽取。全不锈钢机身，带过滤储油箱，高速发热线，温控功能及指示灯，抑起式操作座。
LT25G	辉宁(意大利) FRYLAND (ITALY)	375x750x1010	18公升 (LT)	8, 600卡(KCAL)	-	
0201	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	720x600x850+250	15+15公升 (LT)	2x8,000(KCAL)	-	
0207	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	700x700x850+250	25+25公升 (LT)	2x10, 700(KCAL)	-	
1600SMART	宝斯特(美国) BROASTER (USA)	406x737x1088	10公斤 (KG)	6, 000瓦(W)	380	压力炸炉利用增压原理，使热力直接渗入肉内，肉类由内至外熟透，可减低肉类之水份被蒸发，保待肉类新鲜感，全不锈钢制造电子操控及程式预较，简易单手开关炉盖，过滤油泵，高效能温控系统。
1800EXP	宝斯特(美国) BROASTER (USA)	457x908x1152	19公斤 (KG)	9, 900瓦(W)	380	
SM025	高升牌(美国) COOKSHACK (USA)	521x457x807	-	750瓦(W)	220	全不锈钢，食物容量：10公斤，有2层层网架尺寸：356X457mm，温度范圍由+74°C至+158°C。
SM066	高升牌(美国) COOKSHACK (USA)	521x495x1016	-	1, 000瓦(W)	220	内有4层网架, 盛木盒, 盛液盘, 食物探针, 5 磅核桃木, 可放容量: 23 公斤, 电子控制时间及温度, 温度范围内 +74°C / +158°C。
10-0081	易域牌(美国) EVO (USA)	1, 016Ø×940	-	10,125 卡(KCAL)	-	煮食炉面直径762mm, 电子自动点火器，附不锈钢盖，温度可调较由121°C至371°C, 分内、外温度范围区域。
MCSS-60	美捷牌(美国) MAGIKITCH'N (USA)	1580x610x910	-	-	-	不锈钢制造，连不锈钢幅射网，点火系统及水盆，连侧边放石油气樽架及4个轆。
LPAGA-60+ STEAM+HOOD	美捷牌(美国) MAGIKITCH'N (USA)	1590x610x910	-	40, 400卡(KCAL)	-	连不锈钢辐射网，点火系统及人水盆，及可放40磅石油气樽活动架车，连1个蒸食物盆，烧烤板上有760mm闊顶罩，侧板及4个轆。

面火烤炉，烧烤炉，电磁炉，燃气炉，煮意粉炉
Salamander, Grill, Induction Range, Electric Range, Gas Range, Pasta Cooker

SEF1, SEF2
手动电面火烤炉
Manual Electric Salamander

SEL1, SEL2, SG
半自动电/燃气面火烤炉
Semiauto Electric/
Gas Salamander

SE40/OCB, SE60/OCB, SE80/0
顶升降式电面火烤炉
Auto Electric Salamander

0048, GR70E/0
电烧烤炉
Electric Grill

B-406
嵌入式电烧烤炉
Built-in Electric Char Broiler

GCRB-24H
燃气岩火烧烤炉
Gas Charrock Grill

GCRB-24i, GCRB-36i
燃气岩火烧烤炉连安全点火装置阀 Gas Charrock Grill with Safety Pilot

SPEEDY 25, SPEEDY 25 BI
座台式单头, 嵌入式单头电磁炉 Counter Top / Built-In 1-Induction Range

IH 35X2, RE2FA V/R
座台式双头电磁炉，嵌入式双头电磁炉
Counter Top / Built-In 2-Induction Range

IH 50
座枱式单头电磁炉
Counter Top 1-Induction Hob

PIW 30
座枱式单锅电磁炉
1-Wok Induction Range

ELR2
座台式单头电炉
1-Plate Electric Range

PC35E/1, PC70E/0
座台式双头, 四头电炉
2-Plate, 4-Plate Electric Range

PCS70E7
高效能座台式四头电炉
Electric Square Boiling Tops

PCC35E/0, PCC70E/0
双头, 四头陶瓷面电炉
2-Plate, 4-Plate Electric Pyroceramic Cooktop

PIN35E7, PIN70E7
高效能双头, 四头煮食电磁炉2, 4 Hot Plate Electric Induction Cooktop

PCA35G/0, PCA70G/0
双头, 四头燃气炉
2-Burner, 4-Burner Gas Range

FU65/40CPE, FU65/70CPE
座台式电煮意粉炉
Electric Pasta Cooker

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
SEF1	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	540x400x390	2, 000瓦(W)	220	面火烤炉主要作用是处理食物之完成阶段, 将食物表层烘到香脆。高质光面不锈钢炉身, 美观而耐用, 高质发热线安装在顶部, 可容易装拆, 方便维修, 带操作指示灯之多段式温控制, 可随意调节指定温度, 同时, 较大之型号如SEF2,SEL2,SE60及SE80均装备两套带独立开关之发热及温控系统, 所有把手及开关制均采用高质隔热纤维制造, 大型盛油脂底盘, 电鍍表层 烧烤架。SEF系列为手动型号, 炉内装置上、中及下三条路轨, 可根据需要将烧烤架放进其中一条路轨, 路轨越高, 距离安装 在顶部之发热线越近, 热力越高, SEL系列附设八级离顶部发热线高距, SE系列为无段式, 可随意将发热线盘拉低至距离食 物所需之高度, SG/0燃气面火烤炉煮用炉面575长X400深mm。
SEF2	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	790x400x390	4, 000瓦(W)	220	
SEL1	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	550x400x350	2, 000瓦(W)	220	
SEL2	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	750x400x350	4, 000瓦(W)	220	
SG	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	750x400x460	10, 000卡(KCAL)	-	
SE40/OCB	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	400x510x500	2, 000瓦(W)	220	
SE60/OCB	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	600x510x500	4, 000瓦(W)	220	
SE80/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	800x510x500	6, 000瓦(W)	380	
0048	斯特飞(意大利) STILFER (ITALY)	380x500x250	3, 300瓦(W)	220	倾斜烧烤面板有安全锁定位, 内盛油盆可装水来防止出烟, 不锈钢烧烤面板可向上推起, 方便清洗, 前面有去油制。GR70E/0炉面尺寸, 600x400 mm。
GR70E/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x650x280	6, 000瓦(W)	380	
B-406	威士牌(美国) WELLS (USA)	629x597	5, 500瓦(W)	380	烧烤网尺寸: 546Lx368Dmm, 每小时可烤80块牛扒, 或336块汉堡扒, 温度最高可达315°C , 有2个温度控制旋纽。
GCRB-24H	美国宝(美国) APW (USA)	610x632x394	18, 300卡 (KCAL)	-	全不锈钢炉身结构, 高效能生铁制燃烧架及亨调架, 可整块拉出铝制防腐蚀盛油脂底盘, 配有火山石, 方便清理油脂及渣 宰, 内置多套高效能燃烧器, 火力强大, 减低预热及再热时间, 配合高质温控功能, 可作省电式操作。荣获美国AGA及NSF 美国卫生及安全验证。
GCRB-24i	美国宝(美国) APW (USA)	610x632x394	18, 300卡 (KCAL)	-	全不锈钢炉身结构, 高效能生铁制燃烧架及亨调架, 可整块拉出铝制防腐蚀盛油脂底盘, 配有火山石, 方便清理油脂及渣 宰, 内置多套高效能燃烧器, 火力强大, 减低预热及再热时间, 配合高质温控功能, 可作省电式操作。荣获美国AGA及NSF美 国卫生及安全验证。内置安全点火, 符合国际安全标谁。
GCRB-36i	美国宝(美国) APW (USA)	914x 632x394	27, 500卡 (KCAL)	-	
SPEEDY 25	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	322x440x115	2, 500瓦(W)	220	全电子控制火力, 能精确并快速地达到指定温度, 煎锅移开时, 自动熄炉。
SPEEDY 25 BI	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	322x500x100	2, 500瓦(W)	220	全电子控制火力, 能精确并快速地达到指定温度, 柜面孔位尺寸, 307Lx470Dmm便可嵌入这电磁炉。
IH 35X2	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	416x690x130	2x3,500瓦(W)	380	炉面尺寸: 308x558mm。
RE2FAV/R	布力士(法国) BOURGEOIS (FRANCE)	395x690x70	3, 600瓦(W)	220	嵌入式前后放大小炉头, 大炉头可放器皿自170至270mmØ, 小炉头可放器皿直径由115至210mm, 炉具质量安全及美观耐用。
IH 50	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	405x523x180	5, 000瓦(W)	380	可用于很多不同功能如保温和煮食, 高效能电子控掣板, 炉面尺寸: 327 x 327mm。
PIW 30	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	390x430x165	3, 000瓦(W)	220	适用于中菜炒锅, 炒锅直径最多Ø300mm, 有时间制, 锅离开电磁炉或过热便自动停机。
ELR2	乐桥牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	350x400x155	2, 000瓦(W)	220	230mm直径电热板, 7段可调较温度火力, 指示灯。
PC35E/1	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	350x650x280	4, 000瓦(W)	220	不锈钢炉身, 高质发热线配独立带操作指示灯之温控制, 650毫米特长炉面深度, 盘型不锈钢炉床及特高不锈钢背板, 均为方便清理而设。
PC70E/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x650x280	8, 000瓦(W)	380	
PCS70E7	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x700x280	10, 400瓦(W)	380	方型电板炉, 每个尺寸: 220x220mm, 电量: 2600W, 有7段温控调节火力。
PCC35E/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	350x650x280	4, 300瓦(W)	380	红外线发热管另缩短加热时间, 陶瓷炉面防水的, 清洁时水不会浸入炉内, 有自动保险过热制, 防止过热及有指示灯着, 表示炉面还是很热的, 以示安全。
PCC70E/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x650x280	8, 600瓦(W)	380	
PIN35E7	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	350x700x280	2x3,500瓦(W)	380	这煮食电磁炉快速加热, 热力只集中在锅内, 炉身是冷冻的, 这样更安全使用。这炉用時不會令周圍環境温度提高, 使厨师有一个舒适环境, 另还可比其他电炉节省50%用电量。
PIN70E7	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x700x280	4x3, 500瓦(W)	380	
PCA35G/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	350x650x280	7,340卡(KCAL)	-	不锈钢炉身結构, 高质燃烧器配大小两组不同火力炉头, 独立带操作指示灯之温控制, 650毫米特长炉面深度可配合各类炉具作组合式使用, 负重力强之炉架, 特高不锈钢背板。
PCA70G/0	特劳力(意大利) TECNOINOX (ITALY)	700x650x280	14,680卡(KCAL)	-	
FU65/40CPE	无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)	400x650x280	6, 000瓦(W)	380	容量: 20公升, 配有4个篮, 每个尺寸: 140 X 140 X160mm高, 有来去水制及温控制。
FU65/70CPE	无敌牌(意大利) MODULAR(ITALY)	700x650x280	9, 000瓦(W)	380	容量: 40公升, 配有8个篮, 每个尺寸: 140 X 140 X160mm高, 有来去水制及温控制。

面/底火烧烤炉, 中东式烧烤炉, 烤鸡炉, 低温搅拌机, 慢速烹调机, 搅拌切碎机
Top/Under-Fired Broiler, Gyros Grill, Quartz Rotisseries, Pacojet, Slow Vacuum Cooker, Thermal Blender

BWS-4U, BWS-6U
经济型液化气日式面火烧烤炉
Japanese Style LPG Top-Fired Broiler

Bao Ding (Taiwan)

BWS-6D
经济型液化气日式底火烧烤炉
Japanese Style LPG Under-Fired Broiler

Bao Ding (Taiwan)

RGP-43SV **RGP-46SV**
豪华型液化气日式面火烧烤炉连点火安全阀
Japanese Style LPG Top-Fired Broiler with Safety Pilot

Rinnai (Japan)

Rinnai (Japan)

RGA-404B, RGA-406B
豪华型液化气日式底火烧烤炉
Japanese Style L.P. Gas Under-Fired Broiler

Rinnai (Japan)

GV-1035D
燃气网烧烤炉
Gas Grillvapor

Arris (Italy)

GV-1035S
燃气串烧烤炉
Gas Grillvapor

Arris (Italy)

GR40E
中东式电垂直烧烤炉
Electric Gyros Grill

Roller Grill (France)

GR60E
中东式电垂直烧烤炉
Electric Gyros Grill

Roller Grill (France)

GR60G
中东式燃气垂直烧烤炉
Gas Gyros Grill

Roller Grill (France)

RBE80
小型电烤鸡炉
Electric Quartz Rotisseries

Roller Grill (France)

RBE25, RE2
电烤鸡炉, 陈列电保温柜
Electric Quartz Rotisseries, Electric Display Warmer

Roller Grill (France)

PACOJET 2 PLUS
低温原材料强力搅拌机
Pacojet

Pacojet (Switzerland)

CVS400
真空慢速烹调机
Slow Vacuum Cooker

Lavezzini (Italy)

MINICOOKER
加热搅拌切碎机
Thermal Blender

La Felsinea (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×宽×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
BWS-4U	华勒牌(台湾) BAO DING (TAIWAN)	620x450x600	5, 000卡 (KCAL)	-	手动升降烤架, 亦可将烤纲拉出以便放置食物, 底部设载油脂底盘, 红外线燃烧器, 温控制, 全不锈钢, 坚固耐用, 节省能源。
BWS-6U	华勒牌(台湾) BAO DING (TAIWAN)	820x450x600	10, 000卡 (KCAL)	-	
BWS-6D	华勒牌(台湾) BAO DING (TAIWAN)	790x520x310	8, 000卡 (KCAL)	-	可调节烤架高度, 便利控制食物与燃烧器高度, 底部设载油脂底盘, 红外线燃烧器, 温控制, 全不锈钢, 坚固耐用, 节省能源。
RGP-43SV	林内牌(日本) RINNAI (JAPAN)	613x425x602	4, 900卡 (KCAL)	-	可随意升降烧烤架, 亦可将烧烤架拉出, 方便摆放食物, 烧烤架底放置盛油脂底盘, 效能超卓, 强力红外线燃烧器, 独立多段式温控制, 有安全停氣装置。RGP-43SV烧烤网尺寸 330LX400Dmm, RGP-46SV烧烤网尺寸 680LX400Dmm。
RGP-46SV	林内牌(日本) RINNAI (JAPAN)	988x425x602	9, 800卡 (KCAL)	-	
RGA-404B	林内牌(日本) RINNAI (JAPAN)	580x580x305	5, 350卡 (KCAL)	-	可调节其宽度之烧烤架, 高效能强力红外线燃烧器, 配合高纤维特强力玻璃, 用以中和热力, 使不致伤害食物表层, 独立开关及溫控设备, 分四块及六块玻璃两型号。
RGA-406B	林内牌(日本) RINNAI (JAPAN)	780x580x305	8, 080卡 (KCAL)	-	
GV-1035D	爱力士(意大利) ARRIS (ITALY)	1000x350x370	6, 800卡 (KCAL)	-	烧烤炉面尺寸:810X251mm, 可调较溫度, 连2块可提起式烧烤网(型号: GTL35), 每块尺寸: 380X215mm, 炉下有水盆。
GV-1035S	爱力士(意大利) ARRIS (ITALY)	1000x350x370	6, 800卡 (KCAL)	-	烧烤炉面尺寸: 810X250mm, 大型盛油脂底盘, 附送24条串烧针(型号S12) 。
GR40E	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	580x660x690	3, 600瓦(W)	220	放肉重量: 15公斤, 可放肉高度: 400mm, 有开关制, 指示灯及盛汁盘。
GR60E	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	580x660x860	5, 800瓦(W)	380	放肉重量, 25公斤, 可放肉高度, 600mm, 有开关制, 指示灯及盛汁盘。
GR60G	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	580x660x860	9, 040卡 (KCAL)	-	放肉重量: 25公斤, 可放肉高度: 600mm, 有开关制, 盛汁盘。
RBE80	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	940x450x845	4, 400瓦(W)	380	内有4支石英发热管, 2个溫度控制, 2支指示灯, 2支烧鸡叉, 可烤4至8只鸡, 炉上面为陈列暖柜, 可作保溫鸡只用途, 可另購放鸡篮 。
RBE25	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	850x700x850	8, 500瓦(W)	380	高质不锈钢炉身结构, 强化玻璃门配照明灯, 内置两条高质红外线石英发热管, 提供平均一致炉内温度, 控制开关, 温控、时间烹调及旋转。原机附送5个旋转篮, 型号 RBE25每次可烤25-45只鸡, RE2有10层层网。
RE2	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	850x700x1050	1, 500瓦(W)	220	
PACOJET 2 PLUS	柏高牌 (瑞士) PACOJET (SWITZERLAND)	182x360x498	950瓦(W)	220	將低温原材料如肉类, 魚类, 雪糕原料等預備好, 放入1个0.8公升桶內, 再放入低温雪柜至-18/-22°C, 需要時把它取出, 並放入搅拌机內, 调较所需搅拌份量, 有10个份量选擇, 机上強力搅拌刀头把所选份量原材料搅碎, 把它取出用. 其它未搅材料放回雪柜備用。
CVS400	娜仙妮(意大利) LAVEZZINI (ITALY)	350x550x320	1, 000瓦(W)	220	這机器用作慢亨調真空煮食炉, 可煮肉类, 当肉类放入真空袋內慢煮时, 食物保留它原有維他命及蛋白質並可保留 天然汁料, 令肉类更柔软及可口, 容量25公升. 溫度由+45°C至+100°C。
MINICOOKER	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	360x300x290	600瓦(W)	220	当煮食物时可同时搅拌及切碎食物, 温度最高为120°C, 杯容量2公升, 连5公斤重量磅, 可调较共10级速度 。

对衡式烤炉, 发酵柜, 持冷车, 持温车, 宴会车
Convection Oven, Proofer, Refrigerated/Convection Holding Trolley

XF003, XF023
经济型对衡式电烤炉
Electric Convection Oven

Unox (Italy)

FC110E
对衡式电烤饼炉连蒸气
Electric Convention Bakery Oven

Roller Grill (France)

EP800
电发酵柜
Electric Proofer

Roller Grill (France)

XV393
高效能对衡式电烤炉
Heavy Duty Electric Convection Oven

Unox (Italy)

XV593
高效能对衡式电烤炉
Heavy Duty Electric Convection Oven

Unox (Italy)

XV893
高效能对衡式电烤炉
Heavy Duty Electric Convection Oven

Unox (Italy)

KMR122E
持冷食物车
Refrigerated Holding Trolley

Lainox (Italy)

R-171-SUA-10E
豪华型持冷食物车
Insulated Refrigerated Cabinet

Crescor (USA)

KRC061M
保鲜持温柜
Regenerator/Holding Cabinet

Lainox (Italy)

KRC101M
保鲜持温柜
Regenerator/Holding Cabinet

Lainox (Italy)

KMS052E
对衡式持温车
Mobile Convection Holding Trolley

Lainox (Italy)

KMS082E
对衡式持温车
Mobile Convection Holding Trolley

Lainox (Italy)

KMS162E
对衡式持温车
Mobile Convection Holding Trolley

Lainox (Italy)

CO-151-FWUA-12D
烤/暖两用食物柜
Roast N-Hold Convection Oven

Crescor (USA)

CCB-120A
双门宴会车
Banquet Cart

Crescor (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
XF003	意乐牌(意大利) UNOX (ITALY)	480x523x402	3x(342x242)盘 (PAN)	2, 600瓦(W)	220	可烤肉类及面包, 内有风扇马达把热风平均烤食物, 及仍保持食物内水份。有温度制最高可达260°C, 有照明灯, 时间制, 型号: XF003内附3个盆, 型号:XF023 内附4个盆。
XF023	意乐牌(意大利) UNOX (ITALY)	600x587x472	4x(460x330)盘 (PAN)	3, 000瓦(W)	220	
FC110E	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	795x755x595	4x(600x400)盘 (PAN)	6, 000瓦(W)	380	這烤饼炉:对衡式+蒸气产生+湿气, 也可快速解凍食物, 于10分鈡內將温度提升至+300°C有温度制由0至+300°C, 120分鈡时间制, 內有2个指示灯, 按制可產生蒸气, 可预設蒸气时间和份量,可烤梳乎厘和松餅等。
EP800	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	795x640x910	8x(600x400)盘 (PAN)	1, 400瓦(W)	220	可將面团于2小时提升至+29°C, 可自動预設时间和份量产生蒸气・有开关制, 电子溫控制, 指示灯, 按蒸气制,水盆. 需要接駁來水,可配型号: FC110E焗饼炉用。
XV393	意乐牌(意大利) UNOX (ITALY)	750x773x772	5xGN1/1 (530x325)	7, 100瓦(W)	380	机動电子时间制, 湿度制快速冷却键, 炉內排气孔键, 照明灯, 前双层玻璃门, 焗炉温度制可调较由30°C至260°C, 风扇马达自动倒转运行, 使风力平均, 內层网要另购。
XV593	意乐牌(意大利) UNOX (ITALY)	860x882x930	7xGN1/1 (530x325)	10, 500瓦(W)	380	
XV893	意乐牌(意大利) UNOX (ITALY)	860x882x1250	12xGN1/1 (530x325)	15, 800瓦(W)	380	
KMR122E	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	800x890x1840	13x(650x530)盘 (PAN)	1, 050瓦(W)	220	可放48碟食物, 温度由+5°C至-18°C, 保存食物新鲜。
R-171-SUA-10E	凯高牌(美国) CRESCOR (USA)	719x949x1929	10x(305x510)盘 (PAN)	900瓦(W)	220	温度保持由0.5°C至4.5°C, 自动溶雪, 容量120公斤, 指示灯、开关制、5"O轮。
KRC061M	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	890x815x1010	6x(530x325)盘 (PAN)	3, 200瓦(W)	380	可将每碟食物由+30°C提升至+160°C, 需时8至12分钟, 并保暖至+65°C, 需时15至20分钟, 內层网要另购。
KRC101M	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	890x815x1310	10x(530x325)盘 (PAN)	6, 500瓦(W)	380	
KMS052E	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	755x855x790	10x(530x325)盘 (PAN)	1, 500瓦(W)	220	可放48个O 260mm食物盘, 温度可保持至+65°C, 连2个层网。
KMS082E	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	755x855x1010	16x(530x325)盘 (PAN)	1, 500瓦(W)	220	温度可调较由+30°C至+120°C。內有水箱, 用来保持食物湿气, 內层网要另购, 连4个层网。
KMS162E	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	765x845x1760	32x(530x325)盘 (PAN)	3, 000瓦(W)	220	
CO-151-FWUA-12D	凯高牌(美国) CRESCOR (USA)	730x960x1875	12x(305x510)盘 (PAN)	8, 000瓦(W)	220	烤食物温度可达176°C, 暖食物温度达120°C, 有时间制, 有温度制。
CCB-120A	凯高牌(美国) CRESCOR (USA)	1500x825x1750	120碟	1, 650瓦(W)	220	有3层层网, 4个轮子, 可调较温度及湿度, 温度可达93°C。

微波炉, 万能蒸烤炉, 蒸食物柜
Microwave Oven, Combi Oven, Food Steamer

NNST65JM
微波炉
Microwave Oven

Panasonic (Japan)

NNDS596B
微波炉
Microwave Oven

Panasonic (Japan)

RCS511TS
高效能微波炉
Heavy Duty Microwave Oven

Menumaster (USA)

DEC18E2
高效能微波炉
Heavy Duty Microwave Oven

Menumaster (USA)

JET514
微波及对衡式组合焗炉
Commercial Combination Oven

Menumaster (USA)

MXP5223
高效能微波组合烤炉
Heavy Volume Combination Oven

Menumaster (USA)

COES026R
小型电万能蒸烤炉
Small Electric Combi Oven

Lainox (Italy)

SAE061BV
小型电万能蒸烤炉
Small Electric Combi Oven

Lainox (Italy)

SAE101BV, SAG101BV
中型电, 燃气万能蒸烤炉
Medium Electric, Gas Combi Oven

Lainox (Italy)

SAE102BV, SAG102BV
中型电, 燃气万能蒸烤炉
Medium Electric, Gas Combi Oven

Lainox (Italy)

SAE201BV, SAG201BV, NKS201
高效能台车式电, 燃气万能蒸烤炉
Heavy Duty Electric, Gas Combi Oven With Roll-In Trolley

NKS201

Lainox (Italy)

SAE202BV, SAG202BV, KKS202
高效能台车式电, 燃气万能蒸烤炉
Heavy Duty Electric, Gas Combi Oven With Roll-In Trolley

KKS202

Lainox (Italy)

SAE061BS, SAG061BS
电, 燃气万能蒸柜
Electric, Gas Combi Steamer

Lainox (Italy)

6600
蒸食物柜
Food Steamer

Nemco (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
NNST65JM	乐声牌(日本) PANASONIC (JAPAN)	525x388x310	32公升 (LT)	1,000瓦(W)	220	可烤焗，抗菌除层内胆，烹调时间指示。
NNDS596B	乐声牌(日本) PANASONIC (JAPAN)	512x416x347	27公升 (LT)	1,250瓦(W)	220	可烤焗，微波1000W 电子一按操作，可蒸煮炖褒，自动再热，自动解冻，抗菌除层内胆。
RCS511TS	万利达(美国) MENUMASTER (USA)	559x483x352	34公升 (LT)	1,600瓦(W)	220	双重不锈钢机身结构，双弹簧联锁，内置记忆体，型号: RCS511TS & DEC18E2内尺寸为300Lx381Dx216Hmm & 300Lx381Dx266Hmm, 型号JET514为对衡式微波炉, 1400W微波，34公升特大容量，2,700瓦高效能发热系统对衡式烤煽， 前面为不锈钢门。
DEC18E2	万利达(美国) MENUMASTER (USA)	425x578x343	17公升 (LT)	1,800瓦(W)	220	
JET514	万利达(美国) MENUMASTER (USA)	490x671x461	34公升 (LT)	2,900瓦(W)	220	
MXP5223	万利达(美国) MENUMASTER (USA)	638x699x518	39公升 (LT)	5,800瓦(W)	380	这焗炉三种烹食摸式: 对流，微波及红光线烤熱，对流温度由95°C至270°C，电量 2,000W，微波电量2,200W，红外线电热3,000W，可存储360款菜单，功能不需用 抽油煙机，因內置油烟转化器。(对流，微波和红外线辐射)
COES026R	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	510x625x880	6 x 2/3 (352x325) 毫米盆	5,250瓦(W)	380	烹饪模式: ・自动模式已储存 95 个已经测试的烹饪程序，包括加热程序。 ・手动烹饪配有三个烹饪模式：对流从 30°C 到 300°C；蒸汽从 30°C 到 130°C；对流+蒸汽从 30°C 到 300°C。 ・Autoclima® 自动系统用以测量和控制炉腔内的湿度。 ・Fast-Dry® 系统让炉腔内快速祛湿。 ・利用 SCROLL & PUSH 功能快速选择心仪的程序。 ・核心温度控制烹饪（多点探针或探针）。 控制系统: ・自动逆转（风扇回转自动逆转）以达到完美及一致的火候。 ・可选择 6 个风扇转速；前 3 个转速会触发减少加热功率。特殊烹饪可选择间歇速度。(型号: SAE061BV, SAE101BV) ・可选择 2个风扇转速；风速越低，热力越低。特殊烹饪可选择间歇速度。（型号: COES026R） ・USB 连接用以下载 HACCP 数据，更新软件及加载/卸下烹饪程序。 清洁保养: ・VCS 自动清洗系统，桌面烤箱内设洗涤剂盒，自动配剂洗涤剂，內置可伸縮手持花灑龍頭。（型号: COES026R 除外）。 ・除垢去氧化铁皮系统(型号: SAE061BS & SAG061BS) CALOUT 除垢系统备有内设除垢剂盒及自动配剂功能，防止水垢在锅炉内沉淀。桌面烤箱配备了可循环的COMBICLEAN液态洗涤剂盒及CALFREE除垢剂盒。(用於型号: SAE061BS & SAG061BS)
SAE061BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	852x797x775	6 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	11,600瓦(W)	380	
SAE101BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	852x797x1055	10 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	18,700瓦(W)	380	
SAG101BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	852x797x1055	10 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	18,920卡(KCAL)+800瓦(W)	220	
SAE102BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	1072x907x1055	10 x 2/1 GN (530x650) 毫米盆	36,700瓦(W)	380	
SAG102BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	1072x907x1055	10 x 2/1 GN (530x650) 毫米盆	36,120卡(KCAL)+800瓦(W)	220	
SAE201BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	892x862x1812	20 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	37,200瓦(W)	380	
SAG201BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	892x862x1812	20 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	37,840卡(KCAL)+1,300瓦(W)	220	
NKS201	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	470x715x1706	-	-	-	
SAE202BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	1102x932x1812	20 x 2/1 GN (530x650) 毫米盆	73,200瓦(W)	380	
SAG202BV	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	1102x932x1812	20 x 2/1 GN (530x650) 毫米盆	68,800卡(KCAL)+1,400瓦(W)	220	
KKS202	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	694x835x1706	-	-	-	
SAE061BS	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	852x797x775	6 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	11,600瓦(W)	380	
SAG061BS	宁诺斯牌(意大利) LAINOX (ITALY)	852x797x775	6 x 1/1 GN (530x325) 毫米盆	12,900卡KCAL) +700瓦(W)	220	
6600	宁高牌(美国) NEMCO (USA)	419x438x210	325x256 mm PAN (毫米盘)	1,800瓦(W)	220	储水式供水，30分钟预热时间，连1个1/2 SIZE 100mm 高食物盆，可放任何地方使用。

意大利制造 700系列标准效能烹调炉具
Standard Duty 700 Series Italy Cooking Ranges

无敌牌 (意大利)
Modular (Italy)

FU70/70CFE
四头电炉连对衡式电烤炉
4-Plate Electric Range with Convection Oven
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x2600 (W)
焗炉电量(Oven Power): 3960 (W)
功率(Power): 14360 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70CFG
四头燃气炉连烤炉
4-Burner Gas Range with Oven
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
四炉头(4 Plates):
(2x3180) + (2x4730) (KCAL)
烤炉(Oven): 4300 (KCAL)

FU70/110CFG
六头燃气炉连烤炉及柜座
6-Burner Gas Range with Oven & Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
1100Lx700Dx850H (mm)
六炉头(6 Plates):
(4x3180) + (2x4730) KCAL
烤炉(Oven): 4300 (KCAL)

FU70/70TPFG
燃气热面炉连烤炉
Gas Hot Top with Oven
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
热面炉(Hot Top): 7050 (KCAL)
烤炉(Oven): 4300 (KCAL)

FU70/110TPFG
燃气热面炉带双头炉连烤炉及柜座 Gas Hot Top 2-Burner with Oven & Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
1100Lx700Dx850H (mm)
热面炉(Hot Top): 7050 (KCAL)
双头炉(2-Burners):
3180+4730 (KCAL)
烤炉(Oven): 4300 (KCAL)

FU70/40FRE10
单缸电炸炉连柜座
1-Tank Electric Fryer with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 10 (LT)
功率(Power): 7500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70FRE10
双缸电炸炉连柜座
2-Tank Electric Fryer with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 10+10 (LT)
功率(Power): 15000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/40FRGS13PW
单缸燃气炸炉连柜座
1-Tank Gas Fryer with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 13 (LT)
功率(Power): 9460 (KCAL)

FU70/70FRGS13PW
双缸燃气炸炉连柜座
2-Tank Gas Fryer with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 13+13 (LT)
功率(Power): 18920 (KCAL)

FU70/40FTE
400毫米电平扒炉连柜座
400mm Electric Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 4500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70FTE
700毫米电扒炉连柜座
700mm Electric Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 9000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/40FTRE
400毫米电坑扒炉连柜座
400mm Electric Grooved Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 4500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70FTRE
700毫米电半坑扒炉连柜座
700mm Electric Half Grooved Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 9000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/40FTGS
400毫米燃气平扒炉连柜座
400mm Gas Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 4900 (KCAL)

FU70/70FTGS
700毫米燃气平扒炉连柜座
700mm Gas Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 9800 (KCAL)

FU70/40FTRG
400毫米燃气坑扒炉连柜座
400mm Gas Grooved Griddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 4900 (KCAL)

FU70/70FTRG
700毫米燃气半坑扒炉连柜座 700mm Gas Half Grooved Giddle with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 9800 (KCAL)

FU70/70GRL
700毫米燃气岩火烧烤炉连柜座 700mm Gas Lava Rock Broiler with Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
功率(Power): 12900 (KCAL)

FU70/40CPE
单缸电煮面炉连柜座
1-Tank Electric Pasta Cooker With Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 40 (LT)
功率(Power): 7600 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70CPE
单缸电煮面炉连柜座
1-Tank Electric Pasta Cooker With Cabinet
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 40 (LT)
功率(Power): 7600 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70PEI
电汤锅炉
Electric Boiling Kettle
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 50 (LT)
功率(Power): 12000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70PGI
燃气汤锅炉
Gas Boiling Kettle
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 50 (LT)
功率(Power): 11780 (KCAL)

FU70/70BRE
可倾式电炒锅炉
Electric Tilting Braising Pan
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 44 (LT)
功率(Power): 6300 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

FU70/70BRG
可倾式燃气炒锅炉
Gas Tilting Braising Pan
无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
700Lx700Dx850H (mm)
容量(Capacity): 44 (LT)
功率(Power): 8600 (KCAL)

意大利制造 900 系列高效能烹调炉具
Heavy Duty 900 Series Italy Cooking Ranges

无敌牌 (意大利)
Modular (Italy)

PK90/80CFESV
四头电炉连对衡式电烤炉
4-Plate Electric Range with Convection Oven

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x3500 (W)
焗炉电量(Oven Power): 6000 (W)
功率(Power): 20000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80CFVEV
四头陶瓷面炉连对衡式电烤炉 4 Glass-Ceramic Electric Range with Convection Oven

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x3400 (W)
焗炉功率(Oven Power): 6000 (W)
功率(Power): 19600 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80CFGB
四头燃气炉连烤炉
4-Burner Gas Range with Oven

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
四炉头(4 Plates):
(2x4730) + (2x6450) (KCAL)
烤炉(Oven): 6880 (KCAL)

PK90/120CFGB
六头燃气炉连下烤炉及柜座
6-Burner Gas Range with Oven & Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
1200Lx900Dx870H (mm)
六炉头(6 Plates):
(4x4730) + (2x6450) (KCAL)
烤炉(Oven): 6880 (KCAL)

PK90/80TPFG
燃气热面炉连烤炉
Gas Hot Top with Oven

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
热面炉(Hot Top): 10320 (KCAL)
烤炉(Oven): 6880 (KCAL)

PK90/80IND-P
电磁炉连柜座
Induction Range with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 4x5000 (W)
总功率(Power): 20000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/40FRE15X
单缸电炸炉连柜座
1-Tank Electric Fryer with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 15 (LT)
功率(Power): 10200 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80FRE15X
双缸电炸炉连柜座
2-Tank Electric Fryer with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 15+15 (LT)
功率(Power): 20400 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/40FRGS22PW
单缸燃气炸炉连柜座
1-Tank Gas Fryer with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 22 (LT)
功率(Power): 17200 (KCAL)

PK90/80FRGS22PW
双缸燃气炸炉连柜座
2-Tank Gas Fryer with Cabinet

无敌牌(意大利)MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 22+22 (LT)
功率(Power): 34400 (KCAL)

PK90/40FTES-P
400毫米电平扒炉连柜座
400mm Electric Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利)MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 7500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80FTES-P
800毫米电平扒炉连柜座
800mm Electric Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 15000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/40FTRES-CR-P
400毫米电坑扒炉连柜座
400mm Electric Grooved Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 7500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80FTRES-P
800毫米电半坑扒炉连柜座
800mm Electric Half Grooved Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 15000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/40FTGS-P
400毫米燃气平扒炉连柜座
400mm Gas Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 6020 (KCAL)

PK90/80FTGS-P
800毫米燃气平扒炉连柜座
800mm Gas Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 12040 (KCAL)

PK90/40FTRGS-P
400毫米燃气坑扒炉连柜座
400mm Gas Grooved Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 6020 (KCAL)

PK90/80FTRGS-P
800毫米燃气半坑扒炉连柜座
800mm Gas Half Grooved Griddle with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 12040 (KCAL)

PK90/40GRL-P
400毫米燃气岩火烧烤炉连柜座 400mm Gas Lava Rock Broiler with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 8170 (KCAL)

PK90/80GRL-P
800毫米燃气岩火烧烤炉连柜座 800mm Gas Lava Rock Broiler with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 16340 (KCAL)

PK90/40CPGS
单缸燃气煮面炉连柜座
1-Tank Gas Pasta Cooker with Cabinet

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
400Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 40 (LT)
功率(Power): 10150 (KCAL)

PK90/80CPGS
双缸燃气煮面炉连柜座
2-Tank Gas Pasta Cooker with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 40+40 (LT)
功率(Power): 20290 (KCAL)

PK90/80BME-P
电保温炉连柜座
Electric Bain Marie with Cabinet

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
功率(Power): 4400 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80PEI150
电汤锅炉
Electric Boiling Kettle

无敌牌(意大利) MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 150 (LT)
功率(Power): 21300 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80PGI150
燃气汤锅炉
Gas Boiling Kettle

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 150 (LT)
功率(Power): 21000 (KCAL)

PK90/80BREI
可倾式电炒锅
Electric Tilting Braising Pan

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 80 (LT)
功率(Power): 15000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

PK90/80BRGI
可倾式燃气炒锅炉
Gas Tilting Braising Pan

无敌牌(意大利)
MODULAR (ITALY)
800Lx900Dx870H (mm)
容量(Capacity): 80 (LT)
功率(Power): 17200 (KCAL)

美国制造标准效能烹调炉具
Standard Duty USA Cooking Ranges

狼牌 (美国)
Wolf (USA)

W24
四头燃气炉连烤炉
4-Burner Gas Range With Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
610Lx787Dx1473H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x7070 (KCAL)
烤炉(Oven): 7070 (KCAL)
功率(Power): 35350 (KCAL)

C24S-FT24
560毫米燃气扒炉连烤炉
560mm Gas Griddle Top With Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
610Lx864Dx1473H (mm)
扒炉(Griddle): 10000 (KCAL)
烤炉(Oven): 5040 (KCAL)
功率(Power): 15040 (KCAL)

C36S-6BP
六头燃气炉连烤炉
6-Burner Gas Range With Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx864Dx1473H (mm)
六炉头(6 Plates): 6x7500 (KCAL)
烤炉(Oven): 9300 (KCAL)
功率(Power): 54300 (KCAL)

C36S-2B24GP
双头燃气炉带610毫米扒炉连烤炉
2-Burner Gas Range & 610mm Griddle Top With Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx864Dx1473H (mm)
双炉头(2 Plates): 2x7600 (KCAL)
扒炉(Griddle): 10000 (KCAL)
烤炉(Oven): 8080 (KCAL)
功率(Power): 33280 (KCAL)

C36S-36GP
914毫米燃气扒炉连烤炉
914mm Gas Griddle Top with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx864Dx1473H (mm)
扒炉(Griddle): 15000 (KCAL)
烤炉(Oven): 8800 (KCAL)
功率(Power): 23800 (KCAL)

C48S-8BP
八头燃气炉连烤炉
8-Burner Gas Range with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
1220Lx864Dx1473H (mm)
八炉头(8 Plates): 8x7600 (KCAL)
烤炉(Oven): 8840 (KCAL)
功率(Power): 69640 (KCAL)

C48S-4B24GP
四头燃气炉连610毫米扒炉连烤炉
4-Burner Gas Range & 610mm Griddle with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
1220Lx864Dx1473H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x7600 (KCAL)
扒炉(Griddle): 10000 (KCAL)
烤炉(Oven): 8800 (KCAL)
功率(Power): 49200 (KCAL)

C60SS-10BP
十头燃气炉连双烤炉
10-Burner Gas Range With 2 Ovens

狼牌 (美国) WOLF (USA)
1524Lx864Dx1473H (mm)
十炉头(10 Plates): 10x7600 (KCAL)
双烤炉(2 Oven): 5800+8800 (KCAL)
功率(Power): 90600 (KCAL)

C60SS-6B24GP
六头燃气炉带 610 毫米扒炉连双烤炉
6-Burner Gas Rang & 610mm Griddle with 2 Ovens

狼牌 (美国) WOLF (USA)
1524Lx864Dx1473H (mm)
六炉头(6 Plates): 6x7600 (KCAL)
扒炉(Griddle): 10000 (KCAL)
双烤炉(2 Oven): 5800+8800 (KCAL)
功率(Power): 70200 (KCAL)

C36RB
高效能燃气顶火烧烤炉
Heavy Duty Gas Salamander Broiler

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx483Dx496H (mm)
功率(Power): 12600 (KCAL)

TYG-48C
燃气日式铁板烧炉
Gas Teppan-yaki Griddle

狼牌 (美国) WOLF (USA)
1260Lx746Dx267H (mm)
功率(Power): 7600 (KCAL)

SCB36
36" 座台式燃气烧烤炉
36" Gas Char Broiler

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx692Dx330H (mm)
功率(Power): 21980 (KCAL)

美国 & 加拿大制造高效能烹调炉具
Heavy Duty USA & Canada Cooking Ranges

狼牌 (美国)
Wolf (USA)

V4B36S
高效能四头燃气炉连烤炉
Heavy duty 4-Burner
Gas Range with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx1060Dx1028H (mm)
四炉头(4 Plates): 4x8330 (KCAL)
烤炉(Oven): 12600 (KCAL)
功率(Power): 45920 (KCAL)

V6B36S
高效能六头燃气炉连烤炉
Heavy duty 6-Burner
Gas Range with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx1060Dx1028H (mm)
六炉头(6 Plates): 6x8330 (KCAL)
烤炉(Oven): 12600 (KCAL)
功率(Power): 62580 (KCAL)

VCBB36S
高效能燃气烧烤炉连烤炉
Heavy duty Gas Charbroiler
with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx1060Dx1028H (mm)
烧烤炉(Charbroiler): 6x4125 (KCAL)
烤炉(Oven): 12600 (KCAL)
功率(Power): 37350 (KCAL)

VIFT36S
高效能燃气热面炉连烤炉
Heavy duty Gas Hot Top with Oven

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx1060Dx1028H (mm)
热面炉(Hot Top): 11400 (KCAL)
烤炉(Oven): 12600 (KCAL)
功率(Power): 24000 (KCAL)

VGM36S+C36RB
高效能燃气扒炉连下烤炉上掛
燃气顶火烧烤炉
Heavy Duty Gas Griddle with
Oven and Top Mounted with
Gas Salamander Broiler

狼牌 (美国) WOLF (USA)
914Lx1060Dx1028H (mm)
扒炉(Griddle):3X7600 (KCAL)
烤炉(Oven): 12600 (KCAL)
顶火烧烤炉(Broiler): 12600 (KCAL)
功率(Power): 48000 (KCAL)

DLT20, DLT40, DLT60
可倾式蒸气汤锅炉
Direct Steam Tilting Kettle

皇冠牌 (加拿大) CROWN (CANADA)
885Lx696Dx940H (mm)
1013Lx765Dx940H (mm)
1100Lx861Dx1029H (mm)
容量(Capacity):
76公升 (LT), 152公升 (LT), 227公升 (LT)

ELT40, ELT60
可倾式电汤锅炉
Electric Steam Tilting Kettle

皇冠牌 (加拿大) CROWN (CANADA)
1041Lx984Dx965H (mm)
1130Lx1092Dx1067H (mm)
容量(Capacity): 152公升 (LT), 227公升 (LT)
功率(Power): 18000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

GLT20, GLT40, GLT60
可倾式燃气汤锅炉
Gas Tilting Kettle

皇冠牌 (加拿大) CROWN (CANADA)
1222Lx1032Dx1019H (mm)
1403Lx1108Dx1099H (mm)
1499Lx1159Dx1115H (mm)
容量(Capacity):
76公升 (LT), 152公升 (LT), 227公升 (LT)
功率(Power):
20200 (KCAL), 25300 (KCAL),
30300 (KCAL),

ETS30, ETS40
可倾式电炒锅炉
Electric Tilting Braising Pan

皇冠牌 (加拿大) CROWN (CANADA)
1264Lx991Dx864H (mm)
1499Lx991Dx864H (mm)
容量(Capacity):114公升 (LT), 152公升 (LT)
功率(Power): 18000 (W), 27000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

GTS30, GTS40
可倾式燃气炒锅炉
Gas Tilting Braising Pan

皇冠牌 (加拿大) CROWN (CANADA)
1257Lx1092Dx953H (mm)
1489Lx1070Dx953H (mm)
容量(Capacity):114公升 (LT), 152公升 (LT)
功率(Power): 22,800 (KCAL), 30,300 (KCAL)

日式烧烤桌
Japan Roasting Table

MDRK-1443T
地管式燃气放热板无烟烧烤/火锅炉连台
Ducted Type Smokeless Gas Metal Heating Plate Roaster/Hot Pot with Table

Silk Room (Japan)

MDR-140
地管式燃气无烟烧烤炉连台
Ducted Type Smokeless Gas Burner Roaster with Table

Silk Room (Japan)

S-98K
地管式燃气放热板烧烤炉连台
Ducted Type Smokeless Gas Griddle with Table

Silk Room (Japan)

S-50E
地管式电烧烤炉连台
Ducted Type Smokeless Electric Roaster with Table

Silk Room (Japan)

Piping Duct over the floor/地板表面排烟管

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage
MDRK-1443T	山岡牌(日本) SILK ROOM (JAPAN)	1200x800x700	3,010卡 (KCAL)+5瓦(W)	220V
MDR-140	山岡牌(日本) SILK ROOM (JAPAN)	1200x800x700	2,494卡 (KCAL)+2.4瓦(W)	220V
S-98K	山岡牌(日本) SILK ROOM (JAPAN)	1200x800x700	4,500卡(KCAL)	-
S-50E	山岡牌(日本) SILK ROOM (JAPAN)	1200x800x700	2,200瓦(W)	220V

寿司机
Sushi Maker

ASM780CE
冷冻搅饭器
Shari Maker

Autec (Japan)

ASM405SCE
小型制寿司机
Compact Sushi Maker

Autec (Japan)

ASM410SCE
全自动制寿司机连大型载斗
Auto Sushi Maker with Large Hopper

Autec (Japan)

ASM545CE
多功能制寿司机连一套模具
Multi - Nigiri Maker

Autec (Japan)

ASM880CE
全自动制太卷寿司机
Automatic Norimaki Maker

Autec (Japan)

ASM260
太卷分块机
Norimaki Divider

Autec (Japan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	时产量 Output/Hr	功率 Power	电压 Voltage
ASM780CE	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	598x743x989	7-14公斤 (KG)	200瓦(W)	220
ASM405SCE	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	280x321x454	1, 800个(PCS)	40瓦(W)	220
ASM410SCE	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	310x513X636	2, 400个(PCS)	80瓦(W)	220
ASM545CE	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	310x513x692	1, 650个(PCS)	80瓦(W)	220
ASM880CE	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	360x551x732	700条(ROLLS)	70瓦(W)	220
ASM260	奥德牌(日本) AUTEC (JAPAN)	379x290x497	600个(PCS)	35瓦(W)	220

章鱼烧炉, 烧饼炉, 煎饺子炉, 日式烧烤炉
Electric Takoyaki Cooker, Obanyaki Pancake Cooker, Gyoza Cooker, Griller

TG-2
日式电章鱼烧炉
Electric Takoyaki Cooker

Eishin (Japan)

OH-48
日式电烧饼炉(今川烧)
Electric Japanese Obanyaki Pancake Cooker

Eishin (Japan)

BN-2A
日式电鱼型烧饼炉
Electric Fish Shaped Pancake Cooker

Eishin (Japan)

MAZE-C6S2
日本单头电煎饺子炉
Electric Automatic Gyoza Cooker

Maruzen (Japan)

MAZE-C44S2
日本双头电煎饺子炉
Electric Automatic Gyoza Cooker

Maruzen (Japan)

RCI-300B
自动旋转电动炒饭机
IH Rotary Cooker

Maruzen (Japan)

3P-206KC
高效能日式电烧烤炉
Electric Griller

Higo-griller (Japan)

3P-212C
高效能日式电烧烤炉
Electric Griller

Higo-griller (Japan)

3H-215YC
高效能电烧烤炉
Electric Griller

Higo-griller (Japan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
TG-2	日盛牌(曰本) EISHIN (JAPAN)	420x450x250	-	4, 000瓦(W)	220	内有2块铁板, 每块有28个穴, 每个穴尺寸38Øx24高mm, 共56个穴, 可独立控钊每边铁板。
OH-48	日盛牌(曰本) EISHIN (JAPAN)	1085x700x300	-	6, 200瓦(W)	220	铜烧板内有48个穴, 每个穴尺寸为 78Øx17 高mm, 煮好烧饼可放前面保温台, 有3个温度调节制。
BN-2A	日盛牌(曰本) EISHIN (JAPAN)	700x745x275	12个	6, 400瓦(W)	220	2块烧板内共有12个穴, 每个穴尺寸: 140x85mm, 可制12条鱼型烧饼。
MAZE-C6S2	马立信牌 (日本) MARUZEN (JAPAN)	410x700x330	30个	4, 500瓦(W)	220	自动入水, 每边烧面尺寸: 330 x 330 mm, 设温度调节制, 煎出饺子火力平均及因注水煎出饺子内仍带有汁。
MAZE-C44S2	马立信牌 (日本) MARUZEN (JAPAN)	600x700x330	60个	3, 000 x 2 瓦(W)	220	自动入水, 每边烧面尺寸: 220 x 330 mm, 设温度调节制, 煎出饺子火力平均及因注水煎出饺子内仍带有汁。
RCI-300B	马立信牌 (日本) MARUZEN (JAPAN)	460x535x645	-	5, 000瓦(W)	200	内锅尺寸: Ø300 x 300 H mm, 可供6-8 人用, 配件连搅拌捧1个及搅拌板1个和附变压器1个。
3P-206KC	喜高牌(日本) HIGO-GRILLER (JAPAN)	760x410x390	-	6, 000瓦(W)	380	烧面尺寸: 600 x 110 mm, 有三段式电热温度制, 内有水盆,入水掣及排水掣 。
3P-212C	喜高牌(日本) HIGO-GRILLER (JAPAN)	810x550x380	-	12, 000瓦 (W)	380	燒面尺寸610x270mm, 有三段式電燒溫度制, 最高850°C, 中间600°C, 最低450°C, 炉内有水盆, 有來水及排水制。
3H-215YC	喜高牌(日本) HIGO-GRILLER (JAPAN)	890x550x450	-	15, 000瓦 (W)	380	烧面尺寸: 690 x 300 mm, 两边有可调高低活动钢板, 可承托烧烤棒来烧烤食物, 炉底有铁网可烤食物, 有水盆, 入水掣及排水掣。

电饭锅, 暖饭锅, 洗米机, 暖酒机
Rice Cooker, Rice Warmer, Rice Washer, Sake Warmer

SW-5400
电饭锅
Electric Rice Cooker

Sunware (Taiwan)

SW-6000
电饭锅
Electric Rice Cooker

Sunware (Taiwan)

SW-10000
大型电饭锅
Electric Rice Cooker

Sunware (Taiwan)

RR-50SI
液化气饭锅
L.P Gas Rice Cooker

Rinnai (Japan)

SW-9600
电子保温饭锅
Electric Rice Warmer

Sunware (Taiwan)

NK-40P
豪华型保温饭锅
Delux Type Electric Rice Warmer

Netsuken (Japan)

FRC54FA, FRC7FA
高效能单层电蒸饭柜/燃气蒸饭柜
Heavy Duty 1-Drawer Electric / Gas Rice Cooker

Fujimak (Japan)

FRC108FA, FRC14FA
高效能双层电蒸饭柜/燃气蒸饭柜
Heavy Duty 2-Drawer Electric / Gas Rice Cooker

Fujimak (Japan)

FRC162FA, FRC21FA
高效能三层电蒸饭柜/燃气蒸饭柜
Heavy Duty 3-Drawer Electric / Gas Rice Cooker

Fujimak (Japan)

FRW15W, FRW22W
高效能水压式洗米机
Heavy Duty Rice Washer

Fujimak (Japan)

KP90KN
电子自动洗米机
Electric Rice Washer

Kubota (Japan)

TI-1
单头暖酒机
1-Head Sake Warmer

Taiji (Japan)

TSK-220B
双头暖酒机
2-Heads Sake Warmer

Taiji (Japan)

HS-120
暖酒机
Sake Warmer

Taiji (Japan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
SW-5400	阳象牌(台湾) SUNWARE (TAIWAN)	432x432x320	5. 4公升 (LT)	1, 650瓦(W)	220	商用电炊饭器，电子烹调及保温。约60碗饭。
SW-6000	阳象牌(台湾) SUNWARE (TAIWAN)	433x433x405	6公升 (LT)	1, 650瓦(W)	220	可煮66碗饭，有电子烹調及可长时间保温。
SW-10000	阳象牌(台湾) SUNWARE (TAIWAN)	572x572x381	10公升 (LT)	3, 200瓦(W)	220	可煮110碗饭，有电子烹调及保温功能。
RR-50SI	林内牌(日本) RINNAI (JAPAN)	525x481x447	10公升 (LT)	8, 200卡 (KCAL)	-	搪瓷外壳，持制铝制容器，橡胶喉管容易安装，自动耐用慢火保温，简易操作。有50人份量。
SW-9600	阳象牌(台湾) SUNWARE (TAIWAN)	432x432x462	9.6公升 (LT)	88瓦(W)	220	不锈钢制造，9.6公升大容量，电子保温。供60人份量。温度+70°C/+75°C。
NK-40P	日盛牌(日本) NETSUKEN (JAPAN)	415x415x401	4公升 (LT)	130瓦(W)	100	钢底配高质凸面烤涤，美观大方，电子保温，温度+70°C，附1个220伏变压器。简易操作。有50人份量。
FRC54FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x600x517	9公升 (LT)	5, 400瓦(W)	380	烹调图解 / 电子调控 / 推入式饭锅设计 / 电子点火
FRC7FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x710x517	9公升 (LT)	8, 500卡 (KCAL)	-	
FRC108FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x600x934	2x9公升 (LT)	10, 800瓦(W)	380	
FRC14FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x710x934	2X9 公升 (LT)	17, 000卡(KCAL)	-	
FRC162FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x600x1351	3X9 公升 (LT)	16, 200 瓦(W)	380	
FRC21FA	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	750x710x1351	3X9 公升 (LT)	25, 500卡(KCAL)	-	
FRW15W	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	460x340x800	15公斤 (KG)	-	-	利用新鲜水溫注入洗米槽之旋转力，产生每立方厘米量含一公斤水压。不断洗刷米粒，从而产生一个既简单又环保，即省钱又省力之全自动洗米功能。
FRW22W	富士牌(日本) FUJIMAK (JAPAN)	570x450x800	22公斤 (KG)	-	-	
KP90KN	谷宝牌(日本) KUBOTA (JAPAN)	602x623x1802	7. 5公斤 (KG)	1, 100瓦(W)	220	洗米处理量由1.5至7.5公斤，约2分钟洗6公斤米，可储米130公斤。
TI-1	太子牌(日本) TAIJI (JAPAN)	160x345x484	2. 3公升 (LT)	500瓦(W)	220	将酒瓶倒转亚插进在机身上部设置之圆形进口中，瓶中酒水灌注入内置水慢慢地暖化，此为间接加热，暖酒温度可调较由+45°C至+65°C。型号:TSK-220B要另加220V变压器。
TSK-220B	太子牌(日本) TAIJI (JAPAN)	330x375x595	7公升 (LT)	1, 000瓦(W)	100	
HS-120	太子牌(日本) TAIJI (JAPAN)	427x295x210	12公升 (LT)	720瓦(W)	100	浸水式加热，可调温度由摄氏40至80度，随机附送220伏变压器。

手动式蔬果处理器
Manual Food Processor

55050AN
切薯圈机
Spiral Fry Cutter
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 140Lx558x228H (mm)
切刀寬度 (Cutting Width): 5 毫米(mm)

55450-1, 55450-2
码牆式切薯条机
Wall Mounted Easy Fry Cutter
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 203Lx318Wx394H (mm)
切菜寬度 (Cutting Width): 6.3, 9.5 毫米(mm)

55200AN
蔬果切片机
Adjustable Easy Slicer
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 318Lx279Wx406H (mm)
切刀直徑 (Blade Dia): 235 毫米(mm),
可調厚度由1.5至12 毫米

55250A
蔬菜切片切段机
Green Onion Slicer
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 158Lx286Wx318H (mm)
段距 (Cutting Distance): 4.7 毫米(mm)

55500-1, 55500-2
蔬果切丁切条机
Easy Chopper
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 203Lx203Wx483H (mm)
切菜寬度 (Cutting Grid):
6.3, 9.5 毫米(mm)

55650
切菜丝机
Lettuce Cutter
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸： 330Lx457Wx508H (mm)
菜丝尺寸 (Cutting Size): 25x25 毫米(mm)

55550-4, 55550-6
蔬果分块机
Fruit & Vegetable Wedger
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸： 203Lx203Wx483H (mm)
每切数量 (No. of cutting): 4, 6 块(pcs)

56600-1, 56600-2
蕃茄切片机
Tomato Slicer
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 387Lx185Wx210H (mm)
每切数量 (No. of Cutting): 13, 10 片(pcs)
每切厚度 (Cutting Thickness):
4.7, 6.3 毫米(mm)

56750-1, 56750-2
蔬果切片机
Onion Slicer
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 250Lx483Wx762H (mm)
每切厚度 (Cutting Thickness):
4.7, 6.3 毫米(mm)

55700
切洋葱花机
Flowering Onion Cutter
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 343Lx286Wx432H (mm)

55300A-1, 55300A
芝士切丁机
Easy Cheeser
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 114Lx170Wx318H (mm)
每切寬度 (Cutting Width):
9.5, 19 毫米(mm)

55350A
手动切芝士机
Easy Cheese Blocker
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 305Lx310Wx546H (mm)
每次可切 20 公斤芝士

55900
开蚝机
Power Shell Separator
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 114Lx171Wx133H (mm)
时产量(Output): 720 只(pcs)
功率(Power): 400 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

55825
扒炉板刮削器
Easy Grill Scraper
寧高牌 (美國) Nemco (USA)

尺寸: 152Lx406Wx102H (mm)

切片机, 开罐机
Food Cutter, Can Opener

X3
手动蔬果磨碎器
Stainless Steel Mill
法得利 (法国) LT (France)
刀身尺寸: ∅310毫米(mm)
連3塊磨刀 :
∅1.5, 2.5 & 4 毫米 (mm)

RACL01
热溶芝士器
Cheese Raclette
法得利 (法國)
LT (France)
460Lx265Dx400H (mm)
功率(Power): 850 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

N4230
手动式萍果刨皮切片去核心机
Apple Peeler Kali
法得利 (法国) LT (France)

CNX225-V
手动式切薯片串机
Spiral Frit'n Chips
法得利 (法国) LT (France)
330Lx150Dx220H (mm)
可切片厚度 : 2.25 毫米

N3042
电动食物脱水机
Food Dehydrators
法得利 (法国) LT (France)
共六层, 有时间掣
435Lx290Dx210H (mm)
溫度 : +30°C 至 +80°C
功率(Power): 530 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

55800
手动吞拿鱼压水器
Easy Tuna Press
寧高牌 (美国) Nemco (USA)

EA
手动开菠萝机
Manual Pineapple Peeler
法得利 (法国) LT (France)
390Lx450Dx720H (mm)
刀身尺寸 : 89mm∅

741-T8CE
八段独立操作时间掣
8-Channel SingleFunction Timer
皇子牌 (美国) Prince Castle (USA)
640Lx265Dx102H (mm)
功率(Power): 10 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

FX42F
手提式电动蛋网搅棒
Hand Mixer Whisk
輝美牌 (意大利) Fimar (Italy)
170Lx120Dx660H (mm)
功率(Power): 400 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HMI200
小型电动搅拌棒
Immersion Mixer
咸美頓牌 (美國)
Hamilton Beach (USA)
76∅x445H (mm)
棒長度: 230 毫米
功率(Power): 175 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

H04218
电动刨烤肉刀
Kebab Electric Knife
乐桥牌 (法国) Roller Grill (France)
240Lx100Dx120H (mm)
刀尺寸: 80∅ 毫米(mm)
功率(Power): 90 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

OXV55
手动不锈钢开罐刀
Manual Stainless Steel Can Opener
法得利 (法国) LT (France)
220Lx120Dx780H (mm)
桿長度: 550 毫米(mm)

O5V55
手动开罐刀
Manual Steel Can Opener
法得利 (法国) LT (France)
220Lx120Dx780H (mm)
桿長度: 550 毫米(mm)

OEXTC
电动开罐刀
Electric Can Opener
法得利 (法国) LT (France)
250Lx450Dx670H (mm)
时产量(Output): 80 罐(cans)
可开罐高度: 50-270 毫米
功率(Power): 75 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

OE750M
大型电动开罐刀
Large Capacity Electric Can Opener
法得利 (法国) LT (France)
300Lx300Dx750H (mm)
时产量(Output): 500 罐(cans)
可开罐高度: 50-270 毫米
功率(Power): 260 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

面条机, 灌肠机, 汉堡牛肉成型机, 刨皮机, 洗蔬菜机, 松肉机
Pasta Machine, Sausage Filling Machine, Burger Maker, Peeler, Vegetable Washer, Tenderiser

SP150
小型手动制面条机
Mini Manual Pasta Maker

Imperia (Italy)

R220
手动制面条机
Manual Pasta Machine

Imperia (Italy)

RM220
电动制面条机
Electric Pasta Machine

Imperia (Italy)

MPF2.5N
高效能制面条机
Heavy Duty Electric Pasta Machine

Fimar (Italy)

PF40E
高效能制面条机
Heavy Duty Electric Pasta Machine

Fimar (Italy)

IS8XM, IS16XM
手动灌肠机
Manual Sausage Filling Machine

La Felsinea (Italy)

IS15VARIA, IS50VARIA
大型直立式电动灌肠机
Electric Sausage Filling Machine

La Felsinea (Italy)

F/10
手动汉堡牛肉成型机
Manual Burger Maker

Fimar (Italy)

C/EHSMART
全自动肉饼成型机
Automatic Patty Former

La Minerva(Italy)

C/E653R
全自动汉堡牛肉成型机连保鲜柜 Refrigerated Hamburger Forming Machine

La Minerva(Italy)

PPN/10M, PPN/18M
全自动刨皮机
Auto Potato Peeler

Fimar (Italy)

PPN/25
全自动刨皮机
Auto Potato Peeler

Fimar (Italy)

C/EOP8
刨洋葱皮机
Onion Peeler

La Minerva(Italy)

C/EGP8
座地式刨蒜皮机
Garlic Peeler

La Minerva(Italy)

LAV
全自动洗蔬菜及干菜机
Auto Vegetable Washer & Dryer

Fimar (Italy)

FOX
手動鬆肉机
Manual Tenderiser

La Felsinea (Italy)

STEAKSTAR25
电動鬆肉及切条机
Electric Steak Tenderizer & Stripes Cutting Machine

La Felsinea (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×宽×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	容量/产量 Capacity/Output	功率 Power	电压 Voltage	特点 Features
SP150	安贝利(意大利) IMPERIA (ITALY)	200x190x170	-	-	-	只须装上制面刀，把面团放在制面刀上，调较面条宽度，摇动把手即可制成面，附1个制面双刀头，2mm & 6.5mm。
R220	安贝利(意大利) IMPERIA (ITALY)	300x220x250	12公斤/小时	-	-	把面粉及鸡蛋放入搅拌器内搅拌成面团，再将面团放进制面刀中亚调节所需之宽度，附送4把可制不同面条之制面刀分别为1.5mm, 2mm, 4mm& 6. 5mm厚，型号RM220为电动操作，其面团搅拌器须另外購买。
RM220	安贝利(意大利) IMPERIA (ITALY)	300x220x250	12公斤/小时	290瓦(W)	220	
MPF2.5N	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	260x600x560	8公斤/小时	370瓦(W)	220	全自动地5分钟内制好面条，容量2.5公斤，附标准制意大利面条刀环，01至06为各种不同类型另购刀环。
PF40E	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	307x594x610	13公升(LT)	750瓦(W)	380	容量3.5公斤，马力1匹，附标准制意大利面条刀环1个，01至06为不同类型面条，刀头另构。
IS8XM	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	200x660x220	8公升(LT)	-	-	不锈钢滚筒内部，手摇推压配合滚筒内之螺旋滚轴，可轻易把肉团推出。两型号之滚筒直径分别为165及200毫米，均附送三个直径分别为10、18及25毫米之出肉团塑胶漏斗。
IS16XM	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	240x820x250	16公升(LT)	-	-	
IS15VARIA	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	490x370x1200	15公升(LT)	520瓦(W)	220	不锈钢机身，有4个车轆，附送3个10-18-25mm漏斗，马力：0. 7匹。
IS50VARIA	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	730x550x1250	55公升(LT)	520瓦(W)	220	不锈钢机身，有4个车轆，有脚踏制，附送3个10-18-25mm漏斗，马力，0 7匹。
F/10	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	190x300x285	-	-	-	铝合金机身，特强手压重力，可将牛肉坚固地成型为一个直径100毫米之汉堡模。
C/EHSMART	万丽华(意大利) LA MINERVA(ITALY)	575x590x570	1, 000个/小时	300瓦(W)	220	容量18公升，可选择∅50至∅120mm汉堡牛肉模具1个，可调厚度由10至23mm, 马力0.4 匹和400mm长运输带。
C/E653R	万丽华(意大利) LA MINERVA(ITALY)	485x555x650	2, 200个/小时	710瓦(W)	220	容量22公升，可选择直径90∅，100∅，110∅ 或120 ∅mm汉堡牛肉模具1个，马力1匹，内置冷藏柜，可保鲜肉类。
PPN/10M	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	400x770x860	10公斤(KG)	750瓦(W)	220	除可以创薯皮外还可以创胡萝卜。内外全不锈钢结构，电子控制板，机顶置透视胶盖，同时装置开盖即关机安全设施，机身后背置来水接喉管，开盖即自动关闭水接，有0至4分钟调较时间制。产量: PPN/10M为每小时120公斤，PPN/18M为每小时220公斤, PPN25为每小时450公斤。
PPN/18M	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	400x770x930	18公斤(KG)	1, 100瓦(W)	220	
PPN/25	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	540x900x1,040	25 公斤(KG)	1,100瓦(W)	220	
C/EOP8	万丽华(意大利) LA MINERVA(ITALY)	442x690x945	240公斤/小时	750瓦(W)	220	全不锈钢机身，每次可放8公斤洋葱 ,顶連鎖盖，前面有洋葱出口位，手动人水，底部有盛洋葱皮盆，每次剥皮程序 2分钟，1匹马力。
C/EGP8	万丽华(意大利) LA MINERVA(ITALY)	442x690x945	250公斤/小时	750瓦(W)	220	容量8公斤，前面有蒜头出口位，手动入水，底部有盛蒜头皮盆。
LAV	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	450x610x800	25公斤/小时	370瓦(W)	380	透明盖有安全保险制，容量4公斤蔬菜，有时间制，每次可洗4.5分钟，篮尺寸: 280∅X270Hmm。
FOX	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	450x400x497	-	-	-	用鬆肉机鬆肉后，需煮熟时间少40%，煮熟后，肉块比较平坦好看，台面尽寸 300X450mm，有32块刀。
STEAK-STAR25	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	480x390x460	-	370瓦(W)	220	入口尺寸30X250mm, 配1个鬆肉刀头，内有 96片刀，1个10mm切條刀头，内有48片刀及1个15mm切条刀头，内有32片刀。

磨浆机, 脱水机, 搅拌棒, 打碎机, 切菜机, 磨茸机, 切丝机
Bean Grinder, Rotator, Stick Blender, Cutter, Vegetable Slicer, Orosee, Cabbetsu

FE-05, FE-06
磨浆机
Rice & Bean Grinder

Spirit (Taiwan)

BL-10
高速脱水机
High Speed Rotator

YSL (Taiwan)

M-16, F-16
二合一磨浆脱水机
High Speed Grinding / Separating Machine

YSL (Taiwan)

F-801EM
全自动电煮豆浆机连搅拌机
Electric Auto Soy Milk Cooker with Mixer

YSL (Taiwan)

MP-450 ULTRA, MP-550 ULTRA
MP-350 COMBI, MP-450 COMBI
搅拌棒 Stick Blender
搅拌棒连打蛋网套装
Stick Blender with Wire Whisk Set

Robot Coupe (France)

1P
磨胡椒粉机
Pepper Grinder

Santos (France)

MAGIC SET3C, WORKMATIC6
高效能食物打碎机
Heavy Duty Food Cutter

Roboqbo (Italy)

R3-3000
专业型食物打碎机
Table-Top Cutter Mixer

Robot Coupe (France)

MAGIC SET3S, WORKMATIC6/TV
高效能切菜机 Heavy Duty Vegetable Slicer

Roboqbo (Italy)

R301 ULTRA
专业型食物打碎及切菜机
Cutter & Vegetable Slicer

Robot Coupe (France)

CL50 ULTRA
专业型切菜机 Vegetable Preparation Machine

Robot Coupe (France)

BC-14
高效能食物打碎机
Heavy Duty Bowl Cutter

Univex (USA)

OHC-50
日式切葱蒜粒机
Negee

Happy (Japan)

RHG-16
日式蔬果磨茸机
Orosee

Happy (Japan)

HNK-25
日式蔬果切片切丝机
Tsuma & Katsura

Happy (Japan)

OBS-01
日式蔬果斜切片及切大蒜丝机 Shalicer

Happy (Japan)

OHC-13G
日式切大蒜丝机
Negee

Happy (Japan)

RCS-71
日式切椰菜丝机
Cabbetsu

Happy (Japan)

型号 Model	品牌/产地 Brand/Origin	体积(长x宽x高)mm Dim(L×D×H)mm	容量/产量 Capacity/Output	功率 Power	马力 Horse Power	电压 Voltage	特性 Features
FE-05	小玲精(台湾) SPIRIT (TAIWAN)	490x299x1033	40公斤/小时	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	全台湾磨浆机市场占有率达七成,各豆品店均在使用。可微调整石磨配不锈钢研磨组件,确保长寿耐用, 防水式高速马达, 为别家所没有, 通过台湾安全及卫生验证。
FE-06	小玲精(台湾) SPIRIT (TAIWAN)	531x333x1067	60公斤/小时	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
BL-10	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	450x450x830	6公斤(KG)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	全不锈钢制造, 高效能马达作高速旋转, 以离心原理, 可把豆浆及豆渣完全分隔。
M-16	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	393x353x950	45公斤/小时	1,200瓦(W)	1.5匹(HP)	220	磨浆机之最新概念, 把磨浆及脱渣两个工序于一机内完成, 除节省人力及时间外, 更能提供宏大之生产能力, 适合制作豆腐, 豆干, 豆花及豆浆等食物及食料。机身采用不锈钢及铝合金制造, 体积小巧, 不占空间, 每分钟2,800及3,600转配合可调节磨石, 安全操作设计。
F-16	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	510x426x1085	135公斤/小时	1,500瓦(W)	2匹(HP)	220	
F-801EM	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	900x960x 1,140/1,800	68公升(LT)	12,000瓦(W)	-	380	不沾锅连搅拌器, 不烧焦, 不溢出, 出浆口开关易装, 易拆, 容易清洗。
MP-450 ULTRA	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	125x125x825	100公升(LT)	500瓦(W)	-	220	拌酱机主要用作拌和汤料及酱料如奶油、慕斯、洋葱酱、各式自制蔬菜果酱甚至各式调味料. 而我们的小型及中型拌酱机以手提式设计, 其优点在其可携性, 只要将搅拌器插进锅, 中即可, 无须将作料倾入搅拌机之搅抖缸中, MP-350及MP-450之每分钟转速均为9500转打动作料能力分别为 50公升及100公升, MP350COMBI及MP450COMBI 采用可调变速, 用打蛋纲时之每分钟转速为 250-900 , 当用作搅拌棒时之速度, 升为1500-9000, 而两型号之打动作料能力分别为50公升及100公升。
MP-550 ULTRA	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	125x125x925	200公升(LT)	750瓦(W)	-	220	
MP-350 COMBI	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	125x125x725	50公升(LT)	440瓦(W)	-	220	
MP-450 COMBI	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	125x125x890	100公升(LT)	500瓦 (W)	-	220	
1P	山度士(法国) SANTOS (FRANCE)	250x320x550	6公斤/小时	600瓦(W)	-	220	可调较粗幼磨胡椒粉或干辣食品, 连1个胶盛器容量800 克。
MAGIC SET3C	马狮牌(意大利) ROBOQBO (ITALY)	210x280x375	3公升(LT)	370瓦(W)	-	220	除能打碎蔬菜果外, 还可将肉类打碎, 其S型切割刀, 可将肉类打碎至肉泥状, 不锈钢机身, 电子操控, 型号MAGIC SET 3C每分钟1,500转, 型号WORKMATIC 6每分钟1,500及3,000双转速。
WORKMATIC6	马狮牌(意大利) ROBOQBO (ITALY)	240x300x450	6公升(LT)	1, 500瓦(W)	-	380	
R3-3000	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	210x320x400	3. 7公升(LT)	650瓦(W)	-	220	内有一把刀头, 单速每分钟3000转, 胶马达座, 可于4分钟内制10至30份餐。
MAGIC SET3S	马狮牌(意大利) ROBOQBO (ITALY)	300x250x450	25-200 公斤/小时	250瓦 (W)	-	220	带指示灯之一按电子操作标板, 大, 小两个蔬菜输入口, 可简易地更换刀片, 拆开机盖即关机安全装置 , 两号均附送六把刀片, 可切丁, 切丝、切片、切条及磨茸, 型号WORKMATIC6/TV提供750及1,500双转速, 而型号MAGIC SET3C为单速 1,400转。
WORKMATIC6 /TV	马狮牌(意大利) ROBOQBO (ITALY)	330x300x520	40-400公斤/小时	1, 500瓦(W)	-	380	
R301 ULTRA	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	325x300x550	3. 7公升(LT)	650瓦(W)	-	220	连1个3.7公升不锈钢桶及1把刀头,可打碎食物。另有切菜入口器及4把切菜刀片, 型号:1904 , 可切片2mm & 4mm, 切丝2mm, 切条2x2mm, 单速每分钟1500转, 可制10至70份餐。
CL50 ULTRA	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	390x310x610	300公斤/小时	550瓦(W)	-	220	连7把刀头, 型号: 2023, 可切片2mm & 5mm, 切丝2mm, 切条2x2mm, 切粒10mm+ 10x10mm, 单速每分钟375转。
BC-14	维利斯(美国) UNIVEX (USA)	711x457x406	7公升(LT)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	高质铝合金机身, 不锈钢锅及切割刀, 按式开关制及速度控制, 可打碎蔬果及各式肉类。
OHC-50	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	245x402x420	60公斤/小时	89瓦 (W)	-	100	只需将一束葱蒜放在人口处, 便可切出葱花来, 可调较厚度1,2或4mm, 附220V变压器。
RHG-16	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	220x305x445	480条/小时	168瓦(W)	-	100	可将萝白, 姜, 洋葱等蔬果磨茸, 附220V变压器。
HNK-25	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	320x339x237	60公斤/小时	90瓦 (W)	-	100	可切片尺寸110 x 1mm, 可切丝尺寸1 x 1mm, 5分钟内可切刺身配料100人用, 附220V变压器。
OBS-01	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	333x405x491	3.6 公斤/小时	69瓦(W)	-	100	可切大蒜, 洋葱, 青瓜等蔬果, 可切斜 度30°, 厚度可调由1至15mm, 也可切大蒜幼长丝至最长191mm, 附220V变压器。
OHC-13G	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	172 x302x317	80公斤/小时	66瓦 (W)	-	100	可切大蒜调较厚度由 1mm至15mm, 长度可至60mm, 附送220V变压器。
RCS-71	东乐牌(日本) HAPPY (JAPAN)	364x364x439	20个/小时	150瓦(W)	-	100	可切椰菜丝每个2-3分钟, 先将椰菜切一半, 放入顶2个孔内, 不用手压而可自动滑下切丝, 附220V变压器。

绞肉机, 碎芝士机, 腌肉机, 切肉片机, 刨鱼鳞机, 混合机
Meat Mincer, Cheese Grater, Vacuum Tumbler, Slicing Machine, Fish Scaler, Meat Mixer

TS-8
绞肉机
Meat Mincer

Fama (Italy)

TS-12, TS-22
绞肉机
Meat Mincer

Fama (Italy)

TI-12, TI-22
不锈钢绞肉机
Stainless Steel Meat Mincer

Fama (Italy)

TI32R
不锈钢绞肉机
Stainless Steel Meat Mincer

Fama (Italy)

TR-32
冻藏绞肉机
Refrigerated Meat Mincer

Fama (Italy)

GS
碎芝士机
Cheese Grater

Fama (Italy)

GTXHP2, GT-HP4
高效能碎芝士机
Heavy Duty Cheese Grater

GTXHP2

La Felsinea (Italy)

TG-12, TG-22
芝士碎肉两用机
Meat Mincer / Cheese Grater

Fama (Italy)

VTS-42
真空腌肉机
Vacuum Tumbler

Biro (USA)

DH905-150
真空按摩机
Vacuum Tumbler

Ding Han (Taiwan)

F-19S
切肉片机 (穿梳机)
Slicing Machine

Fendo (Finland)

DH903-102
切肉片机 (穿梳机)
Meat Shred Machine

Ding Han (Taiwan)

KT-S
刨鱼鳞机
Fish Scaler

Fendo (Finland)

ME50M BANCO
肉类搅拌混合机
Meat Mixer

La Felsinea (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	产量/小时 Output/Hour	功率 Power	马力 Horsepower	电压 Voltage	特性 Features
TS-8	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	260X270X360	20公斤(KG)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	高质铝合金机身，在马达后部装置风扇协助散热，使马达长久耐用，不锈钢盛肉盘及接肉盘，螺旋式转轴 可使肉块能顺利推送至搅肉刀处，不锈钢搅肉刀及出肉孔碟，可将肉块打碎至小粒状。型号 TS-12及型号 TS-22附送转轴回旋功能，可把卡在转轴中之碎骨吞吐出来。
TS-12	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	220X370X440	200公斤(KG)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
TS-22	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	240X440X510	300公斤(KG)	1,100 瓦(W)	1.5匹(HP)	220	
TI-12	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	215X430X440	200公斤 (KG)	750 瓦(W)	1匹(HP)	220	全不锈钢机身，高效能气孔式马达，不锈钢盛肉盘，螺旋式转轴可使肉块能顺利推送至搅肉刀处，不锈钢搅肉刀及出肉孔碟，可将肉块打碎至小粒状，各型号均附设转轴回旋功能。型号TI32R为三匹马达，每小时可绞碎600公斤肉类，适合大型餐厅甚至肉店使用。
TI-22	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	215X440X440	300公斤(KG)	1,100 瓦(W)	1.5匹(HP)	220	
TI32R	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	300X475X560	600公斤(KG)	2,300 瓦(W)	3匹(HP)	380	
TR-32	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	350X530X555	450公斤(KG)	1,850 瓦(W)	1.5匹(HP)	380	可将肉类冻藏于绞肉机内，需绞肉时才用，电量1.85KW。
GS	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	220X380X380	70公斤(KG)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	其环型凸齿打碎刀，能将干芝士打碎至微粒状，除芝士外，还可打碎干面包，水果干及饼 干等食物。
GTXHP2	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	560x360x490	110公斤(KG)	1,500 瓦(W)	2匹(HP)	380	提供极高效能芝士打碎工作，生铁底座配靓烤漆，不锈钢环型凸齿打碎刀，自动散热马达，对于高用量之用户最为适合，各机件均经过长时间测试，所以极具品质保证。
GT-HP4	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	750x640x640	250公斤(KG)	3,000 瓦(W)	4匹(HP)	380	
TG-12	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	220X550X460	200公斤(KG)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	具备碎肉及碎芝士两种功能放一机内，可碎牛肉用作制汉堡牛肉，制肉丸及肉肠，碎豆类及香草调料，又能碎芝士，干面包、干果及饼干等食物，是各类打碎机中最实用机种之一。
TG-22	飞马牌(意大利) FAMA (ITALY)	220X610X460	300公斤(KG)	1,200 瓦(W)	1.5匹(HP)	220	
VTS-42	必劳牌(美国) BIRO (USA)	712X534X470	55公斤(KG)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	可于20分钟内腌制肉类及海鲜，令食物有汁及易煮。
DH905-150	鼎翰牌 (台灣) DING HAN (TAIWAN)	1150x700x1760	60公斤(KG)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	380	可将腌肉时间缩短，转速可自行设定，可正反转，可设定时间，可搅拌不真空。
F-19S	芬度牌(芬兰) FENDO (FINLAND)	500X770X750	1,500公斤(KG)	1,500瓦(W)	-	380	不锈钢机身，顶有全安罩，不易接触刀片，可切片，切两次便成条型，切三次便成粒状，附1个刀头，可选择刀头厚度，有 4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm & 18mm，切片每小时1500公斤，切条每小时500公斤，切肉粒每200公斤，下座另购。
DH903-102	鼎翰牌 (台灣) DING HAN (TAIWAN)	556x586x850	1,200公斤(KG)	1,500瓦(W)	2匹(HP)	220	放肉入口寬度：300mm，刀间距离：15mm，切片厚度均匀，安全入口设计及全不锈钢。
KT-S	芬度牌(芬兰) FENDO (FINLAND)	210X350X250	-	180瓦(W)	-	220	外壳防水，防锈，隔热，用在水中性能安全，马达可长时间开动。
ME50M BANCO	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	750X465X1180	50公斤(KG)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	搅拌缸尺寸410X480 mm，容量88公升，内有1把可拆刀头，全不锈钢外壳 。

切片机, 锯骨机
Slicer, Meat Saw

250GSE, 300GLT, 275GSE
经济型,专业型斜刀切片机
Economic, Professional Type Gravity Slicer

300GXE
豪华型齿轮带动斜刀切片机
Delux Type Gear-Drive Gravity Slicer

350GLX
豪华型高效能齿轮带动斜刀切片机
Delux Type Heavy Duty Gear-Drive Gravity Slicer

300TS
直刀切片机
Vertical Slicer

350ACE
高效能直刀切片机
Heavy Duty Vertical Slicer

BF350A
高效能全自动切片机
Heavy Duty Auto Slicer

VV300
古典式手动切片机
Manual Hand-Wheel Slicer

200
桌式锯骨机
Meat Saw

2000
桌式锯骨机
Meat Saw

320
座地式锯骨机
Floor Type Meat Saw

380
座地式锯骨机
Floor Type Meat Saw

400ST
不锈钢座地式锯骨机
Stainless Steel Floor Type Meat Saw

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	刀直径(毫米) Blade Diameter (mm)	功率 Power	马力 Horse-power	电压 Voltage	特性 Features
250GSE	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	620x440x390	250	220瓦(W)	0.3匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 250mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至16mm,移动托架270mm,切片高度190mm, 皮带转动,刀片安全罩另购。
300GLT	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	610x490x430	300	200瓦(W)	0.25匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 300mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至15mm,移动托架290mm,切片高度200mm, 皮带转动,刀片安全罩另购。
275GSE	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	620x440x390	275	230瓦(W)	0.3匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 275mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至16mm,移动托架270mm,切片高度210mm, 皮带转动,刀片安全罩另购。
300GXE	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	670x460x450	300	300瓦(W)	0.4匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 300mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至15mm,移动托架320mm,切片高度190mm, 齿轮带动,刀片安全罩另购。
350GLX	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	839x562x479	350	300瓦(W)	0.4匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 350mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至23mm,移动托架340mm,切片高度240mm, 齿轮驱动,刀片安全罩另购。
300TS	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	767x548x503	300	190瓦(W)	0.25匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 300mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至15mm,移动托架300mm,切片高度222mm, 皮带转动。
350ACE	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	690x560x655	350	380瓦(W)	0.5匹 (HP)	220	铝合金质料,刀直径: 350mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至15mm,移动托架340mm,切片高度260mm, 皮带转动,刀片安全罩另购。
BF350A	珍宝牌(意大利) OMEGA (ITALY)	734x552x594	350	560瓦(W)	0.75匹 (HP)	220	不锈钢和铝合金质料,全自动单速移动行动或可手动移动。刀直径: 350mm, 内置磨刀石,可调教刀片厚度由0至23mm,移动托架325mm, 切片高度230mm, 切片马达0.5匹, 移动托架马达0.25匹, 皮带转动, 可切肉温度最低为+2°C。
VV300	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	720x600x500	300	-	-	-	这机可切冻肉,芝士等,可调厚度由0至20mm, 可放肉尺寸 260X190Hmm,切刀有紧固圆环保护装置,红色机身。
200	斯维龙(意大利) SAVIOLI (ITALY)	460x430x730	1, 520	900瓦(W)	1.2匹 (HP)	220	铝合金质料,有安全继甩器,微动制及安全手柄装置,锯条长度1520X 16mm,切肉阔度:185mm高度190mm。
2000	斯维龙(意大利) SAVIOLI (ITALY)	540x470x890	1, 830	900瓦(W)	1.2匹 (HP)	220	铝合金质料,有安全继甩器,微动制及安全手柄装置,锯条长度1830X 16mm,切肉阔度:210mm高度260mm。
320	斯维龙(意大利) SAVIOLI (ITALY)	730x700x1810	2, 640	2,400瓦(W)	3匹 (HP)	380	油漆质料,有安全手柄装置,连下脚座,锯条长度 2640X20mm, 可切阔度300mm, 高度360mm,枱面离地高度为920mm。
380	斯维龙(意大利) SAVIOLI (ITALY)	980x750x1800	2, 940	2,400瓦(W)	3匹 (HP)	380	油漆质料,连安全移动部位,锯条长度 2940X20mm, 可切阔度350mm, 高度400mm,枱面离地高度 920mm。
400ST	斯维龙(意大利) SAVIOLI (ITALY)	960x920x1830	2, 940	2,400瓦(W)	3匹 (HP)	380	全不锈钢机身, 固定台面尺寸: 360X750mm, 滑行台面尺寸: 390 x 560 mm, 可容纳尺寸, 335X405mm高肉类。

搅拌/碎肉机, 真空包装机, 封盒机, 包馅成型机, 切蔬果机, 研磨机, 切肉片机
Mixer/Mincer, Packing Machine, Thermosealers, Forming Machine, Grinding Machine, Slicer

C/E900
搅拌/碎肉机
Meat Mixer Mincer

La Minerva (Italy)

JUMBO
大型座地式真空包装机
Super Tech Vacuum Packing Machine

Lavezzini (Italy)

VG800
座地式全自动热能真空封盒机
Automatic Floor Type Thermosealers

Lavezzzini (Italy)

FMB-60
全自动鱼丸与肉丸成型机
Automatic Meat Ball and Fish Ball Machine

Anko (Taiwan)

HM-727
座枱式制饺子机
Desktop Dumpling Forming Machine

HM (Taiwan)

DH903-506K6
食物打碎細切机
Electric Chopper / Hasher

Ding Han (Taiwan)

CL55
全自动大型切蔬果机连辘座 Vegetable Preparation Machine With Stand

Robot Coupe (France)

BLIXER 3
食物混合搅拌机
Blender - Mixer

Robot Coupe (France)

BLIXER 5 - 2V
食物混合搅拌机
Blender - Mixer

Robot Coupe (France)

DH903-501
切姜片/絲机
Electric Ginger Cutter

Ding Han (Taiwan)

DH801
自动冷冻肉刨片机 Automatic Frozen Block Meat Slicing Machine

YSL (Taiwan)

ALPINA LX 350AUT
全自动切肉片机连数份量功能
Frozen Meat Slicer with Slice Counter

La Felsinea (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	产量或容量/小时 Output or Capcity/ Hour	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
C/E900	万丽华 (意大利) LA MINERVA (ITALY)	755x1160x1300	1, 500 公斤 (KG)	5, 300瓦 (W)	380	碎肉机连搅肉机, 盆容量117公升, 不锈钢机身有2个马达, 搅肉马达2.5匹(1.9KW), 碎肉马达7匹(5. 2KW) 。马力: 7匹(HP)
JUMBO	娜仙妮 (意大利) LAVEZZINI (ITALY)	1160x800x1150	-	2, 500瓦 (W)	380	内室尺寸: 1050x660x230Hmm, 封口 550/l000mm,电子控制板有多功能选择制。可真空汤类, 清洗真空泵, 入气时间等, 放食物于机上面板封盖即可抽真空, 用途方便, 适合超市或大型工业生产之用。
VG800	娜仙妮 (意大利) LAVEZZINI (ITALY)	610x600x1100	-	1, 800瓦 (W)	220	可选择以下其中一种模具 : GN1/2mm 265X320或GN1/4mm 265xl60或GN1/8mm160X130 模具, 用法先建立真空于内室, 再注入气体, 最后封口。
FMB-60	安豪牌(台湾) ANKO (TAIWAN)	500x800x1400	12, 000 个 (PCS)	750瓦 (W)	380	更换成型模具便可做出牛肉丸, 猪肉丸, 鱼丸和花枝丸, 产量取决于原材料含水量, 生产速 度和模具尺寸: 20, 25和35mm。 产量: 若直侄20mm, 可生产300个/分钟, 若直侄20mm, 可生产200个/分钟, 若直侄35mm, 可生产150个/分钟, 鱼丸每小时300至500公斤, 贡丸 200至400公斤, 碎肉丸150至250公斤。马力: 1匹(HP)
HM-727	百城牌 (台湾) HM (TAIWAN)	820X630X635	600 - 2,500 个 (PCS)	2,400瓦 (W)	220	每分钟可制出30个饺子, 标准模具制出饺子, 重量为 25 - 30g。
DH903-506K6	鼎翰牌 (台湾) DING HAN (TAIWAN)	735x635x760	6 公升 (LT)	380瓦 (W)	220	为加工肉包，水饺，包馅类食品最佳机种。粗细均可调整，清洗容易。马力: 0.5匹(HP)
CL55	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	865x396x1272	600 公斤 (KG)	1, 100瓦 (W)	380	这机含2个大容量自动进料头, 不锈钢活动架, 连型号: 2023 - 7个刀头, 可切片2mm, 5mm, 切丝2mm, 切条3x3mm, 切粒10mm+10x10mm, 双速375rpm & 750rpm。
BLIXER 3	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	222x300x430	3.7 公升 (LT)	750瓦(W)	220	单速度: 3000 rpm, 马达机停安全装置, 暂停制, 可将食物或汤类搅碎或混和, 也可以把香料如芝麻, 姜, 咖喱, 辣椒研磨。
BLIXER 5 - 2V	乐巴托(法国) ROBOT COUPE (FRANCE)	280x350x500	5. 9 公升 (LT)	1, 500瓦 (W)	380	双速度: 1500/3000 rpm, 马达机停安全装置, 暂停制, 可将食物或汤类搅碎或混和, 也可以把香料如芝麻, 姜, 咖喱, 辣椒研磨。
DH903-501	鼎翰牌 (台湾) DING HAN (TAIWAN)	530x430x600	250 公斤 (KG)	560瓦(W)	220	可切姜片，姜丝1.5mm厚。附小刀垫片3条。马力: 0.75匹(HP)
DH801	鼎翰牌 (台湾) DING HAN (TAIWAN)	1,500x800x1,500	800 公斤 (KG)	3, 750瓦 (W)	380	切冻肉可调较厚薄6至8mm, 冻肉温度-3°C。有减速制。马力: 5匹 (HP)
ALPINA LX 350AUT	飞仙来(意大利) LA FELSINEA (ITALY)	816x732x730	-	380+400瓦(W)	220	刀直径350mm,0.52+0.54匹马力,可切肉片厚度至25mm, 长度365mm, 可切肉温度至-2°C, 可预切片数量, 三种速度选择及自动停止功能。

自助餐炉
Chafer

861120
电热自助餐炉
Electric Chafer

巴菲牌 (荷兰)
Buffet Line (Holland)
620Lx360Dx280H (mm)
内有 1/1 GN 盆,
温控制及开关掣
功率(Power): 1000 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

7820
实用型自助餐炉
Chafer

品高牌 (韩国)
Bumkoo (Korea)
350Lx300Dx300H (mm)

7825
实用型自助餐炉
Chafer

品高牌 (韩国)
Bumkoo (Korea)
350Lx300Dx430H (mm)

861080
电热圆形自助餐炉
Electric Round Chafer

巴菲牌 (荷兰)
Buffet Line (Holland)
350Ø x230H (mm)
容量(Capacity):
3.8公升 (LT)
玻璃顶盖,温控制
功率(Power): 500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

7806
实用圆型自助餐炉
Chafer

品高牌 (韩国)
Bumkoo (Korea)
340ψx430H (mm)

7860-100
经济型自助餐炉
Economic Type Chafer

品高牌 (韩国)
Bumkoo (Korea)
450Lx450Dx450H (mm)

7850-11BH
经济型自助餐炉
Economic Type Chafer

品高牌 (韩国)
Bumkoo (Korea)
640Lx450Dx520H (mm)

921.150
实用型自助餐炉
Chafer

麥士寶 (荷蘭)
Max Pro (Holland)
650Lx340Dx350H (mm)
容量(Capacity):8公升 (LT)

15601, 11261
新概念方型自助餐炉连脚架 New Concept Square Chafer with Stand

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
453Lx407Dx195H,
415Lx353Dx150H (mm)
容量(Capacity):
5.5公升 (LT)

15301, 11259
新概念圆型自助餐炉连脚架 New Concept Round Chafer with Stand

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
435Lx505Dx202H,
410Lx295Dx150H (mm)
容量(Capacity):
6.5公升 (LT)

16500
自助餐汤炉
Odin Soup Urn

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
352Lx320Dx500H (mm)
容量(Capacity):
10公升 (LT)

11758+11120
单头座枱式电磁炉連脚架
Induction Range with Stand

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
417Lx459Dx85H (mm)
功率(Power): 1000 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

11758, 11120
单头座枱式电磁炉,脚架
Induction Range, Stand

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
335Lx355Dx77H (mm)
417Lx459Dx85H (mm)
功率(Power): 1000 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

12260, 12240
专业型自助餐炉
Professional Type Chafer

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
360Lx360Dx380H,
460Lx460Dx470H (mm)

1282D-B00
专业型自助餐炉
Professional Type Chafer

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
435Lx425Dx410H (mm)
容量 (Capacity):
4.5公升 (LT)

1281D-B00
专业型自助餐炉
Professional Type Chafer

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
515Lx497Dx468H (mm)
容量(Capacity):
6 公升 (LT)

13210
专业型自助餐汤炉
Professional Type Beverage Urn

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
460Lx460Dx470H (mm)
容量(Capacity):
4.2公升 (LT)

1271D-CHO
专业型自助餐炉
Chafing Dish W / Chrome Plated Legs

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
667Lx488Dx452H (mm)
容量(Capacity):8公升 (LT)

1271D-B00
专业型自助餐炉
Chafing Dish W / Brass Plated Legs

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
667Lx488Dx452H (mm)
容量(Capacity):8公升 (LT)

11731-DGT
电热板
Spring Electric Heater

泰嘉牌 (韓国)
Tiger (Korea)
120Ø x270H (mm)
功率(Power): 370 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

25087
豪华型自助餐炉
Silver Plate Serpentine Chafer

诗丹奴 (美国)
Sterno (USA)
650Lx400Dx450H (mm)

冷/热饮器, 自助盛器, 暖汤炉, 朱古力喷泉, 食物保温站
Cold / Hot Beverage Dispenser, Cereal Dispenser, Soup Warmer, Chocolate Fountain, Food Warming Station

DS10401
储冰式冷饮器
Beverage Dispenser
科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
270Lx220Dx580H (mm)
容量(Capacity): 8公升 (LT)

DS10402
双头储冰式冷饮器
Double Beverage Dispenser
科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
320Lx320Dx580H (mm)
容量(Capacity): 5 + 5 公升 (LT)

0819UN COMP
豪华冷热饮料组合
Delux Cold & Hot Beverage Dispenser
貴賓牌 (意大利) CPM (Italy)
700Lx450Dx640H (mm)
容量(Capacity):8+5+5公升 (LT)

DC10302
双头麦片/果仁/咖啡豆自助盛器
Double Cereal Dispenser
科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
480Lx260Dx660H (mm)
容量(Capacity): 8 + 8 公升 (LT)

DCN1706
自助式电热饮器
Hot Coffee Dispenser
科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
Ø290 x 440H (mm)
容量(Capacity): 7 公升 (LT)
温度 (Temperature): +90°C
功率(Power): 1,100 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

SW-1200
经济型自助餐暖汤炉
Electric Soup Warmer
陽象牌 (台灣) Sunware (Taiwan)
445Lx445Dx356H (mm)
容量 (Capacity):11.8 公升 (LT)
功率(Power): 450 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

WK-1V
豪华型自助餐暖汤炉
Soup Kettle
美國寶牌 (美國) APW (USA)
340Lx340Dx406H (mm)
容量(Capacity):10.4公升 (LT)
功率(Power): 660 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CF27
27" 高朱古力喷泉
27" Chocolate Fountain
施華牌 (美國) Sephra (USA)
375Øx690H (mm)
功率(Power): 1250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

VULCANO 2/1 INFRA
食物保温站
Food Warming Station
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
706Lx553Dx831H (mm)
可放2 x GN 1/1盆
功率(Power): 750+2x250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

VULCANO 3/1 INFRA
食物保温站
Food Warming Station
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1036Lx553Dx831H (mm)
可放3 x GN 1/1盆
功率(Power): 1500+3x250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

EURONORM VISTA
豪华食物保温站
Delux Food Warming Station
高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
650Lx525Dx540H (mm)
溫度 (Temperature): +30°C/+90°C
功率(Power): 700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

VULCANO 1/1, VULCANO 2/1
食物保温板
Food Warming Plate
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
325Lx553Dx60H, 650Lx553Dx60H (mm)
功率(Power): 500, 750 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HELIOS AL FLEX P2 CR
单头暖灯座
Free Standing Heat Lamp
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
224Lx399Dx908H (mm)
功率(Power): 250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HELIOS 2AL P2 BR
双头暖灯座
Free Standing Double Heat Lamp
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
220Lx570Dx980H (mm)
功率(Power): 500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

IFW-61-GL-10PB
烤牛肉保温站
Carving Station
凱高牌 (美國) Crescor (USA)
610Lx410Dx1,325H (mm)
功率(Power): 250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CSH-122-10SGPB
豪华烤牛肉保温站
Delux Carving Station
凱高牌 (美國) Crescor (USA)
830Lx595Dx914H (mm)
功率(Power): 1100 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

暖杯碟柜/车, 放碟车, 烤牛肉车
Dish Warming Trolley, Dish Dolly, Roast Beef Trolley

GEMMA30
暖杯碟柜 Dish Warmer

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
393Lx454Dx624H (mm)
容量(Capacity): (30 x 320∅毫米) 碟
溫度 (Temperature) : +30/+90 °C
功率(Power): 500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

GEMMA60
暖杯碟柜 Dish Warmer

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
393Lx454Dx936H (mm)
容量(Capacity): (60 x 320∅毫米) 碟
溫度 (Temperature) : +30/+90 °C
功率(Power): 700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

GEMMA80
暖杯碟车 Dish Warming Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
698Lx454Dx805H (mm)
容量(Capacity): (80 x 320∅毫米) 碟
溫度 (Temperature) : +30/+90 °C
功率(Power): 1000 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

GEMMA120
暖杯碟车 Dish Warming Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
698Lx454Dx1016H (mm)
容量(Capacity): (120 x 320∅毫米) 碟
溫度 (Temperature) : +30/+90 °C
功率(Power): 1500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

DW110
暖碟机
Dish Warmer

樂橋牌 (法國) Roller Grill (France)
400Lx215Dx475H (mm)
預熱 15 分鐘可保暖 10 只碟達 45 分鐘, 設有溫控制及指示燈, 放碟尺寸 : 270 x 150 毫米
功率(Power): 1300 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

6012
嵌入式暖碟座
Built-In Plate Dispenser

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
403L x 403D x 711H (mm)
可放碟直径: 260~311毫米
温度: +38/+82°C
功率(Power): 450 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

934
嵌入式可调节暖碟座
Adjustable Built-In Plate Dispenser

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
406Lx406Dx705H (mm)
可放碟直径: 222-305毫米
温度: +38/+79°C
功率(Power): 450 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

6112, 6212
单,双头暖碟车
1, 2-Stack Heated Plate Dispenser Trolley

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
571Lx470Dx1013H, 927Lx527Dx1013H (mm)
可放碟直径: 260~311毫米,温度:+38/+79°C
功率(Power): 450,900 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

6310, 6410
三, 四头暖碟车
3,4-Stack Heated Plate Dispenser Trolley

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
1178Lx470Dx1013H,
813Lx813Dx1013H (mm)
可放碟直径: 235~257毫米
温度: +38/+79°C
功率(Power): 1350, 1800 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

937, 975, 929
双, 三, 四头可调节暖碟车
Adjustable 2,3,4-Stack Heated Plate Dispenser Trolley

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
892Lx495Dx994H, 1316Lx487Dx994H,
778Lx778Dx994H (mm)
可放碟直径: 222~305, 165~248毫米
温度: +38/+79°C
功率(Power): 990, 1350, 1800 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

S6212
双头方型暖碟车
2-Stack Heated Square Plate Dispenser Trolley

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
927Lx527Dx1013H (mm)
可放方放碟直径: 292~309毫米
温度: +38/+79°C
功率(Power): 900 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

986
不锈钢放刀叉及盆车
Tray and Glass Self-Leveling Rack Dispenser Trolley

湖景牌 (美国) Lakeside (USA)
603Lx505Dx1292H (mm)
容量 (Capacity): 150 个盆
每个盆尺寸 : 356 x 457 / 381 x 508 毫米

501D
可调节直径放碟车
Adjustable Deluxe Dish Dolly

凯高牌 (美国) Crescor (USA)
585Lx585Dx815H (mm)
可放碟直径: 100-273毫米

501-10-240, 501-13-180
放碟车
Dish Dolly

凯高牌 (美国) Crescor (USA)
585Lx585Dx815H,
690Lx690Dx815H (mm)
容量 (Capacity): 240,180 只碟 (共四格)
可放碟直径: 255-280, 295-330毫米

20110
烤牛肉车
Roast Beef Trolley

泰嘉牌 (韓国) Tiger (Korea)
1140Lx600Dx1070H (mm)

ARTEMIDE BM
电烤牛肉车
Electric Roast Beef Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1303Lx609Dx873H (mm)
有刀座、砧板和盛汁盆
容量(Capacity): 1 x GN1/1 & 2 x GN1/3
功率(Power): 2250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

暖/冻食物座, 雪糕柜, 冻酒机, 雪酒杯柜, 冰铁板烧炉
Food Display Cooler/Warmer, Ice Cream Showcase, Wine Dispenser, Glass Froster, Ice Teppanyaki

PCC 4730
电暖食物座
Hot Plate with Plexiglas Dome
科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
1000Lx500Dx300H (mm)
温度: +30°C / +90°C
功率(Power): 600 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

PANDORA Q
冰垫式冻食物座
Refrigerated Display Case
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
693Lx570Dx357H (mm)
内有2块冰垫用来冷冻食物可用於5小时

ICE POINT2
座台式低温陈列雪糕柜
Ice Cream Showcase
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
475Lx750Dx420H (mm)
温度 (Temp) : -25°C
功率(Power): 166 (W)
电压(Voltage): 220 (V)
内有2个5公升雪糕盆, 每个盆尺寸 : 360长x165深x120高毫米

TG3
座台式低温陈列雪糕柜
Ice Cream Showcase
冰极牌 (丹麦) Frigor (Denmark)
700Lx675Dx515H (mm)
温度 (Temp) : -16°C ~ -20°C
功率(Power): 170 (W)
电压(Voltage): 220 (V)
内有3个5公升雪糕盆, 每个盆尺寸:360长x165深x120高毫米

MICROGEL 4
座台式低温陈列雪糕柜
Ice Cream Showcase
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1072Lx560Dx467H (mm)
温度 : -15°C/ -18°C
功率(Power): 190 (W)
电压(Voltage): 220 (V)
内有4个5公升雪糕盆, 每个盆尺寸:360长x165深x120高毫米

MICROGEL 3 GN
座台式冻食物座
Food Display Cooler
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
897Lx560Dx467H (mm)
内有 3个GN 1/3 - 150H mm 食物盆
温度: +2/+8°C
功率(Power): 190 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

TAPAS 6 GN
座台式冻食物座
Food Display Cooler
高玛特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1,437Lx380Dx255H (mm)
容量 (Capacity):6個GN 1/3-40Hmm盆
温度: +3/+5°C
功率(Power): 262 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

PLANET 3 GN1/1
座台式冻食物座
Food Display Cooler
高玛特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1045Lx900Dx430H (mm)
容量 (Capacity): 3xGN 1/1-65Hmm
盆顶内有灯, 前后挡半圆形玻璃盖门
温度: +3/+5°C
功率(Power): 340 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

PLANET 2 GN1/1BM
座台式暖食物座
Food Display Warmer
高玛特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
705Lx680Dx346H (mm)
容量 (Capacity): 2xGN 1/1-100Hmm
盆顶内有灯, 前后挡半圆形玻璃盖门
温度: +30/+60°C
功率(Power): 1220 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

VODKA 6
座台式雪酒及雪杯机
Display Wine and Glass Cooler
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
355Lx400Dx400H (mm)
容量 (Capacity): 可放 6 支酒及杯
温度: 0°C ~ -13°C
功率(Power): 135 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

LAMPO 2+1
快速冻酒机
Minitop Wine Cooler
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
611Lx490Dx385H (mm)
功率(Power): 380 (W)
电压(Voltage): 220 (V)
容量 (Capacity): 1支(124Ømm) + 2支(96Ømm) 酒
先启动6至7小时,待温度降至 -30/-35°C 才把酒放入机内, 可将酒每分钟降 2 °C

GF200VSG
凝霜雪酒杯柜
Glass Froster
特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
595Lx525Dx875H (mm)
容量 (Capacity): 79 公斤 (Kg)
温度: -2°C /-15°C
功率(Power): 280瓦 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

WD4
自助冻酒机
Wine Dispenser
特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
470Lx450Dx625H (mm)
容量 (Capacity): 可放 4(750毫升)酒
温度: +7°C / +18°C
功率(Power): 120瓦 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

712.040
冰铁板烧炉
Ice Teppanyaki
浩雪牌 (荷兰) Cater Cool (Holland)
680Lx600Dx800H (mm)
7分钟内达到-28°C，2分钟内达到0°C
温度: 0°C/-35°C
功率(Power): 1300 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

G115A
小形低溫凍柜
Chest Freezer
冰极牌 (丹麦) Frigor (Denmark)
570Lx550Dx845H (mm)
容量 (Capacity): 106公升 (LT)
温度: -7/-27°C
功率(Power): 70 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

酒店餐车
Hotel Trolley

HIRA 500M3
服务车
Service Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1030Lx540Dx920H (mm)

ARIANNA VINI
陈列雪酒车
Wine Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1015Lx570Dx1019H (mm)
用冰垫冷冻4个放酒座, 雪酒温度可维持5小时

ARIANNA TEA
服务车
Service Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1020Lx570Dx900H (mm)
内有冻板, 可雪西饼5小时

MINE-GD2B
服务车
Service Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
960Lx460Dx800H (mm)

ARIANNA S
服务车
Service Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
775Lx594Dx900H (mm)

SCORPIONE 3
服务车
Service Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
970Lx560Dx820H (mm)

MINERVA PO/2
多功能服务车
Multi-Function Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
980Lx480Dx800H (mm)

SATURNO A3
多功能服务车
Multi-Function Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
890Lx480Dx810H (mm)

VENERE
酒水车
Liquor Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
500Lx500Dx800H (mm)

MINERVA BAR
酒水车
Liquor Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
770Lx480Dx800H (mm)

AURORA
酒水车
Liquor Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
820Lx530Dx1120H (mm)

SCORPIONE PB
酒水车
Liquor Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
970Lx560Dx1070H (mm)

COMPASS REF
陈列冻食物车
Refrigerated Trolley
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1221Lx694Dx1189H (mm)
容量 (Capacity): 3 x GN 1/1盆(Pan)
功率(Power): 328 (W)　温度 : +2/+4°C
电压(Voltage): 220 (V)

COMPASS 3BM
暖食物车
Bain-Marie Thermic Wagon
丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1303Lx609Dx873H (mm)
容量 (Capacity): 3 x GN 1/1盆(Pan)
功率(Power): 2250 (W)　温度 : +30/+90°C
电压(Voltage): 220 (V)

20420
酒水车
Liquor Trolley
泰嘉牌 (韓国) Tiger (Korea)
1240Lx520Dx1000H (mm)

D-45A1-20, D-45A-30
20, 30头带锁伞座
20,30-Head Umbrella Stand with Key Lock
泰嘉牌 (韓国) Tiger (Korea)
1560Lx460Dx890H (mm)

酒店餐车
Hotel Trolley

HIRA F1
单头煮餐车
1-Burner Flamble Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
960Lx500Dx940H (mm)

CARRELLINO GELATO
陈列雪糕车
Display Ice Cream Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1027Lx575Dx1210H (mm)
温度: -12/-14°C
功率(Power): 250 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

20532
陈列饼车
Cake Display Trolley

泰嘉牌 (韓国) Tiger (Korea)
1000Lx500Dx960H (mm)

ISOLA BAHIA 4
冻海鲜陈列车
Display Seafood Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1422Lx750Dx1285H (mm)
温度: -2/0°C
功率(Power): 390 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CARRELLINO 250
陈列冻饼车
Refrigerated Cake Display Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1339Lx560Dx1078H (mm)
温度: +4/+10°C
功率(Power): 260 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CARRELLINO 10
陈列冻沙拉车
Refrigerated Salad Display Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1008Lx555Dx1066H (mm)
温度: +4/+10°C
功率(Power): 200 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ISOLA 4M
自助式陈列冻食物车
Refrigerated Buffet Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1422Lx750Dx1528H (mm)
温度: +4/+10°C
功率(Power): 340 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

OASI 8M
自助式陈列冻食物车
Refrigerated Buffet Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1400Lx1400Dx1710H (mm)
温度: +4/+10°C
功率(Power): 420 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ISOLA 4M BM
自助式陈列热食物车
Hot Buffet Trolley
特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1422Lx750Dx1524H (mm)
温度: +30/+90°C
功率(Power): 3300 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

PLEIADI-F
摺式房间服务车
Mobile Folding Table
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
900Ø x 770H (mm)

PLEIADI-R
摺式房间服务车
Mobile Folding Table
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
900Øx786H (mm)

PLEIADI-P
摺式房间服务车
Mobile Folding Table
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
900Ø x 760H (mm)

PLEIADI-T
电暖餐柜
Electric Warmer
麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
380Lx405Dx512H (mm)
温度: +30/+90°C
功率(Power): 500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

RIGEL
房间清洁车
House Keeping Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
910Lx470Dx1110H (mm)

MARTE
房间清洁车
House Keeping Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
820Lx530Dx1290H (mm)

EUROPA TC/2
房间清洁车
House Keeping Trolley

麗金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1480Lx570Dx1310H (mm)

酒店餐车, 朱古力陈列雪柜, 药品雪柜, 蛋糕陈列雪柜, 洋酒陈列雪柜
Hotel Trolley, Chocolate Display Cooler, Medical Display Cooler, Cake Display Cooler, Wine Display Cooler

IDRA
放碟车 Plate Rack Trolley

有18层, 可放碟直径由260至320毫米

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
650Lx650Dx1700H (mm)
容量 (Capacity): 约72至90只碟

THERMOVEGA 2 C16
不锈钢暖食物车 Stainless Steel Food Warming Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
757Lx839Dx1570H (mm)
容量 (Capacity): 16 x GN2/1 盆 / 32 X GN1/1盆

功率(Power): 1700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

THERMOVEGA 1 C16
不锈钢暖食物车 Stainless Steel Food Warming Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
487Lx637Dx1570H (mm)
容量 (Capacity): 16 x GN 1/1 盆

功率(Power): 1700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CERERE
不锈钢三层服务车 Stainless Steel 3 Shelves Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1,113Lx622Dx1111H (mm)

ARIANNA F1
单头煮餐车 Single-Burner Flambe Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1020x570Dx940H (mm)

ISOLA 4M HOT
陈列式陶瓷面暖食物车 Glass-Ceramic Plates Food Warmer

特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
1422Lx750Dx1524H (mm)

温度 : +30/+120 °C
功率(Power): 2100 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ISOLA BRINA 4M
陈列式冷冻面板食物车 Food Display Cooler

特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
冷冻板尺寸: 1280 X 600 毫米
1422Lx750Dx1528H (mm)

温度 : -1/ 0°C
功率(Power): 390 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ARIANNA BREAK
陈列冻西餅车 Refrigerated Pastry Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1015Lx570Dx1197H (mm)

顶层及底层各附有冰垫用來冷冻食物长达5小时

ARIANNA REF 2
陈列冻芝士及西饼车 Refrigerated Cheese and Pastry Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
1020Lx570Dx1200H (mm)

内有2块冰垫用来冷冻食物

ATHENA PLC28
单头暖碟车 Heated Plate Dispenser Trolley

丽金牌 (意大利) Rocam (Italy)
585Lx743Dx893H (mm)
可放碟: 50 只 (Ø280 至 330mm)

温度 : +30°C/+80°C
功率(Power): 600 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

BRIO 97Q CIOCCO
朱古力陈列雪柜 Chocolate Display Cooler

特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
947Lx720Dx1342H (mm)

温度 : +14/+16°C
湿度 : 40%
功率(Power): 800 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MSU400
药品高温雪柜 Medical Cooler

特冰牌 (丹麥) Tefcold (Denmark)
595Lx640Dx1840H (mm)
容量 (Capacity):347公升
内有 5 层网, 每个尺寸: 490 x 360毫米

温度 : +2/+10°C
功率(Power): 295 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

769 GIROSOLE
防水座地式户外暖灯 Outdoor Infrared Heater

护爱牌 (意大利) Moel (Italy)
Height: 2350mm

有效范围: 12-18 mq
功率(Power): 1200 (W) x3
电压(Voltage): 220 (V)

MELANIE 26.0R
蛋糕陈列雪柜 Cake Display Cooler

特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
795Lx760Dx2015H (mm)
内有旋转玻璃层架30个 (260Ø毫米),
Led灯照明

容量 (Capacity):550公升
温度: +4/+10°C
功率(Power): 530 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MARILYN 651 WINE
洋酒陈列雪柜 Wine Display Cooler

特快高牌 (意大利) Tecfrigo (Italy)
900Lx710Dx1910H (mm)
承鉄架: 57個, 有鎖及Led 燈照明.
容量 (Capacity): 650公升, 可放114支(75Ø毫米)洋酒

温度: +4/+18°C
功率(Power): 450 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

寿司陈列雪柜, 食物陈列雪柜, 洋酒陈列雪柜
Sushi Display Cooler, Food Display Cooler, Wine Display Cooler

OHCR-1200,OHCR-1500, OHCR-1800, OHCR-2100, OH角型-1200, OH角型1500, OH角型1800
日式寿司陈列雪柜 Japanese Style Sushi Display Cooler

OHCR-1500NM
日式寿司陈列雪柜 (隐蔽式喉管)
Japanese Style Invisible Pipe Sushi Display Cooler

OHU角型-1800
日式寿司陈列雪柜连下中间机组 Japanese Style Sushi Display Cooler with Compressor

OH SQUARE-1500 OSV
日式双层寿司陈列雪柜 Japanese Style Double-decker Sushi Display Cooler

OHLM-1200
日本料理陈列雪柜 Japanese Style Food Dispaly Cooler

CD800
食物陈列雪柜 Food Display Cooler

ORIZONT 101Q
食物陈列雪柜 Food Display Cooler

CHEF 2 COLD, CHEF 3 COLD
食物陈列雪柜 Food Display Cooler

TFW160F
座台式洋酒陈列雪柜 Wine Display Cooler

CPV1380
经济型洋酒陈列雪柜 Economic Type Wine Display Cooler

E341-3TV
专业型洋酒陈列雪柜 Professional Type Wine Display Cooler

E681-3TV
专业型洋酒陈列雪柜 Professional Type Wine Display Cooler

CANTINETTA GLX
豪华型洋酒陈列雪柜 Delux Type Wine Display Cooler

MAXICANTINETTA GLX
豪华型洋酒陈列雪柜 Delux Type Wine Display Cooler

TFW365-2S
多层式洋酒陈列雪柜 14 Shelves Wine Display Cooler

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	温度 Temperature	湿度 Humidity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
OHCR-1200	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1200x300x275	41公升 (LT)	+3/+8°C	80%	100瓦(W)	100	日本大穗是全日本销量第一之寿司柜生产商,所生产之寿司柜在质量方面能达到世界顶级水平, 而OH系列是最基本产品、亦是销量最高之系列。高质合成纤维柜身配不锈钢柜框,弧型强化玻璃,不产噪音及绝不震动之日本原厂高效能压缩机配合定时及恒温器,提供恒久温度以确保食物新鲜, 免安装之桌上型设计、环绕喉冷, 提供一致之柜内温度, 附220V变压器。
OHCR-1500	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1500x300x275	56公升 (LT)	+3/+8°C	80%	100瓦(W)	100	
OHCR-1800	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1800x300x275	71公升 (LT)	+3/+8°C	80%	130瓦(W)	100	
OHCR-2100	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	2100x300x275	86公升 (LT)	+3/+8°C	80%	130瓦(W)	100	
OH角型-1200	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1200x283x275	41公升 (LT)	+3/+8°C	80%	100瓦(W)	100	OH角型系列之整體設計採用較傳統之方形櫃身結構,外觀較為大方保守,採用較昂貴材料,適合高級日本料理餐廳使用。高質合成纖維櫃身配不銹鋼櫃框,方形強化玻璃,不產噪音及絕不震動之日本原廠高效能壓縮機配合定時及恆溫器, 提供恆久溫度以確保食物新鮮,免安裝之桌上型設計、環繞喉冷,提供一致之櫃內溫度,附220V变压器。
OH角型-1500	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1500x283x275	56公升 (LT)	+3/+8°C	80%	100瓦(W)	100	
OH角型-1800	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1800x283x275	71公升 (LT)	+3/+8°C	80%	130瓦(W)	100	
OHCR-1500NM	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1500x300x260	42公升 (LT)	+3/+8°C	40%-60%	100瓦(W)	100	
OHU角型-1800	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1800x283x275+300	88公升 (LT)	+4/+8°C	80%	160瓦(W)	100	後擋玻璃門,冷凍機組在櫃下中間位置,附一個220V变压器。
OH SQUARE-1500 OSV	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1500 x400 x415	109公升 (LT)	+3/+8°C	80%	130瓦(W)	100	中間有一層玻璃架,可放2層食物,附220V变压器。
OHLM-1200	大穗牌(日本) OHO (JAPAN)	1200x380x515	95公升 (LT)	+3/+8°C	80%	150瓦(W)	100	柜内以双层设计,可展示日本料理及蛋糕饼类食品,前面弧形玻璃,附220V变压器。
CD800	樂橋牌 (法國) ROLLER GRILL (FRANCE)	785x650x735	2xGN1/1+2 玻璃層架(645x490mm)	+4/+10°C	70%	390瓦(W)	220	内有两层層玻璃架, 每层尺寸, 645x490mm, 雙敞玻璃門, 有照朋灯及温度显示板。
ORIZONT 101Q	特快高牌(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1000x390x515	100公升 (LT)	+4/+10°C	75%	350瓦(W)	220	铝合金柜身结构、后双敞玻璃门,双层玻璃层架每层,600x275mm。
CHEF 2 COLD	高瑪特牌 (意大利) COLD MASTER (ITALY)	737x793x530	2xGN 1/1盘	+3/+5°C	60%	260瓦(W)	220	前面弧型玻璃,后门有手柄可揪起食物,顶部有照明灯,内有两层,上层钢架,下层放食物盘。
CHEF 3 COLD	高瑪特牌 (意大利) COLD MASTER (ITALY)	1067x793x530	3xGN 1/1盘	+3/+5°C	60%	280瓦(W)	220	
TFW160F	特冰牌 (丹麥) TEFCOLD (DENMARK)	595x570x820	141公升 (LT)	+5/+18°C	60%	160瓦(W)	220	无框玻璃掩门,弧形不锈钢把手、4个木制层架、可放45支(750毫升)洋酒、LED 照明灯、温度计、电子控制、4个可调式脚的和自动除霜。
CPV1380	特冰牌 (丹麥) TEFCOLD (DENMARK)	595x640x1840	350公升 (LT)	+6/+18°C	60%	180瓦(W)	220	有色玻璃掩门、6 个可调节木制层架、可放118支(750毫升)洋酒、机动控制、温度计、2 个可调式脚的、2 个滚轮, LED 灯、锁和自动除霜
E341-3TV	特快高牌(意大利) TECFRIGO (ITALY)	595x711x1810	340公升 (LT)	+5/+9/+18°C	65%	600瓦(W)	220	三种温度适合冷藏不同洋酒, 四面真空玻璃, 独立开关制及照朋灯制, 温度显示,柜门锁及滑轮。E340--3TV可放90支酒, E680--3TV可放180支酒。
E681-3TV	特快高牌(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1000x711x1810	680公升 (LT)	+5/+9/+18°C	65%	700瓦(W)	220	
CANTINETTA GLX	特快高牌(意大利) TECFRIGO (ITALY)	695x650x1880	355公升 (LT)	+6°C/+16°C	60%	125瓦(W)	220	高质红橡木柜身配合欧式典雅外型设计, 独立开关掣及照明灯掣, 温调掣及温度显示, 附滑轮。CANTINETTA GLX可放106支酒, MAXICANTINETTA GLX 可放106 + 106支酒。
MAXICANTINETTA GLX	特快高牌(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1325x650x1880	355+355 公升 (LT)	+6°C/+16°C	60%	250瓦(W)	220	
TFW365-2S	冰極牌 (丹麥) FRIGOR (DENMARK)	595x680x1760	350公升 (LT)	上层: +5/+10°C 下层: +10/+18°C	60%	220瓦(W)	220	内有14塊層架, 每層尺寸: 510x540mm, 可放150支0.75公升酒, 有照明燈, 上下層溫度可獨立控制, 前面防紫外線玻璃門, 有門鎖及温度掣。

饮料陈列雪柜, 鲜花陈列雪柜, 生啤机, 酒店房口雪柜
Drink Display Cooler, Floral Case, Draft Beer Cabinet, Refrigerator with Built-in Freezer

BC30
座台式小型玻璃门陈列雪柜
Display Cooler

Tefcold (Denmark)

BC60
座台式玻璃门陈列雪柜
Display Cooler

Tefcold (Denmark)

BC85
座台式玻璃门陈列雪柜
Display Cooler

Tefcold (Denmark)

BA25S
座台式双挡玻璃门陈列雪柜 2-Glazed Sliding Door Display Cooler

Tefcold (Denmark)

SCU1375
玻璃门饮料陈列雪柜
Glazed Door Drink Display Cooler

Tefcold (Denmark)

SCU2375
上下玻璃门饮料陈列雪柜
2-Split Glazed Door Drink Display Cooler

Tefcold (Denmark)

FSC890S
双挡玻璃门饮料陈列雪柜
2-Glazed Sliding Door Drink Display Cooler

Tefcold (Denmark)

FS1002S
双挡玻璃门饮料陈列雪柜
2-Glazed Sliding Door Drink Display Cooler

Tefcold (Denmark)

FS1202S
双挡玻璃门饮料陈列雪柜
2-Glazed Sliding Door Drink Display Cooler

Tefcold (Denmark)

GDM-26-HC
豪华型饮料陈列雪柜
Delux Type Drink Display Cooler

True (USA)

GDM-47-HC-LD
豪华型双挡玻璃门饮料陈列雪柜
Deluxe Type 2-Glazed Sliding Door Drink Display Cooler

True (USA)

GDM-69-LD
豪华型三挡玻璃门饮料陈列雪柜
Delux Type 3-Glazed Sliding Door Drink Display Cooler

True (USA)

GDM-47FC-LD
豪华型双挡玻璃门鲜花陈列雪柜
Delux Type 2-Glazed Sliding Door Floral Case

True (USA)

MICRON II.0
四面玻璃饮料陈列雪柜
Panoramic Glazed Drink Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

TDD-1
生啤机
Draft Beer Cabinet

True (USA)

FKGR 403
双挡玻璃门饮料雪柜
2-Glazed Sliding Door Bottle Cooler

Cold Master (Italy)

C39i
酒店房口雪柜
Refrigerator with Built-in Freezer

Vitrifrigo (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	温度 Temperature	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
BC30	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	356x406x491	20公升 (LT)	+2/+10°C	60瓦(W)	220	內尺寸 : 280長 x 271深 x 380高 毫米、自动关闭玻璃掩门、2 个层网、LED照明灯、4 个可调式脚的、门锁和自动除霜。
BC60	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	432x496x668	58公升 (LT)	+2/+10°C	70瓦(W)	220	內尺寸 : 356長 x 311深 x 557高 毫米、自动关闭玻璃掩门、3个可调节层网、LED照明灯、 4个可调式脚的、门锁和自动除霜。
BC85	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	503x567x775	92 公升 (LT)	+2/+10°C	165瓦(W)	220	钢化弧形玻璃门，LED照明灯，门锁、3个可调式层网、4 个可调式脚的、机械控制、温度计和自动除霜。
BA25S	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	900x515x870	183公升 (LT)	+2/+10°C	230瓦(W)	220	双层玻璃自动关闭推拉门，通风冷却，电子控制、电子温度计、 LED照明灯、4 个可调式脚的、 4 个可调节镀铬层网、门锁 和自动除霜。
SCU1375	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	595x640x1840	347公升 (LT)	+2/+10°C	295瓦(W)	220	钢底烤漆柜身，5个层网，机动控制、温度计、LED照明灯，2 个可调式脚的、2 个滚轮，门锁和自动除霜。
SCU2375	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	595x640x1840	347公升 (LT)	+2/+10°C	295瓦(W)	220	
FSC890S	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	890x740x1990	462公升 (LT)	+2/+10°C	410瓦(W)	220	自动关闭玻璃门、电子控制、温度计， LED照明顶篷，LED内部垂直条形灯、 5 个可调式层网，4 个可调节脚的，4 个滚轮，门锁和自动除霜。
FS1002S	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	1000x735x1990	540公升 (LT)	+2/+10°C	450瓦(W)	220	自动关闭玻璃门， 电子控制、温度计、LED垂直条形照明灯、5 个可调式层网、4 个可调节脚的、4 个滚轮、门锁和自动除霜。
FS1202S	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (Denmark)	1200x735x1990	660公升 (LT)	+2/+10°C	450瓦(W)	220	
GDM-26-HC	真确牌(美国) TRUE (USA)	762x759x1998	737公升 (LT)	+0.5/ +3.3°C	1,100 瓦(W)	220	全美国销量冠军之饮料陈列冷藏柜生产商，高质泡沫夹层纤维柜身，可防火及隔热，大型广告显示灯箱，神奇塑胶垫可保柜门禁闭、自动回弹柜门，不锈钢底板配排水槽、四层合成树脂包钢层架，前置式电原装接，内置温度计，荧光照明系统，装各高效能风扇协助均衡冷度，高效能循环制冷系统。
GDM-47-HC-LD	真确牌(美国) TRUE (USA)	1375x753x1998	1, 331公升 (LT)	+0.5/ +3.3°C	1,200 瓦(W)	220	
GDM-69-LD	真确牌(美国) TRUE (USA)	1985x753x1998	1, 954公升 (LT)	+0.5/ +3.3°C	1,600 瓦(W)	220	
GDM-47FC-LD	真确牌(美国) TRUE (USA)	1375x753x1998	1, 331公升 (LT)	+1.6°C	1,200 瓦(W)	220	温度及湿度适中可保存鲜花长时间新鲜，內有4层网架及灯。
MICRON II.0	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	430x385x885	93 公升 (LT)	+4/+10°C	261瓦(W)	220	360度全视野四面玻璃陈列柜，双层真空玻璃，可调节层架、开关、温控及照明灯均独立控制 。
TDD-1	真确牌(美国) TRUE (USA)	597x809x1010	-	+0.5/ +3.3°C	280瓦(W)	220	可放1个半桶生啤，顶不锈钢，柜身黑铝铁，有4個輾。
FKGR 403	高瑪特牌 (意大利) COLD MASTER (ITALY)	1260x600x895	307公升 (LT)	+3/+10°C	260瓦(W)	220	气冷驱动，卧式设计，外有温度计，开瓶器及辘。
C39i	威雪牌 (意大利) VITRIFRIGO (ITALY)	390x415x544	39公升 (LT)	+3/+10°C	40瓦(W)	220	用于酒店房间，黑色焗漆外壳，內有灯，有1个层网，顶內有內置式低温雪格，容量: 3.6公斤。

蛋糕陈列雪柜, 雪糕蛋糕陈列冻柜
Cake Display Cooler, Ice Cream Cake Display Freezer

SNELLE 351R
旋转式蛋糕陈列雪柜
Rotating Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

SNELLE 600R
六角旋转式蛋糕陈列雪柜
Hexagon Rotating Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

SNELLE 351G
蛋糕陈列雪柜
Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

SNELLE 701G
双掩门蛋糕陈列雪柜
Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

SNELLE 751 GBT
双掩门雪糕蛋糕陈列冻柜
Ice Cream Cake Display Freezer

Tecfrigo (Italy)

GILDA 3
蛋糕陈列雪柜
Refrigerated Cake Display Showcase

Tecfrigo (Italy)

KARINA 67Q
蛋糕陈列雪柜
Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

KARINA 97Q, KARINA 137Q
蛋糕陈列雪柜
Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

BRIO 137Q, BRIO 187Q
豪华型蛋糕陈列雪柜
Delux Type Cake Display Cooler

Tecfrigo (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	温度 Temperature	湿度 Humidity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
SNELLE 351R	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	595x645x1780	+4/+10°C	75%	440瓦(W)	220	內有 6 塊玻璃, 每塊430mmψ, 有照明燈, 4個轆, 容量: 350公升。
SNELLE 600R	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	925x800x1750	+4/+10°C	75%	1,150 瓦(W)	220	內有 5 塊玻璃, 560mmψ, 有照明燈, 溫度掣, 容量:600公升。
SNELLE 351G	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	595x645x1780	+4/+10°C	75%	440瓦(W)	220	内有5块层网, 每块尺寸450X450mm, 照明灯, 4个辘, 容量: 350公升。
SNELLE 701G	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1145x645x1780	+4/+10°C	75%	650瓦(W)	220	四面玻璃, 10层层网尺寸470X470毫米, 容量: 700公升, Led 灯照明及辘。
SNELLE 751 GBT	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1145x645x1780	-10/-20°C	60%	850瓦(W)	220	高质铝合金柜框, 前面双掩玻璃门, 12层层网, 容量: 375+375公升, Led 灯照明及辘。
GILDA 3	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1386x763x1195	+4/+10°C	70%	340瓦(W)	220	可放3个600 x 400mm盆, Led灯照明, 后双挡玻璃门。
KARINA 67Q	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	640x735x1340	+3/+10°C	70%	340瓦(W)	220	内有三层玻璃架395X565mm 容量255公升, 后双掩门, Led灯照明, 4个辘。
KARINA 97Q	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	941x700x1340	+3/+10°C	70%	300瓦(W)	220	内有三层玻璃架395X865mm容量380公升, 后双掩门, Led灯照明, 4个辘。
KARINA 137Q	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1341x700x1340	+3/+10°C	70%	530瓦(W)	220	内有三层玻璃架396X1270mm容量550公升, 后双掩门, 照明灯, 4個轆。
BRIO 137Q	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1347x720x1342	+3/+10°C	70%	530瓦(W)	220	前面弧形玻璃, 后双挡玻璃门, 内有三层玻璃放蛋糕用, 内有照明灯, 4個轆。
BRIO 187Q	特快高(意大利) TECFRIGO (ITALY)	1806x720x1342	+3/+10°C	70%	600瓦(W)	220	

不锈钢雪/冻柜
Stainless Steel Refrigerator/ Freezer

A70/1ME
不锈钢高温雪柜
Stainless Steel Refrigerator
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
740Lx815Dx2085H (mm)
內有 3个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 601 公升(LT)
溫度(Temperature): -2/+8°C
功率(Power): 220 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A70/1BE
不锈钢低温冻柜
Stainless Steel Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
740Lx815Dx2085H (mm)
內有 3个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 601 公升(LT)
溫度(Temperature): -18/-22°C
功率(Power): 810 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A120/2NE
不锈钢双门高温雪柜
Stainless Steel 2-Door Refrigerator
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1480Lx715Dx2085H (mm)
內有 6个 530x530mm 胶层架
容量(Capacity): 1155 公升(LT)
溫度(Temperature): 0/+10°C
功率(Power): 260 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A120/2BE
不锈钢双门低温冻柜
Stainless Steel 2-Door Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1480Lx715Dx2085H (mm)
內有 6个 530x530mm 胶层架
容量(Capacity): 1155 公升(LT)
溫度(Temperature): -18/-22°C
功率(Power): 1000瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A70/1BV
不锈钢单玻璃门低温冻柜
Stainless Steel 1-Glazed Door Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
740Lx815Dx2085H (mm)
內有 3个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 601 公升(LT)
溫度(Temperature): -18/-22°C
功率(Power): 1000 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A140/2MV
不锈钢双掩玻璃门高温雪柜
Stainless Steel 2-Glazed Door Refrigerator
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1480Lx815Dx2085H (mm)
內有 6个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 1356 公升(LT)
溫度(Temperature): -2/+8°C
功率(Power): 260 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A70/2MB
不锈钢高低温雪柜
Stainless Steel Refrigerator / Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
740Lx815Dx2085H (mm)
內有 4个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 562公升(LT)
溫度(Temperature): 上-2/+8°C, 下-18/-22°C
功率(Power): 720 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

A140/2MB
不锈钢双掩门高低温雪柜
Stainless Steel 2 Door Refrigerator/ Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1480Lx815Dx2085H (mm)
內有 6个GN2/1 胶层架
容量(Capacity): 1203 公升(LT)
溫度(Temperature): 左-2/+8°C, 右-18/-22°C
功率(Power): 1055 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

MEAT 302DA
风干式熟成陈列高温雪柜
Dry Aged Display Refrigerator
特快高 (意大利) Tecfrigo (Italy)
730Lx625Dx2015H (mm)
内有3个572x402毫米纲架, 2条横架及5个勾
容量(Capacity): 400 公升(LT)
溫度(Temperature): +1/+2°C
功率(Power): 400 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

UNICO FA 150
制比萨雪柜
Pizza Table
高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1510Lx800Dx1435H (mm)
容量(Capacity): 481公升 (可放6个GN1/3盆 150高 毫米)
溫度(Temperature): +2/+8°C
功率(Power): 350+150瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

SALAD FA 1300
沙津雪柜
Salad Refrigerated Table
高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1365Lx700Dx882H (mm)
容量(Capacity): 400公升 (可放4个GN1/1盆 150高 毫米)
溫度(Temperature): +2/+8°C
功率(Power): 230 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

TA17/1ME-710
不锈钢三门工作台高温雪柜
Stainless Steel 3-Door Work Top Refrigerator
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1780Lx700Dx950H (mm)
內有 3个GN1/1 胶层架
容量(Capacity): 440 公升(LT)
溫度(Temperature): -2/+8°C
功率(Power): 250 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

TA17/1B-710
不锈钢三门工作台低温冻柜
Stainless Steel 3-Door Work Top Freezer
冰線牌 (意大利) Coldline (Italy)
1780Lx700Dx950H (mm)
內有 3个GN1/1 胶层架
容量(Capacity): 440 公升(LT)
溫度(Temperature): -15/-22°C
功率(Power): 850 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

超市开放式陈列雪/冻柜
Display Cooler / Freezer for Supermarket

OCEANUS 150
陈列高温雪柜
Display Cooler

高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1500Lx1000Dx1195H (mm)
溫度(Temperature): -2°C
功率(Power): 465 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

SHALLOW 200-CF
卧式陈列高低温雪柜
Display Freezer / Cooler

特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
2020Lx920Dx790H (mm)
容量(Capacity): 800 公升(LT)
溫度(Temperature):
高温温度 : -1/+15°C
低温温度 : -18/-24°C
功率(Power): 462 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

PDC125
双挡玻璃门陈列高温雪柜
Refrigerated Showcase

特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
1250Lx1203Dx971H (mm)
容量(Capacity): 270 公升(LT)
溫度(Temperature): -1/+5°C
功率(Power): 1178 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

SPACE 151.1 INOX
直立式陈列高温雪柜
Front Hinged Door Wall Display Cooler

高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
1510Lx665Dx1920H (mm)
前面有双掩玻璃门，内有4层层架，
LED照明灯及夜间门廉。
溫度(Temperature): +2/+4°C
功率(Power): 1930 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

BABY 90
直立式开口陈列高温雪柜
Refrigerated Wall Display Unit

高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
965Lx590Dx1986H (mm)
溫度(Temperature): +4/+8°C
功率(Power): 898 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

UHD200
陈列高低温雪柜
Island Dual Temp Freezer / Cooler

特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
1255Lx1015Dx962H (mm)
容量(Capacity): 200 公升(LT)
溫度(Temperature):
高温温度 : -2 /+5°C
低温温度 : -18/-24°C
功率(Power): 661 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

NF5000G
双掩门陈列低温冻柜
2 Self Closing Glazed Door Display Freezer

特冰牌 (丹麦) Tefcold (Denmark)
1370Lx720Dx2020H (mm)
内有10个层网, 每个尺寸: 615 x 445 mm
LED照明灯及门锁。
容量(Capacity): 930 公升(LT)
溫度(Temperature): -12/-24°C
功率(Power): 1000 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

SHOPPING 2000 DRY GN
陈列暖食物座
Display Food Warmer

高瑪特牌 (意大利) Cold Master (Italy)
2038Lx960Dx1117H (mm)
内有 LED 照明灯，后双挡门
可放 6个GN 1/1 盆
溫度(Temperature): +30/+70°C
功率(Power): 3550 瓦(W)
电压(Voltage): 220伏 (V)

雪糕陈列冻柜，低温冻柜，雪糕蛋糕陈列冻柜
Ice Cream Display Freezer, Chest Freezer, Ice Cream Cake Display Freezer

UDRS7
雪糕陈列冻柜
Ice Cream Display Freezer

Tefcold (Denmark)

CARISMA 4+4, CARISMA 6+6, CARISMA 7+7 双排雪糕陈列冻柜
2-Row Ice Cream Display Freezer

CARISMA 7+7

Tecfrigo (Italy)

PARTY 6+6 VC, PARTY 9+9 VC, PARTY 12+12 VC 双排雪糕陈列冻柜
2-Row Ice Cream Display Freezer

PARTY 9+9 VC

Tecfrigo (Italy)

LABOR 70 BTFC
储雪糕低温冻柜
Ice Cream Storage Freezer

Tecfrigo (Italy)

IC200SC, IC300SC, IC500SC
雪糕陈列冻柜
Ice Cream Display Freezer

IC500SC

Tefcold (Denmark)

FR205, FR305, FR405, FR505
低温冻柜
Chest Freezer

FR505

Tefcold (Denmark)

GLE10,GLE20, GLE30,GLE40
超低温冻柜 Low Temperature Chest Freezer

Frigor (Denmark)

GLK10,GLK20,GLK30, GLK40,GLK50
特超低温冻柜 Ultra Low Temperature Chest Freezer

Frigor (Denmark)

CIF45
小型座台式陈列低温冻柜
Display Freezer

Frigor (Denmark)

UF100G
座台式陈列低温冻柜
Display Freezer

Tefcold (Denmark)

UFSC370G
高身陈列低温冻柜
Upright Display Freezer

Tefcold (Denmark)

NFG309
高身陈列低温无霜冻柜
Upright Display No Frost Freeze

Frigor (Denmark)

SNELLE 401 GBT
高身陈列低温冻柜
Upright Display Freezer

Tecfrigo (Italy)

BRIO 137BTQ BIS
雪糕蛋糕陈列低温冻柜
Ice Cream Cake Display Freezer

Tecfrigo (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	温度 Temperature	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
UDRS7	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	1341x723x1253	7 个 5公升雪糕盆	-14/-20°C	500瓦(W)	220	白色烤漆柜身、弧形玻璃防护罩、后揭上透明胶门盖、下方间隔可储存12个5公升雪糕盆，电子控制，温度计、LED照明灯、4 个双脚轮和自动除霜
CARISMA 4+4	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	860x780x1230	4+4个 4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	650瓦(W)	220	钢底烤漆柜身，弧形强化玻璃，内置照明灯，可调温度，后置工作台，特高陈列仓可双层储放雪糕，附滑轮，CARISMA 4+4 附送 4 + 4 個 4.5公升雪糕盆，CARISMA 6+6 附送 6 + 6 個 4.5公升雪糕盆，CARISMA 7+7 附送7+7個 4.5公升雪糕盆，每個尺寸：258長 x 156深 x 170高 毫米。
CARISMA 6+6	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	1190x780x1230	6+6个 4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	725瓦(W)	220	
CARISMA 7+7	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	1350x780x1230	7+7个 4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	755瓦(W)	220	
PARTY 6+6 VC	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	1150x872x1305	6+6个4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	880瓦(W)	220	钢底烤漆柜身，前倾式柜身设计配前开式弧形强化玻璃带前端防雾气系统。PARTY 6+6 VC 附送 6 + 6 个 4.5公升雪糕盆，PARTY 9+9 VC 附送 9 + 9 个 4.5公升雪糕盆，PARTY 12+12 VC 附送 12 + 12 个 4.5公升雪糕盆。 每个尺寸：258长 x 156深 x 170高 毫米。
PARTY 9+9 VC	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	1653x872x1305	9+9个4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	1100瓦(W)	220	
PARTY 12+12 VC	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	2170x872x1305	12+12 个4.5公升雪糕盆	-16/-18°C	1400瓦(W)	220	
LABOR 70 BTFC	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	672x989x1995	550公升 (LT)	-18/-23°C	380瓦(W)	220	可放 58 个 5 公升雪糕盆，雪糕盆需另购。
IC200SC	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	720x630x892	430公升 (LT)	-14/-24°C	98 瓦(W)	220	白色烤漆柜身，顶双挡玻璃门，有鎖，4个脚轮2个带制动器，温度制、手动除霜。型號: IC200SC，附2个钢丝篮；型號: IC300SC，附4个钢丝篮；型號: IC500SC，附6个钢丝篮。
IC300SC	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	1010x630x892	255公升 (LT)	-14/-24°C	119瓦(W)	220	
IC500SC	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	1550 x 630 x 892	430公升 (LT)	-14/-24°C	191瓦(W)	220	
FR205	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	734x700x945	185公升 (LT)	-14/-24°C	150瓦(W)	220	白色烤漆柜身，铰链上揭式实心盖、带锁手柄、4个双脚轮2个带制动器、温度制、手动除霜和溶霜排水管. 型號: FR205, FR305 附1个钢丝篮, 型號: FR405, FR505 附2个钢丝篮。
FR305	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	984x700x945	273公升 (LT)	-14/-24°C	185瓦(W)	220	
FR405	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	1284x700x945	377公升 (LT)	-14/-24°C	230瓦(W)	220	
FR505	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	1504x700x945	454公升 (LT)	-14/-24°C	230瓦(W)	220	
GLE10	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	725x735x865	130公升 (LT)	-10/-45°C	190瓦(W)	220	每边隔热厚度100毫米，有融雪去水位，电子温度计，门锁，温度可调由-10°C至-45°C。
GLE20	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1055x735x865	230公升 (LT)	-10/-45°C	305瓦(W)	220	
GLE30	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1305x735x865	300公升 (LT)	-10/-45°C	340瓦(W)	220	
GLE40	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1505x735x865	360公升 (LT)	-10/-45°C	360瓦(W)	220	
GLK10	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	725x735x865	130公升 (LT)	-10/-60°C	375瓦(W)	220	每边隔热厚度100毫米，有融雪去水位，电子温度计，门锁，温度可调由 - 10°C至 - 60°C。
GLK20	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1055x735x865	230公升 (LT)	-10/-60°C	455瓦(W)	220	
GLK30	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1305x735x865	300公升 (LT)	-10/-60°C	544瓦(W)	220	
GLK40	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1505x735x865	360公升 (LT)	-10/-60°C	587瓦(W)	220	
GLK50	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	1705x735x865	485公升 (LT)	-10/-60°C	612瓦(W)	220	
CIF45	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	570x530x520	50 公升 (LT)	-12/-24°C	154瓦(W)	220	内有 2 层网架，照明灯 & 门锁。
UF100G	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	610x540x670	90 公升 (LT)	-12/-24°C	230瓦(W)	220	内有 3 层网架，照明灯 & 门锁。
UFSC370G	特冰牌 (丹麦) TEFCOLD (DENMARK)	595x640x1840	270公升 (LT)	-14/-24°C	570瓦(W)	220	内有 6 个放食物固定网架，灯及门锁。
NFG309	冰极牌 (丹麦) FRIGOR (DENMARK)	595x595x1850	282公升 (LT)	-16/-25°C	680瓦(W)	220	内有 5 个可移动层架，灯及门锁。
SNELLE 401 GBT	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	595x645x1780	400公升 (LT)	-10/-20°C	370瓦(W)	220	内 6 块层架，每块尺寸：470 x 470毫米，容量 400 公升，有照明灯，湿度 40%。
BRIO 137BTQ BIS	特快高 (意大利) TECFRIGO (ITALY)	1347x745x1342	450公升 (LT)	+5/-18°C	600 瓦(W)	220	铝合金柜框配四面双层强化玻璃，三层玻璃，后双掩门有照明灯。

台湾制造面包设备: 搅拌机, 搓粉机
Complete Range of Taiwan Bakery Machine : Mixer, Spiral Mixer

SP-5M, JET-20
直立式搅拌机
Planetary Mixer

JET-30, JET-40W
直立式搅拌机
Planetary Mixer

SP-800A
座台直立式攪拌机連安全罩
Table Top Planetary Mixer With Safety Guard

SP-100A, SP-200A
直立式攪拌机連安全罩
Planetary Mixer With Safety Guard

SP-30HA, SP-40HA
直立式攪拌机連安全罩
Planetary Mixer With Safety Guard

SP-50HA, SP-60HA
直立式攪拌机連安全罩
Planetary Mixer With Safety Guard

SP-B80HI
直立式攪拌机連安全罩
Planetary Mixer With Safety Guard

VH12, V99S
绞肉机,切菜头 (用于直立式搅拌机连安全罩配套设备)
Meat Mincer, Vegetable Slicer (Attachment of Planetary Mixers With Safety Guard)

KL-200
螺旋式搓粉机
Spiral Mixer

KL-201, KL-202
螺旋式搓粉机
Spiral Mixer

KL-202A
螺旋式搓粉机
Spiral Mixer

KL-204A, KL-206A
离缸螺旋式搓粉机
Spiral Mixer With Removing Bowl

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长 x 宽 x 高)毫米 Dim (LxDxH) mm	容量 Capacity	功率 Power	马力 Horsepower	电压 Voltage	特性 Features
SP-5M	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	430x360x700	10公升 (LT)	250瓦(W)	0.3匹(HP)	220	采用先進設計配合高科技作流水式大量生產, 士邦牌為全台灣最具規模, 銷量最高之攪拌機生產商, 而成功牌就是士邦專為中國市場而設計之一系列專業攪拌機。高質生鐵結構配精美噴漆, 名廠高效能馬達, 三速度,可隨意調節升降之不銹鋼盛鍋,附送搓粉勾, 打蛋器及攪餡器各一個。标準配备包含搅拌桶, 搅拌扇, 搅拌球和搅拌勾各一。
JET-20	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	650x550x800	20公升 (LT)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	
JET-30	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	520x630x1100	30公升 (LT)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
JET-40W	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	520x630x1100	40公升 (LT)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
SP-800A	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	350x450x580	8 公升 (LT)	250瓦(W)	0.3匹(HP)	220	标準配备包含搅拌桶, 搅拌扇, 搅拌球和搅拌勾各一。
SP-100A	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	460x450x760	10公升 (LT)	250瓦(W)	0.3匹(HP)	220	士邦牌另一系列具備更高效性能攪拌機, 其品質被公認為可比美美國两大名牌維利斯及豪霸所產生之攪拌機, 同時亦獲得美國NSF, UL及歐洲CE之安全衛生驗證。全機采用高質生鐵作為機架結構, 極堅固耐用, 外層裝璜選用先進之閃金噴漆, 更高功率馬達, 可拌和面團或攪拌拉力特強之餡料, 內部機件采用無虛位, 高質合金齒輪帶動, 在運轉時使拉力更暢順, 各型號加設可移動安全網, 有時間制及緊急停機制, 50至60公升两型號附送盛鍋車座, 方便運送大量面團。SP-100A & SP-200A為齒輪帶動, SP-30HA, SP40HA, SP50HA & SP60HA為皮帶帶動。V99S切菜頭可切片, 磨茸功能。型號: SP-B80HI安全罩不可拆出來緊裝的, 有4種速度, 為 69, 121, 204, & 356 RPM。标準配备包含搅拌桶, 搅拌扇, 搅拌球和搅拌勾各一。
SP-200A	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	530x520x870	20公升 (LT)	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	
SP-30HA	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	670x550x1170	30公升 (LT)	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
SP-40HA	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	750x650x1310	40公升 (LT)	1,200瓦(W)	1.5匹(HP)	220	
SP-50HA	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	750x650x1310	50公升 (LT)	1,500瓦(W)	2匹(HP)	380	
SP-60HA	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	780x650x1310	60公升 (LT)	2,300瓦(W)	3匹(HP)	380	
SP-B80HI	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	1080x790x1560	80公升 (LT)	2,300瓦(W)	3匹(HP)	380	
VH-12	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	240x305x355	-	-	-	-	
V99S	士邦牌(台湾) SPAR (TAIWAN)	250x300x355	-	-	-	-	
KL-200	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	980x600x1090	25公斤 (KG)	2,700瓦(W)	3.5匹(HP)	380	螺旋式搓粉機特點就是其不銹鋼盛鍋像螺旋一樣轉動, 配合攪拌器以反方向轉動, 從而創造一個相對拉力之拌和功能, 可快速地將各類面團攪拌好。高質生鐵機架結構配精美噴漆, 雙高效能馬達分別帶動不銹鋼盛鍋及攪拌器運轉, 當然是配合獨立開關制及時間制操作, 安全式設計之掀起關機保護網, 雙速度、附滑輪、型號 KL-206A之不銹鋼盛鍋作手推車形式, 可與主機分離, 以方便運送大量面團(容量以面粉重量算)。
KL-201	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	1060x640x1175	38公斤 (KG)	3,600瓦(W)	4.75匹(HP)	380	
KL-202	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	1100x680x1175	50公斤 (KG)	5,100瓦(W)	6.75匹(HP)	380	
KL-202A	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	1200x795x1260	75公斤 (KG)	6,100瓦(W)	7.5匹(HP)	380	
KL-204A	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	1750x960x1330	100公斤 (KG)	7,900瓦(W)	10匹(HP)	380	
KL-206A	科仁牌(台湾) KELJEN (TAIWAN)	1800x1150x1350	150公斤 (KG)	11,500瓦(W)	12匹(HP)	380	

台湾制造面包设备：酥皮机，整型机，分块机，压面皮机，打蛋机，切片机
Complete Range of Taiwan Bakery Machine : Dough Sheeter, Moulding, Divider, Press, Beater, Slicer

450A
双向座台式酥皮机
Desk Type Reversed Dough Sheeter

Success (Taiwan)

520B
双向座地式酥皮机
Floor Type Reversed Dough Sheeter

Success (Taiwan)

CM-750
法国面包整型机
Moulding Machine

Chanmag (Taiwan)

CM-535
压面机
Dough Rolling Machine

Chanmag (Taiwan)

T300
座台式吐司整型机
Table Top Dough Moulder

Torng Yuen (Taiwan)

320N
短型吐司整型机
Dough Moulder

Success (Taiwan)

CM-246S
高效能面团整形机
Heavy Duty Dough Moulder

Chanmag (Taiwan)

D-14
座台式面团分割机
Desk Type Dough Divider

Torng Yuen (Taiwan)

B-18
座地式面团分块机
Floor Type Dough Divider

Success (Taiwan)

CM-30A
高效能半自动面团分块滚圆机
Heavy Duty Semi-Auto Dough Divider / Rounder

Chanmag (Taiwan)

CM-A30A
高效能全自动面团分块滚圆机
Heavy Duty Auto Dough Divider / Rounder

Chanmag (Taiwan)

R100
座台式面团搓圆机
Dough Rounder

Torng Yuen (Taiwan)

F-250
座台式压面皮机
Desk Type Dough Press

YSL (Taiwan)

BM-130
打蛋机
Egg Beater

YSL (Taiwan)

TR205, TR206
面包切片机
Bread Slicer

Success (Taiwan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	规格(长×宽×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	功率 Power		电压 Voltage	特色 Features
450A	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	1800x760x600	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	厚薄調整為無段，最後厚度可定位，可調厚薄由1至38mm。選用PU材質輸送帶，手動式開關。型號450A，輸送帶呎寸：430X1700mm，型號520B為515X2000mm。適用于丹麥面包，葡式蛋塔，方塊酥，葱油餅，小西餅，起酥皮等各式產品。
520B	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	2100x850x1100	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	
CM-750	銓麥牌(台湾) CHANMAG(TAIWAN)	980x850x1540	750瓦(W)	0.75匹(HP)	380	这机器可制各种大小面包，特别是制法式长度面包，产量每小时1200个，面团重量由50至1250g 。
CM-535	銓麥牌(台湾) CHANMAG(TAIWAN)	1020x1260x1360	2,250瓦(W)	-	380	能连续地将面自动摺叠及滚压，为各类中西包点制造高质面团，可调节滚压次数，电子感应洒粉。
T300	同元牌(台湾) TORNG YUEN (TAIWAN)	900x580x490	200瓦(W)	0.25匹(HP)	220	輸送帶可正逆轉，刮刀可內，外兩段式調整定位，內段為使用時定位，外段為清理時定位，刮刀拆卸方便，安全。
320N	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	900x580x1200	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	可一人操作，操作時不必灑粉，面團二次整型時可自動拉長。輸送帶可正逆轉，刮刀可內外兩段式調整定位，两組機輪，輸送帶呎寸：350X1435mm，適用于制作吐司面包，鮮奶饅頭，法國面包，燒餅，各式甜面包等多種面團。
CM-246S	銓麥牌(台湾) CHANMAG(TAIWAN)	560x1220x1142	400瓦(W)	-	380	鋼底烤漆機身，不锈钢机身上部，可調雙向式履帶，緊急停機制，帶顯示可調壓軸，灑粉器及高效能馬達。可整型如吐司面包，法國面包，各式調理面包的壓平整形，蝸形面包，熱狗面包，口袋面包整形。容量：30-400克，3000 個/小時。
D-14	同元牌(台湾) TORNG YUEN (TAIWAN)	510x500x620	200瓦(W)	0.25匹(HP)	220	適用於較大面團之各式甜面包，吐司，法國面包，披薩，盆面設計260mm直徑，容量：112個/分鐘。
B-18	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	410x510x1310	200瓦(W)	0.25匹(HP)	220	型号：B-18为不锈钢切割部份，上掀式防污保护盖，简易式操作，每次可将35至100克之面团分为36块。型号CM30A为简易式半自动操作，能将面团之分块及滚圆以一次性完成，每次可将30至100克之面团分为30块。
CM-30A	銓麥牌(台湾) CHANMAG(TAIWAN)	640x780x2050	750瓦(W)	1匹(HP)	220	
CM-A30A	銓麥牌(台湾) CHANMAG(TAIWAN)	706x696x1640	1,500瓦(W)	2匹(HP)	380	为全自动一按式操作。钢底烤漆机身及不锈钢组件、高效能马达快速及连续不断操作，可切30块，重量为30至100克。
R100	同元牌(台湾) TORNG YUEN (TAIWAN)	730x670x520	380瓦(W)	0.5匹(HP)	220	用手定距投入面团即可，不必设定重量，速度可自由设定，容量：1-1000个/小时。
F-250	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	530x389x857	3, 200瓦(W)	-	220	上下煎盤鑄以鐵佛龍不粘鍋面層，同時可設定其溫度及時間、更可任意調整皮之厚薄度。簡易式一按操作，安全電眼裝置。附加1匹空壓機。
BM-130	永顺利(台湾) YSL (TAIWAN)	700x340x760	200瓦(W)	0.25匹(HP)	220	快速马达配合双搅拌器，可在最短时间内把鸡蛋打起，亦可拌和各类酱料和面团，容量：2公斤。
TR205	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	710x630x680	190瓦(W)	-	220	型号TR205装置31块刀片，可放面包長度：375毫米，高度：110 毫米. 型号TR206装置39块刀片，可放面包長度：475毫米，高度：130 毫米. 两型号之刀片距离为12毫米。每小时可切240条面包。
TR206	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	710x730x680	190瓦(W)	-	220	

台湾制造面包设备: 烤面包炉, 发酵柜
Complete Range of Taiwan Bakery Machine : Baking Oven, Proofer

GP-36E
单层层叠式电烤面包炉
Electric Baking Oven

Chih Hsing (Taiwan)

CH-336E
高效能单层层叠式电烤面包炉
Heavy Duty Electric Baking Oven

Chih Hsing (Taiwan)

CH-339E
高效能单层层叠式电烤面包炉
Heavy Duty Electric Baking Oven

Chih Hsing (Taiwan)

CH-336G
单层层叠式燃气烤面包炉
Gas Baking Oven

Chih Hsing (Taiwan)

CH-339G
高效能单层层叠式燃气烤面包炉
Heavy Duty Gas Baking Oven

Chih Hsing (Taiwan)

CH-320E, CH-320G
台车式旋转电烤面包炉, 台车式旋转燃气烤面包炉 Electric Rotating Baking Oven WithTrolley, Gas Rotating Baking Oven With Trolley

Chih Hsing (Taiwan)

CH-001, CH-002
座台式小型电烤面包炉, 四盘式发酵柜
Table Top Electric Baking Oven, 4-Tray Proofer

Chih Hsing (Taiwan)

SH-18F
单门电发酵柜
1-Door Electric Proofer

Success (Taiwan)

SH-36F
双门电发酵柜
2-Door Electric Proofer

Success (Taiwan)

SH-2C
台车式双门电发酵柜
2-Door Electric Proofer With Trolley

Success (Taiwan)

FUDC-18F
单门冻藏发酵柜
1-Door Retarder Proofer

Success (Taiwan)

FUDC-36F
双门冻藏发酵柜
2-Door Retarder Proofer

Success (Taiwan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	外体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	内体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
GP-36E	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1400x970x500	970x790x200	6, 000瓦(W)	380	温度最高+300°C,高質發熱系統,優異絕緣設計,可分層購買,亦可層叠, 每層可附加安裝蒸氣系統。焗爐底有4個輪子175mm高。
CH-336E	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1400x1040x500	970x790x220	6, 000瓦(W)	380	上掀式炉门设计, 特大强化玻璃窗, 高效能电热系统配合空气循环系统, 均由内置微电脑操控, 易操作, 性能佳, 可分层购买, 亦可层叠及每层可附加安装蒸气系统。焗爐底有4個輪子175mm高。
CH-339E	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1930x1040x500	1500x790x220	9, 000瓦(W)	380	
CH-336G	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1400x1040x500	970x790x220	5,200卡 (KCAL)	-	高質燃燒系統, 通過台灣氣體安全驗證, 可分層購買, 亦可層叠及每層可附加安裝蒸氣系統。焗爐底有4個輪子175mm高。
CH-339G	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1930x1040x500	1500x790x220	7,800卡 (KCAL)	-	上掀式爐門設計, 微電腦操控,均勻烘焙, 可分層購買, 亦可層叠及每層可附加安裝蒸氣系統。焗爐底有4個輪子175mm高 。
CH-320E	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1975x1540x2260	台车尺寸 793x917x1870	48,000 瓦 (W)	380	經電腦操控之對流風烘焙系統, 配合能令每層烤架都得平均熱量之旋轉架台, 日本進口高效能燃燒器, 分離式安裝之熱效換器, 可回收熱量之回風系統, 自動升降台車踏板, 雙層強16盆。
CH-320G	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	1975x1540x2260	台车尺寸 793x917x1870	47, 000卡 (KCAL)	-	
CH-001	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	670x490x430	460x360x205	2, 000瓦(W)	220	全不銹鋼制造, 上層小型烤箱,采用高效能發熱系統, 配EGO温控, 上下獨立熱源操控, 下置可放四盒發酵柜, 提供快速發酵功能。
CH-002	直兴牌(台湾) CHIH HSING (TAIWAN)	670x460x690	4x(450x350)盆	2, 000瓦(W)	220	
SH-18F	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	730x880x2070	18x(460x720)盆	1, 700瓦(W)	220	不銹鋼制造, 可透視強化玻璃窗, 鈦金属電熱系統能耐酸抗卤, 配合EGO精確温控, 使發酵效果均勻完美, 底部加裝鐵板, 增加使用壽命, 高效能濕氣系統, 提供滿室平均濕氣, 創造完美而多元化發酵效能。單門型號18盤, 雙門型號為2 X 18盤, 型號SH-2C附送推入式台車两部。SH-18F & SH-36F自動加水。
SH-36F	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	1200x880x2070	36x(460x720)盆	2, 200瓦(W)	220	
SH-2C	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	1600x930x2050	-	2, 900瓦(W)	220	
FUDC-18F	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	735x900x2110	18x(460x720)盆	900瓦(W)	220	不銹鋼外殼, 採用電子觸控式自動控制系統, 高密度保温,堅固省電温濕度誤差少, 可先設定時間和温度, 第一天做好之面包冷藏0°C至+4°C到第二天清晨開始加温約+24°C到要開始蒸烤時温度為+38°C, 面包已發酵完成, 每層盆架距離高度80MM。
FUDC-36F	成功牌(台湾) SUCCESS (TAIWAN)	1240x900x2110	36x(460x720)盆	1, 700瓦(W)	220	

欧美制造面包设备: 搅拌机, 搓粉机
Complete Range of Europe and USA Bakery Machine : Mixer, Spiral Mixer

KMM770
小型搅拌机
Tilting Mixer

Kenwood (UK)

5K45SSWH
小型搅拌机
Tilting Mixer

Kitchen Aid (USA)

5K5SSWH, KN1PS
小型搅拌机, 注卸盖
Stand Mixer, Pouring Shield

Kitchen Aid (USA)

5KSMPRA
制面皮 / 面条头
Pasta Roller & Cutter Set

Kitchen Aid (USA)

5KSMFGA
绞肉头
Meat Mincer

Kitchen Aid (USA)

5KICA0WH
制雪糕器 Ice Cream Maker

Kitchen Aid (USA)

FVSP
蔬果过滤器 Vegetable Strainer

Kitchen Aid (USA)

PL20
搅拌机
Planetary Mixer (Pastry Machine)

Kosmica (Italy)

PL30
搅拌机
Planetary Mixer (Pastry Machine)

Kosmica (Italy)

SSA
灌肠头 Sausage Stuffer

Kitchen Aid (USA)

RVSA
蔬果切片磨碎头 Rotor Slicer

Kitchen Aid (USA)

PL40, PL60
搅拌机 Planetary Mixer (Pastry Machine)

Kosmica (Italy)

K15-2V, K25-2V, K35-2V, K55-2V
螺旋式搓粉机 Spiral Mixer (Pizza Machine)

Kosmica (Italy)

KF80, KF100, KF130, KF160
螺旋式搓粉机 Spiral Mixer (Pizza Machine)

Kosmica (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特色 Features
KMM770	建活牌(英国) KENWOOD (UK)	230x390x340	6.7公升 (LT)	1,200瓦(W)	220	高質量纖維柜身,桶上連一個透明安全膠蓋,電子轉速,附送3種攪拌配件及附送一個攪拌杯, 容量1.5公升。
5K45SSWH	厨宝牌(美国) KITCHEN AID (USA)	225x365x360	4. 28公升 (LT)	250瓦 (W)	220	搅头可升起，有3个搅拌头，有10个速度，可附加六种食物处理器。(看配件)
5K5SSWH	厨宝牌(美国) KITCHEN AID (USA)	264x338x416	5公升 (LT)	315瓦(W)	220	高质烤漆机身，附送3种搅拌配件，可附加六种食物处理器。(看配件)
PL20	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	500x680x1130	20公升 (LT)	750瓦 (W)	220	随机附送搓粉勾，打蛋器及拌馅器各一个，提供多功能搅拌条件，适合大小餐厅，饼店及雪糕店使用。厚身钢底机身结构，极坚固耐用，高质烤漆，美观大方，高效能马达，既高速又宁静，机内所带活动之机件均采用钢珠轴承镶嵌，不需调节，可长久耐用，掀起即关机安全网，不锈钢盛锅配易拉式安全锁扣，装置渐进式电子调速制。
PL30	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	550x820x1340	30公升 (LT)	1, 100瓦 (W)	380	
PL40	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	630x920x1510	40公升 (LT)	1, 500瓦 (W)	380	
PL60	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	630x920x1510	60公升 (LT)	1, 500瓦 (W)	380	
K15-2V	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	390x730x685	18公斤 (KG)	1,100瓦(W)	380	螺旋式运转，提供快速而有效之面团搅和效能，适合各类饼店使用。厚身钢底机身结构配高质烤漆，高速马达配电子按制式操作，掀起即关机安全纲及紧急停机制，机内所有活动原件均采用钢珠轴承镶嵌，不锈钢盛锅及搅头，各型号均装备双速度 (容量以面团重量计算)。
K25-2V	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	420x720x760	25公斤 (KG)	1, 400瓦 (W)	380	
K35-2V	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	480x825x783	35公斤 (KG)	1, 800瓦 (W)	380	
K55-2V	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	520x930x1100	55公斤 (KG)	2, 500瓦 (W)	380	
KF80	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	730x 1245x 1400	80公斤 (KG)	4, 800瓦 (W)	380	采用双速度及时间制分别操控搅头及盛锅运转，同时依附在手动控制及电子控制双控制功能下，配合特大功率马达，耐用钢珠轴承结构及精确齿轮带动，使此系列搓粉机能提供高效能操作, 钢底烤漆机身, 散热马达, 不锈钢盛锅及搅头, 安全纲及紧急制(容量以面團重量計算), 适合各类面包店使用。
KF100	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	730x 1245x 1400	100公斤 (KG)	4, 800瓦 (W)	380	
KF130	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	840x1370x1600	130公斤 (KG)	4, 800瓦 (W)	380	
KF160	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	940x1470x1600	160公斤 (KG)	6, 300瓦 (W)	380	

意大利制造面包设备: 搓粉机, 酥皮机, 比萨成型机, 分块滚圆机, 卷包整型机, 发酵柜, 速冻柜
Complete Range of Italy Bakery Machine: Mixer, Dough Sheeter, Divider, Moulder, Proofer, Blast Chiller

FOF160
叉式搓粉机
French Type Fork Mixer

Kosmica (Italy)

IBT5, IBT8
双臂螺旋式搓粉机
Twin Arms Spiral Mixer

Kosmica (Italy)

SFB/507
双向式座台酥皮机
Pastry Rolling Machine

Kosmica (Italy)

SFL510, SFL613-2V
双向式座地酥皮机
Reversed Dough Sheeter

Kosmica (Italy)

C3
三合一搓粉/ 分割/ 搓圆机
Combination Dough Mixer + Divider + Rounder

Friul (Italy)

M61
可制圆型或长型比萨成型机
Dough Sheeter For Rectangular & Round Shaped Pizzas

Friul (Italy)

SA30
半自动面团分块滚圆机
Semiauto Dough Divider / Rounder

Kosmica (Italy)

SAA30
全自动面团分块滚圆机
Auto Dough Divider / Rounder

Kosmica (Italy)

FRC2/5
卷包整型机
Roll Bread Moulder

Kosmica (Italy)

A70/1FH
全自动冻藏发酵柜
Automatic Programmed Retarder Proofer

Coldline (Italy)

ZO081SA
高低温速冻柜
Blast Chiller and Deep Freezer

Lainox (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	容量 Capacity	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
FOF160	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	1060x1510x1290	160公斤 (KG)	5, 200瓦 (W)	380	欧洲最传统之搓粉机, 螺旋盛锅配合旋转钢义同步但反方向转动, 产生巨大反向拉力, 可搓动性质较硬或黏力强大之面团,是最高效能搓粉机之一, 强力马达, 精确齿轮, 双速度, 不锈钢盛锅及搅拌钢义, 电子按制式操作, 安全网及紧急停机制,适合各类薄饼店使用。(容量以面团重量计算)
IBT5	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	620x770x1420	50公斤 (KG)	1, 900瓦 (W)	380	不锈钢双臂式搅头, 相互地连续不断从下向上抄起, 产生一股无可阻挡捏力, 可将极坚勒之面团搓好, 最适合根质面团使用, 是高效能搓粉机之一螺旋盛锅配双钢臂、双速度、电子按制式操作、安全纲及紧急停机制, 适合各类饼店, 面包及薄饼店使用。(容量以面团重量计算)
IBT8	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	720x920x1620	80公斤 (KG)	2, 200瓦 (W)	380	
SFB/507	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	1800x640x750	-	1, 000瓦 (W)	380	单速, 运输带长度500x715mm, 厚度可调较由0至35mm 。
SFL510	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	2400x850x1250	-	750瓦 (W)	380	面团经纤维履带来回带动,经过中置压轴而将它压平,如此一层叠一层,很快地便成为各款酥食糕饼所必须要的酥皮, 型号 SFL510 及型号 SFL613-2V 之压轴长度分别为 500 及 600 毫米, 履带长度分别为2,000及2,600毫米, 速度分别为单速及双速。
SFL613-2V	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	3300x1000x1250	-	750瓦 (W)	380	
C3	蝴蝶嘉(意大利) FRIUL (ITALY)	890x720x1610	44公升 (LT)	1, 650瓦 (W)	220	每小时可生产由 400公斤面团, 可分割面团重量, 可调较由180至650克, 1台机由最基本面粉原材料, 到最后可造出分割及搓圆面团效果来。
M61	蝴蝶嘉(意大利) FRIUL (ITALY)	630x580x840	-	750瓦 (W)	220	这机可制薄面团由重量150至1,000克, 及可制圆型薄饼面团直径由 250 至 510毫米或至2000克 长方型面团, 可调较厚度。
SA30	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	590x660x2010	25-90克 (GR)	750瓦 (W)	380	将面团放入孔碟拉下推杠便可分为 30均等小块, 再按震动机制, 30小块面团便滚成圆型, 此为型号SA30之半自动操作机种。而型号SAA30为全自动型号, 只需一按便可自动分块并滚圆。
SAA30	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	605x660x1420	40-135克 (GR)	1, 500瓦 (W)	380	
FRC2/5	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	790x690x1230	-	750瓦 (W)	380	内置多个转轴,将面团不断卷压, 从而制成各类卷包型状。高效能马达带动不锈钢可调节转轴,型号 FRC2/5装置两条500毫米长轴。
A70/1FH	冰線牌 (意大利) COLDINE (ITALY)	740x815x2085	34x(600x400) 盆	1, 360瓦 (W)	220	可不停止发酵程序不多于7天,冷藏至72小时,重新发酵程序,发酵时可控制温度及湿度,发酵后可储藏约5至10小时, 这发酵柜可调节温度由-6°C/+40°C, 内有LED灯和门锁。
ZO081SA	宁诺斯(意大利) LAINOX (ITALY)	790x870x1460	9x(530x325) 盆	1, 730瓦 (W)	220	将已制雪糕, 慕思等放入柜内于 240分钟由+90°C降至-18°C保存或可将西饼, 面包于90分钟由+90°C降至+3°C保存长时间及可保持新鲜, 内层架另购。

欧美和日本制造面包设备: 长包整型机, 比萨成型机, 分割机, 切面包机, 切西饼机
Complete Range of USA, Europe and Japan Bakery Machine : Dough Press, Pizza Moulder, Slicer

FRIO 100
制冰水机
Water Chiller

Kosmica (Italy)

DMIX S1
量水器
Dosing & Mixing Station

Kosmica (Italy)

FLB
法式长包整型机
French Loaf Machine

Kosmica (Italy)

RF2
碎果仁/碎糖机
Pastry Grinder

Kosmica (Italy)

MPT
碎面包机
Bread Grinder

Kosmica (Italy)

DP3300
全自动压面团机
Automatic Dough Press

Doughpro (USA)

L40
比萨成型机
Pizza Dough Moulder

IGF (Italy)

SI520
比萨及面条滚压机
Pizza & Pasta Roll Machine

Fimar (Italy)

FK-7T
汉堡包分割机
Bun Slicer

Fujishima (Japan)

RHC-3
多段薄切西饼机
Cake Slicer

Fujishima (Japan)

TPT
面包切片机
Bread Slicer

Kosmica (Italy)

EX-2
座地式切面包机
Automatic Bread Slicer

Fujishima (Japan)

EXR-7
切西饼机
Cake Slicer

Fujishima (Japan)

FK-25
厚切面包机
Bread Slicer

Fujishima (Japan)

BUE01B
日式自家制烤西饼炉
Baumkuchen Oven

Chubu (Japan)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	产量/小时 Output/Hr	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
FRIO 100	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	750x530x620	产量: 100公升/分钟	1, 200瓦 (W)	220	这机用来将水温度降低, 以致造出来的面团可保持至温度+18°C至+3°C, 产量每小时100公升, 机身外壳为胶焗漆, 缸内为不锈钢造。
DMIX S1	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	265x170x225	流量: 15公升/分钟	750瓦 (W)	220	可造出精确的水流及温度控制,温度及流量可预设,温度调节范围由+2°C+至60°C。
FLB	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	1090x980x1610	50 - 1,500克 (GR)	750瓦 (W)	380	可通过其内置压轴, 将由100 - 1,300克之面团成型为各类不同长度, 最长700mm之法式长条型面包。
RF2	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	810x480x1180	-	1, 100瓦 (W)	380	内置两个可调节石磨, 主要用作将各类果仁或巧克力等配料磨碎至可作面包配料用途。可调较辘之间距离为0 至45mm。
MPT	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	350x350x850	产量: 150公斤/小时	1, 100瓦 (W)	380	内置可调节研磨尺寸, 3Ø & 4Ømm面包碎,主要用作将干面包等粉碎至可作面包配料, 马力1.1匹。
DP3300	多宝牌 (美国) DOUGHPRO (USA)	432x635x650	时产量: 200个	1,450 瓦 (W)	220	可调较所需比萨皮厚度, 可压成直径至 460mm之比萨饼皮, 顶板有发热管可助冷冻面团快速流动。
L40	小旋风(意大利) IGF (ITALY)	520x520x800	50 - 1000克 (GR)	370瓦 (W)	220	全不锈钢结构,上下两组纤维压轴可快速成地将面团成型为100至400毫米直径之比萨饼皮。
SI520	辉美牌(意大利) FIMAR (ITALY)	780x480x400	-	370瓦 (W)	220	这机适合滚压蛋, 薄饼及面包面团, 滚压寬度520mm, 可调较厚度由 0至10mm, 连1个2mm切面条刀头。
FK-7T	富智牌(日本) FUJISHIMA (JAPAN)	415x562x620	-	200瓦 (W)	100	可切面包最大125mm, 可分割面包长度110mm, 高度由30至70mm可调刀片高度由15至35mm, 刀直径 : 330mm, 连刀磨石, 可平均分割面包为两份, 附送220V变压器。
RHC-3	富智牌(日本) FUJISHIMA (JAPAN)	865x1300x1030	产量: 300个/小时	90瓦 (W)	100	可将西饼每次平均分割为3或4片, 工作台面尺寸, 395X400X70Hmm, 可最薄分割至5mm厚, 附送220V变压器。
TPT	歌美嘉(意大利) KOSMICA (ITALY)	760x835x640	-	360瓦 (W)	380	可选定切面包厚度只一款厚度, 由9.5至23mm面包高度由100至170mm面包长度为540mm。
EX-2	富智牌(日本) FUJISHIMA (JAPAN)	680x1090x1565	-	400瓦 (W)	200	订机时可选定切面包一种厚度由8mm至400mm, 若需要切另一厚度, 可另买多1个刀头更换, 工作台面尺寸, 390长X145高mm, 附送380V变压器。
EXR-7	富智牌(日本) FUJISHIMA (JAPAN)	1020x660x1420	-	400瓦 (W)	380	高效率切西饼尺寸: 12至15Ø X 380mm,工作台面尺寸 : 380 X 380 X 120Hmm。
FK-25	富智牌(日本) FUJISHIMA (JAPAN)	530x530x310	-	100瓦 (W)	100	刀直径195mm, 可切面包厚度自6至55mm。附送220V变压器。
BUE01B	中部牌(日本) CHUBU (JAPAN)	880x800x895	10公升 (LT)	5, 400瓦 (W)	380	将面团放在烧棒 尺寸 : 150Ø直径X380mm长,回转速度 : 30rpm, 重复烤及将面团放在烧棒多次, 便可制成门内有共 25层150Ø直径X300mm连门。

欧美制造面包设备: 烤比萨炉, 烤面包炉, 发酵柜, 印度比萨烤炉
Complete Range of Europe and USA Bakery Machine : Pizza Oven, Baking Oven, Proofer, Shani Tandoor

PZ330
小型单层电烤比萨炉
Single Deck Pizza Oven

Roller Grill (France)

FCM/1
单层电烤比萨炉
1-Deck Electric Pizza Oven

Cimav (Italy)

FCM/2
双层电烤比萨炉
2-Deck Electric Pizza Oven

Cimav (Italy)

PD60/60, PD105/65
双层电烤比萨炉
2-Deck Electric Pizza Oven

PD60/60

Moretti Forni (Italy)

PD105.105 + L/100
双层电烤比萨炉连发酵柜
2-Deck Electric Pizza Oven with Proofer

Moretti Forni (Italy)

MD-B25 + MDP
层叠式电烤面包炉连发酵柜
Electric Baking Oven with Proofer

Cimav (Italy)

MD/CO/S-B25 + MD/CO/SP
层叠式电烤面包炉连发酵柜
Electric Baking Oven with Proofer

Cimav (Italy)

CP/GAS/S + CP/GAS/SP
层叠式燃气烤比萨炉连发酵柜
Gas Pizza Oven with Proofer

Cimav (Italy)

LP100-CBV
燃气烤比萨炉
Wood Gas Fired Oven

Morello Forni (Italy)

SIZE TWO
燃气印度薄饼烤炉
Gas Fired Shani Tandoor

Clay (Uk)

TSR-12E
旋转式电烤饼炉
Electric Rotating Baking Oven With Trolley

Cimav (Italy)

210HX, 214HX, 314HX
履带式电烤比萨炉
Miniveyor Multi-Purpose Oven

Star (USA)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	内体积(长×深×高)毫米 Dim (LxDxH) mm	功率 Power	电压 Voltage	特性 Features
PZ330	乐侨牌(法国) ROLLER GRILL (FRANCE)	480x465x240	345x355x110	2,000瓦(W)	220	有砖底, 15分钟时间制, 上下独立开关红外线发热管, 温度制由0至+350°C, 指示灯可于3.5分钟内烤1个330mm直径薄饼。
FCM/1	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	720x640x370	500x500x120	3,000瓦(W)	220	前面开关制, 上下温控制由+40°C至+400°C,炉底耐火砖。炉室高度为120毫米, 适合烤烘比萨及小型面包, 不锈钢配合烤漆。
FCM/2	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	720x640x540	2x(500x500x120)	4,500瓦(W)	220	
PD60/60	科艺牌(意大利) MORETTI FORNI (ITALY)	850x930x660	2x(610x660x140)	8,400瓦(W)	380	耐火砖底,上下两组发热线配独立温控及开关,温度可达450°C,可烤8个300mm直径薄饼或2个450mm直径薄饼。
PD105/65	科艺牌(意大利) MORETTI FORNI (ITALY)	1320x1000x660	2x(1050x660x140)	16,300瓦(W)	380	不锈钢配烤漆, 铝制炉室外配耐用火砖底, 上下两组发热线配独立温控及开关, 温度可达450°C。可加配发酵柜, 发酵柜型号, L/100可用于型号 : PD105.105烤炉。 型号 : PD105/65烤炉可烤12个300mm直径或4个450mm直径薄饼。型号 : PD105/105烤炉可烤18个300mm直径薄饼或8个450mm直径薄饼。
PD105.105	科艺牌(意大利) MORETTI FORNI (ITALY)	1320x1400x660	2x(1050x1050x140)	23,100瓦(W)	380	
L/100	科艺牌(意大利) MORETTI FORNI (ITALY)	1320x1400x1000	20x(600x400) 盆(PAN)	1,500瓦(W)	220	
MD-B25	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1000x1300x500	620x900x250	6,000瓦(W)	380	炉室高度为250毫米, 适合烤烘比萨及面包, 不锈钢配烤漆, 带浮雕纹网底之铝制烤室, 微电脑程式操控温度及时间, 可加配发酵柜, 每层烤炉可附加安装蒸气系统, 发酵柜有温控制。每层可放4个600x400mm 烤盆。
MDP	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1000x1160x740	10x(600x400)盆(PAN)	1,600瓦(W)	220	
MD/CO/S-B25	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1630x1300x500	1250x900x250	11,200瓦(W)	380	炉室高度为250毫米, 适合烤烘比萨及面包, 不锈钢配烤漆, 带浮雕纹网底之铝制烤室, 微电脑程式操控温度及时间, 可加配发酵柜, 每层烤炉可附加安装蒸气系统, 高度為720mm; 发酵柜有温控制。配有数字控制面板，用于设置分别使用顶部和底部以节省能源; 每层可放4个600x400mm 烤盆。
MD/CO/SP	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1630x1160x740	20x(600x400) 盆(PAN)	1,600瓦(W)	220	
CP/GAS/S	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1200x1400x520	820x620x180	14,500卡(KCAL)	-	配有数字控制面板，用于设置分别使用顶部和底部以节省能源；高效能燃烧系统, 微电脑程式操控温度及时间, 不锈钢底配烤漆外身, 铝制炉室配耐火磚底, 每层可放2个600x400mm 烤盆。发酵柜有温控制及4个辘。
CP/GAS/SP	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	1200x1140x760	14x(600x400) 盆(PAN)	1,600瓦(W)	220	
LP100-CBV	科莉牌(意大利) MORELLO FORNI (ITALY)	1540x1620x2240	-	21,500卡(KCAL)	-	每次可烘 4 个 Ø300毫米 披萨。产量为每小时60个。
SIZE TWO	奇勒牌(英国) CLAY (UK)	715x825x890	660x660x710	8,840卡(KCAL)	-	内有火山石岩围着出火位,使食物烤出来有炭烧味道,附煮食棒及不锈钢盖,炉顶开口直径为340mmØ。
TSR-12E	火龙牌(意大利) CIMAV (ITALY)	970x1780x1800	12x(400x600) 盆(PAN)	17,500瓦(W)	380	附送12层之台车, 全不锈钢制造, 烤饼时台车会旋转,有蒸气系统功能,前面有抽气顶,顶上面有排气系统需接驳来去水及抽气喉位。
210HX	星牌(美国) STAR (USA)	925x392x356	-	2,800瓦(W)	220	每小时烘31个229毫米比萨饼,履带为787 X 254毫米深,多种速度,入口高度可调较由38mm至76mm高。
214HX	星牌(美国) STAR (USA)	925x493x356	-	4,000瓦(W)	220	每小时烘14个300毫米比萨饼,履带为787 X 356毫米深,多种速度,入口高度可调较由38mm至76mm高。
314HX	星牌(美国) STAR (USA)	983x541x409	-	5,400瓦(W)	220	每小时烘16个300毫米比萨饼,履带为965 X 355毫米深,多种速度,入口高度可调较由38mm至76mm高。

洗碗碟机
Dish Washing Machine

SS-101
防水马达洗杯擦机
Submersible Glass Washer

Barmaid (USA)

FAST 30
洗杯机
Glass Washer

Elettrobar (Italy)

FAST 40
洗杯机
Glass Washer

Elettrobar (Italy)

OCEAN 360 DP
洗杯碟机
Undercounter Dishwasher

Elettrobar (Italy)

FAST 70
前揭门式洗杯碟机
Front - Load Dishwasher

Elettrobar (Italy)

FAST 80
揭顶盖式洗杯碟机
Hood Type Dishwasher

Elettrobar (Italy)

RV82
掀盖式高效能电子程式洗碗碟机
Hood Type Dishwasher (Electronic Control)

Elettrobar (Italy)

RIVER 347
高效能洗煲机
Utensil And Pot Washer

Elettrobar (Italy)

型号 Model	品牌(产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	盛篮(长×深)毫米 Rack (L×D×H) mm	清洗缸容量 Tank Capacity	沖洗缸容量 Boiler Capacity	时产量 Basket/Hr	清洗缸功率 Tank Element	沖洗缸功率 Boiler Element	功率 Power	电压 Voltage
SS-101	百美牌(美国) BARMAID (USA)	305x205x254	-	-	-	-	-	-	920瓦(W)	220
FAST 30	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	401x490x595	350x350	7公升(LT)	2.6公升(LT)	30篮	600瓦(W)	2,600瓦(W)	3,500瓦(W)	220
FAST 40	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	436x535x670	390x390	8公升(LT)	2.6公升(LT)	30篮	600瓦(W)	2,600瓦(W)	3,500瓦(W)	220
OCEAN 360 DP	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	575x605x820	500x500	20公升(LT)	6公升(LT)	40篮	2,100瓦(W)	4,900瓦(W)	5,400瓦(W)	380
FAST 70	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	600x600x1250	500x500	15公升(LT)	6公升(LT)	60篮	1,400瓦(W)	6,000瓦(W)	7,900瓦(W)	380
FAST 80	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	634x744x1529	500x500	15公升(LT)	6公升(LT)	60篮	2,100瓦(W)	7,000瓦(W)	9,600瓦(W)	380
RV82	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	716x740x1500	500x500	30公升(LT)	12公升(LT)	72篮	3,000瓦(W)	9,500瓦(W)	11,100瓦(W)	380
RIVER 347	意霸牌(意大利) ELETTROBAR (ITALY)	850x850x1960	700x700	68公升(LT)	7公升(LT)	30篮	8,000瓦(W)	8,000瓦(W)	18,700瓦(W)	380

洗碗碟机
Dish Washing Machine

NIAGARA41 l. 1

履带式洗碗碟机
Rack Conveyor Dishwasher

Elettrobar (Italy)

C221, C160V, C221V

履带式电热洗碗碟机, 履带式蒸气洗碗碟机
Electric, Steam Rack Conveyor Dishwasher

Elettrobar (Italy)

NIAGARA411.2

履带式洗碗碟机
Rack Conveyor Dishwasher

Elettrobar (Italy)

NIAGARA 412.2, DRYING MODULE

履带式洗碗碟机, 可附加另购吹干器
Rack Conveyor Dishwasher / Drying Unit

NIAGARA 412.2 + DRYING MODULE

Elettrobar (Italy)

履带式洗碗碟机结构图解
Construction of Conveyor Dish Washing Machine

NIAGARA41 l. 1, C221　电力驱动 Electric
C160V, C221V　蒸气驱动 Steam



NIAGARA411. 2, NIAGARA412. 2　电力驱动 Electric



型号 Model	品牌 (产地) Brand (Origin)	体积(长×深×高)毫米 Dim (L×D×H) mm	清洗缸容量 Tank Capacity	沖洗缸容量 Boiler Capacity	时产量 Basket/Hr	清洗缸功率 Tank Element	沖洗缸功率 Boiler Element	功率 Power	电压 Voltage
NIAGARA41 l. 1	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1150x770x1620	69公升(LT)	17公升(LT)	120篮	8000瓦(W)	12000瓦(W)	28, 500瓦(W)	380
C221	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1550x770x1555	125公升(LT)	20公升(LT)	120篮	10000瓦(W)	16000瓦(W)	27, 750瓦(W)	380
C160V	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1550x742x1555	125公升(LT)	20公升(LT)	90篮	每小时供蒸气量 HRY STEAM SUPPLY 42 公斤(KG)		1, 650瓦(W)	380
C221V	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1550x742x1555	125公升(LT)	20公升(LT)	120篮	每小时供蒸气量 HRY STEAM SUPPLY 42 公斤(KG)		1, 650瓦(W)	380
NIAGARA411. 2	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1968x770x1620	69公升(LT)	17公升(LT)	200篮	8000瓦(W)	19000瓦(W)	41, 000瓦(W)	380
NIAGARA412. 2	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	1968x770x1620	69公升(LT)	17公升(LT)	270篮	8000瓦(W)	21500瓦(W)	41, 200瓦(W)	380
DRYING MODULE	意霸牌 (意大利) ELETTROBAR (ITALY)	600x770x1775	-	-	-	-	-	6, 400瓦(W)	380

杯茜, 盘茜, 刀叉篮, 手推篮车, 放盆车, 下栏车
Glass Rack, Tray Rack, Flatware Rack, Rack Dolly, Utility Cart

TR-1
碗篮
Open Rack

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H (mm)

TR-2
刀叉篮
Flatware Rack

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H (mm)

TR-3
碟篮
Dish & Plate Rack

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H (mm)

TR-30
盘篮
Tray Rack

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H (mm)

TR-4, TRD
16格茶杯篮, 16格围边
16-Compartment Cup Rack,
16-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H,
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 112 x 112 毫米

TR-5, TRA
20格茶杯篮, 空格围边
20-Compartment Cup Rack,
Open Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H,
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 89 x 112 毫米

TR-6, TRB
25格水杯篮, 25格围边
25-Compartment Glass Rack,
25-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H,
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 89 x 89 毫米

TR-7, TRC
36格水杯篮, 36格围边
36-Compartment Glass Rack,
36-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H,
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 74 x 74 毫米

TR-8, TRD
16格水杯篮, 16格围边
16-Compartment Glass Rack,
16-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 112 x 112 毫米

TR-9, TRE
49格水杯篮, 49格围边
49-Compartment Glass Rack,
49-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 63 x 63 毫米

TR-10, TRF
9格水杯篮, 9格围边
9-Compartment Glass Rack,
9-Compartment Extender

力士牌 (美国) Traex (USA)
500Lx500Dx100H
500Lx500Dx40H (mm)
每格内尺寸 : 152 x 152 毫米

1371
刀叉篮
Flatware Rack

力士牌 (美国) Traex (USA)
429L x 206D x 149H (mm)

1697+1698
手推篮车连手挽
Rack Dolly With Handle

力士牌 (美国) Traex (USA)
Dolly Base : 533 x 533 mm
Handle : 520 x 760 (mm)

VEGA 1C16
放盆车
Stainless Steel Rack Trolley

丽金牌(意大利) Rocam (Italy)
612Lx447Dx1603H (mm)
容量 : 16 x GN1/1盆 (530 X 325 毫米)
每层距离 : 75毫米

F63/501
流动洗手台
Mobile Hand Wash Station
IMC (英国) IMC (UK)
450Lx543Dx1250H (mm)
有防溅板、肥皂和纸巾架， 两个轮子和脚启动的红外线操作水龙头。
容量(Capacity): 10 公升(LT)
温度 (Temperature): +42°C
功率 (Power): 3000 瓦(W)
电压 (Voltage): 220 伏(V)

CP1008
塑料三层下栏车
Polyethylene Utility Cart

科嘉牌 (意大利) Forcar (Italy)
850L x 430D x 950H (mm)
三层塑料连四支铝合金柱

冲洗龙头, 洗地龙头, 消毒柜, 磨刀机
Pre-Rinse Unit, Hose Reel, Sterilizer, Knife Sharpener

B-0113-B
台出冲洗龙头
Desk-Mounted Pre-Rinse Unit

T&S (美国) T&S (USA)
连1.15 GPM喷雾阀，1,118mm长软喉及152mm墙上托架

B-0133-B
墙出冲洗龙头
Wall-Mounted Pre-Rinse Unit

T&S (美国) T&S (USA)
连1.15 GPM喷雾阀，1,118mm长软喉及152mm墙上托架

MPY-2DLN-08
迷你型台出冲洗龙头连8"摇摆喷咀
Mini Pre-Rinse Unit

T&S (美国) T&S (USA)
连0.65 GPM喷雾阀，610mm长软喉及152mm墙上托架

B-0156
12"(305mm) 摇摆喷咀
12" (305 mm) Add-On Faucet For Pre-Rinse Unit

T&S (美国) T&S (USA)
安装于现有的冲洗龙头底座上

B-1120
台出摇摆龙头
Deck - Mounted Workboard Faucet

T&S (美国) T&S (USA)
6"(152mm)长的摇摆式喷咀

EC-3100
台出电子感应水龙头
Deck - Mounted Goose Neck

T&S (美国) T&S (USA)

B-7212-01, B-7232-01
15, 35 呎敞开式洗地龙头
Open Retractable Hose Reel

T&S (美国) T&S (USA)
15'(4.5m), 35'(10.7m) 长的蓝色重工软管
内径3/8"

B-7222-C01
30 呎封闭式洗地龙头
Enclosed Retractable Hose Reel

T&S (美国) T&S (USA)
30'(9m)长的蓝色重工软管
内径3/8"

F64/100
挂墙式洗刷器皿机
Wall-Mounted Pot / Pan Scrubber

IMC (英国) IMC (UK)
625Lx245Dx265H (mm)
软喉长度: 2m, 刷头转速:360转/分钟
功率(Power): 370 瓦(W)
电量(Voltage): 220 伏(V)

STER EL
入水式电动刀具消毒座
Electric Knife Sterilizer

飞仙来牌 (意大利) La Felsinea (Italy)
318Lx140Dx500H (mm)
温度(Temperature): 0/+110°C
功率(Power): 1500 瓦(W)
电量(Voltage): 220 伏(V)

STER UVA 24W
紫外光灯刀具消毒柜
UV Knife Sterilizer

飞仙来牌 (意大利) La Felsinea (Italy)
400Lx300Dx620H (mm)
容量(Capacity): 20把刀
功率(Power): 100 瓦(W)
电量(Voltage): 220 伏(V)

FEDB 10
双门电热消毒碗碟柜连10个篮
Electric Dish Sterilizer with 10pcs Basket

富士牌 (日本) Fujimak (Japan)
900Lx550Dx1900H (mm)
功率(Power): 5000 瓦(W)
电量(Voltage): 220 伏(V)

401
电动磨刀机
Electric Knife Sharpener

艾能牌 (美国) Edlund (USA)
248Lx102Dx121H (mm)
可磨刀由4.9毫米到切肉刀和扇形边缘面包刀
功率(Power): 110 瓦(W)
电量(Voltage): 220 伏(V)

STR-35
紫外光杀菌消毒柜
UV Sterilizer Cabinet

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx419Dx616H (mm)
可消毒刀具，杯碟，衣物和玩具等
容量(Capacity): 35 公升 (LT)
內有4層網架
功率(Power): 22 瓦(W)
电量(Voltage): 100伏(V)+220 伏(V)
变压器

滤水器, 冷/暖毛巾柜, 电子磅
Water Filter, Towel Warmer/Cooler, Scale

EC10+P5+L
滤水器 + 10"绵质滤水芯 + 码墙架
Filter Housing + 10" Polypropylene Filter Cartridge + Wall Bracket

ST1+C1+LS
不锈钢滤水器 + 10"活性炭滤水芯 + 码墙架
Stainless Steel Filter Housing + 10" Carbon Filter Cartridge + Wall Bracket

富安牌 (美国) Pentek (USA)

ACS-1
紫外光杀菌滤水器
U.V. Water Sterilizer System

洁乐牌(香港) Aqua-Crystal (HK)
330Lx115Dx292H

时产量 (Output):
240 (LT)
功率(Power): 8 瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

ACM-1
紫外光杀菌滤水器
U.V. Water Sterilizer System

洁乐牌(香港) Aqua-Crystal (HK)
360Lx165Dx690H (mm)

时产量 (Output):
600 (LT)
功率(Power): 20瓦(W)
电压(Voltage): 220 伏(V)

VF-20, VF-40
挂墙式紫外光杀菌滤水器
Wall Mounted U.V. Water Sterilizer System

微晶牌(香港) Crystal-Fine(HK)
VF-20
89Lx149Dx520H (mm)
时产量 (Output): 1500 (LT)
功率(Power): 20 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

VF-40
89Lx159Dx930H (mm)
时产量 (Output): 3000 (LT)
功率(Power): 40 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MT25SE

MT25SE, MT50SE, MT75SE
暖毛巾柜
Towel Warmer

中部牌 (日本) Chubu (Japan)
350Lx285Dx250H (mm)
420Lx285Dx290H (mm)
450Lx285Dx355H (mm)
容量(Capacity): 25,50,75 条毛巾
温度(Temperature): +75°C
功率(Power):130,150,180 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MT150E
暖毛巾柜
Towel Warmer

中部牌 (日本) Chubu (Japan)
415Lx440Dx450H (mm)
容量(Capacity): 150 条毛巾
温度(Temperature): +75°C
功率(Power): 320 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

CC-8
冷冻毛巾柜
Cool Cabi

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
300Lx340Dx261H (mm)
容量(Capacity): 35 条毛巾
温度(Temperature): +7/-10°C
功率(Power): 85 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-18S
豪华暖毛巾柜
Delux Towel Warmer

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx275Dx355H (mm)
容量(Capacity): 96 条毛巾
温度(Temperature):+70/+80°C
功率(Power): 180 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-38
豪华暖毛巾柜
Delux Towel Warmer

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx410Dx450H (mm)
容量(Capacity): 200 条毛巾
温度(Temperature):+70/+80°C
功率(Power): 400 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MC75SA
经济型单层冷暖毛巾柜
Economic Type Cold & Hot Cabinet

中部牌 (日本) Chubu (Japan)
450Lx320Dx330H (mm)
温度(Temperature):
Cold +5/+10°C
Warm 65-75°C
容量(Capacity): 75 条毛巾
功率(Power): 180 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-11LX Pro,
单层冷暖毛巾柜
1-Deck Cold & Hot Cabinet

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx363Dx322H (mm)
温度(Temperature):
Cold +7/+10°C
Warm 70-80°C
容量(Capacity): 55 条毛巾
功率(Power): 150 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-21LX Pro
双层冷暖毛巾柜
2-Deck Cold & Hot Cabinet

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx363Dx562H (mm)
温度(Temperature):
Cold +7/+10°C
Warm 70-80°C
容量(Capacity): 110 条毛巾
功率(Power): 300 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-12UVe
紫外光杀菌暖毛巾柜
Hotcabi with UV Sterilizer

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
455Lx320Dx290H (mm)
容量(Capacity): 70 条毛巾
温度(Temperature): +70/+80°C
功率(Power): 200 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

HC-38UV
紫外光杀菌暖毛巾柜
Hotcabi with UV Sterilizer

太子牌 (日本) Taiji (Japan)
450Lx410Dx450H (mm)
容量(Capacity): 200 条毛巾
温度(Temperature):
+70/+80°C
功率(Power): 400 (W)
电压(Voltage): 100 (V)+
220V变压器

N3692
机动磅
Mechanical Scale

法得利 (法国) LT (France)
180Lx258Dx325H (mm)
可秤重量 : 100克 ~ 20公斤

N3694, N3673
电子磅
Electronic Scale

法得利 (法国) LT (France)
240Lx240Dx80H,
300Lx320Dx115H (mm)
可秤重量 : 20克 ~ 10公斤,
100克 ~ 50公斤

N3686
座地电子磅
Floor Type Electronic Scale

法得利 (法国) LT (France)
430Lx670Dx870H (mm)
可秤重量 : 1000克 ~ 300公斤
功率(Power): 6.7 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ERS-300
挂墙式电子磅
Digital Receiving Scale

艾能牌(美国) Edlund (USA)
平台尺寸 : 654Lx500D (mm)
可秤重量 : 0.05公斤 ~ 150公斤
功率(Power): 12 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

热能包装机, 封口机, 真空包装机, 封盒机, 擦鞋机, 灭蝇灯, 梘液机, 干手机, 干发器
Wrapper, Sealer, Vacuum Packing,Thermosealer, Shoe Polishing Machine, Insect Killer, Soap Dispenser, Hand Dryer, Hair Dryer

DIPA SMALL
热能包装机
Heated Wrapper

飞仙来牌 (意大利) La Felsinea (Italy)
485Lx600Dx140H (mm)
溫度(Temperature): 70-120°C
热面长度: 400毫米
功率(Power): 120 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

S40
手动封口机
Hand Sealer Machine

飞仙来牌 (意大利) La Felsinea (Italy)
75Lx555Dx260H (mm)
封缄 (Seal): 400 毫米
功率(Power): 700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

7307
真空包装机
Vacuum Packing Machine

护爱牌 (意大利) Moel (Italy)
420Lx170Dx95H (mm)
封缄 (Seal): 320 毫米
功率(Power): 160 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

MINIPACK
经济型真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
420Lx310Dx180H (mm)
封缄 (Seal): 400 毫米
功率(Power): 400 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

DG35
真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
460Lx530Dx420H (mm)
内室 : 360长x400深x190高 毫米
封缄 (Seal): 350 毫米
功率(Power): 1050 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

DG45
真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
560Lx630Dx450H(mm)
内室 : 460长x500深x220高 毫米
封缄 (Seal): 450 毫米
功率(Power): 1150 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

BIG BOXER
专业型真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
620Lx650Dx450H (mm)
内室 : 520长x520深x220高 毫米
封缄 (Seal): 500毫米
功率(Power): 1,200 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

550/S
专业型真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
840Lx680Dx1050H (mm)
内室 : 720长x570深x220高 毫米
封缄 (Seal): 2x550毫米
功率(Power): 1450 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

900S
专业型真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
1040Lx700Dx1050H (mm)
内室 : 920长x570深x220高 毫米
封缄 (Seal): 900/500毫米
功率(Power): 2500 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

1000SL
专业型真空包装机
Vacuum Packing Machine

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
1040Lx550Dx1050H (mm)
内室 : 1020长x420深x200高 毫米
封缄 (Seal): 1000 毫米
功率(Power): 2000 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

SV300
半自动热能封盒机
Semi-Automatic Thermosealer

娜仙妮牌 (意大利) Lavezzini (Italy)
280Lx500Dx600H (mm)
最大封盒尺寸:
265长x196深x100高毫米
功率(Power): 600 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

FC004003
桌上型自动封口机
Table Type Sealing Machine

永顺利 (台灣) YSL (Taiwan)
370Lx400Dx660H (mm)
时产量 (Output/Hr): 350个
功率(Power): 600 (W)
电压(Voltage): 220 (V)
适用于冷/热食品，可用不同材质如塑胶或纸类容器 (杯子)

309
灭蝇灯
Insect Killer

威威牌 (意大利) Cri Cri (Italy)
355Lx150Dx320H (mm)
有效面积 : 320m²
功率(Power): 45 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

308
灭蝇灯
Insect Killer

威威牌 (意大利) Cri Cri (Italy)
685Lx200Dx380H (mm)
有效面积 : 850m²
功率(Power): 95 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

W2000
自动擦鞋机
Shoe Polishing Machine

时时新牌 (德国) Seitz (Germany)
360Lx260Dx260H (mm)
功率(Power): 50 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

790
电子梘液机
Electronic Soap Dispenser

护爱牌 (意大利) Moel (Italy)
95Lx85Dx185H (mm)
DC6V

XL-BW
全自动乾手机
Hand Dryer

超卓牌 (美国) Xlerator (USA)
298Lx170Dx322H (mm)
功率(Power): 1500 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

320GT
干发器
Hair Dryer

护爱牌 (意大利) Moel (Italy)
150Lx200Dx250H (mm)
功率(Power): 700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

银器打磨机, 垃圾压缩机, 吸尘吸水机, 洗地车, 注水站, 化渣宰机, 滤油网, 层架系列
Burnisher, Waste Compactor, Vacuum Cleaner, Pressure Washer, Water Station, Waste Disposer, Grease Filter, Chrome Wire Shelves

ABR-200
银器打磨机
Rotary Silverware Burnisher

艾特牌 (美国) Adamation (USA)
730Lx502Dx792H (mm)
容量(Capacity): 200 个器皿
功率(Power): 700 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

ABV-300
大型银器打磨机
Vibratory Silverware Burnisher

艾特牌 (美国) Adamation (USA)
1642Lx635Dx1004H (mm)
容量(Capacity): 300 个器皿
功率(Power): 1800 (W)
电压(Voltage): 380 (V)

F56/700
垃圾压缩机
Waste Compactor
IMC (英国) IMC (UK)
840Lx858Dx1930H (mm)
容量(Capacity): 240 公升 (未壓縮時1,200公升)
压缩比例 : 5:1
功率(Power): 780 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

50X
真空式工业吸尘吸水机
Industrial Vacuum Cleaner

知扫力牌 (意大利) Gisowatt (Italy)
470Lx475Dx850H (mm)
容量(Capacity): 50 LT
功率(Power): 1200 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

SM-06-12-03N
高压洗地车 Mobile Pressure Washer

莎茜牌 (英国) Sage (UK)
584Lx777Dx1016H (mm)
化学泵压力 : 600PSI / (41 bar)
喉辘长度 : 30 呎 (9144 毫米)
功率(Power): 1,200 (W)
电压(Voltage): 220 (V)

B-3942, B-3962, B-3942-01, B-3962-01
扭式/压式锌盘去水, 扭式/压式锌盘去水连满水配件 (3"Ø)
Twist/ Lever Handle Waste Valve, Twist/ Lever Handle Waste Valve with Overflow Assembly (3"Ø)

T&S (美国) T&S (USA)

B-1210, B-1230
推杯龙头, 注水站
Glass Filler, Water Station

T&S (美国) T&S (USA)

FW-510
清洗冰淇淋匙勺
Dipperwell and Faucet

思维牌 (美国) Cecilware (USA)

SS-100, SS-300, SS-500
化渣宰机 Food Waste Disposer
易化渣牌 (美国) ISE (USA)
335Lx247Dx432H,
425Lx335Dx597H,
425Lx355Dx647H (mm)
马力: 1匹(HP), 3匹(HP), 5匹(HP)
功率(Power): 800 (W), 2300 (W), 3800 (W)
电压(Voltage): 220 (V), 380 (V), 380 (V)

A5-20-1, A5-20-2, A5-25-2
网型滤油网
Mesh Grease Filter

耐而强牌 (美国) Aircon (USA)
508Lx508Dx24.5T,
508Lx508Dx50.8T,
508Lx635Dx50.8T (mm)

台湾制造电镀层架系统
Taiwan Shelving System
成功牌 (台湾) Success (Taiwan)

5T 滑轮
Caster

5TB 制动滑轮
Caster with Brake

美国制造电镀层架系统
USA Chrome Shelving System
美耐牌 (美国) Metro (USA)

5M 滑轮
Caster

5MB 制动滑轮
Caster with Brake

电镀层网 Chrome Wire Shelves
美耐牌 (美国) Metro (USA)

型号 Model	体积(深×长)毫米 Dim (D×L) mm
1424NC	356x610
1430NC	356x762
1436NC	356x910
1442NC	356x1070
1448NC	356x1220
1460NC	356x1520
1472NC	356x1820
1824NC	460x610
1830NC	460x762
1836NC	460x910
1842NC	460x1070

电镀层网 Chrome Wire Shelves
美耐牌 (美国) Metro (USA)

型号 Model	体积(深×长)毫米 Dim (D×L) mm
1848NC	460x1220
1860NC	460x1520
1872NC	460x1820
2424NC	610x610
2430NC	610x762
2436NC	610x910
2442NC	610x1070
2448NC	610x1220
2460NC	610x1520
2472NC	610x1820

电镀层网 Chrome Wire Shelves
成功牌 (台湾) Success (Taiwan)

型号 Model	体积(深×长)毫米 Dim (D×L) mm
W1836	455x910
W1842	455x1060
W1848	455x1220
W1860	455x1525
W1872	455x1825
W2436	610x910
W2442	610x1060
W2448	610x1220
W2460	610x1525
W2472	610x1825

电镀支柱 Posts
成功牌 (台湾) Success (Taiwan)

型号 Model	长度(毫米) Length (mm)
P34	880L
P54	1385L
P63	1615L
P74	1800L

美耐牌 (美国) Metro (USA)

型号 Model	长度(毫米) Length (mm)
33P	880 L
54P	1390 L
63P	1590 L
74P	1900 L
86P	2200 L

百佳廚具設備工程有限公司
Promet Catering Equipment & Engineering Co. Ltd

香港沙田火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈第二期4字樓A室
Rm 4A, Blk 2, Kin Ho Ind. Bldg., 14-24 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hong Kong

Phone: +852 2735 4121
Fax: +852 2730 1460
E-mail: sales@prometcatering.com | promet@promet.corp.com.hk

Web site: www.prometcatering.com